

## Схема расположения границ публичного сервитута

для эксплуатации объектов

Строительство КТП-160/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, с телемеханизацией, КВЛ 10 кВ протяженностью ~ 1,72 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью ~ 0,29 км; Реконструкция КВЛ 10 кВ Кичаново ПС 35/10 кВ Култаево для электроснабжения объекта для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Пермский край, Пермский район, (4500041501)

### Обзорная схема границ объекта землеустройства



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - границы устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  - границы муниципального образования, населенных пунктов
-  - границы кадастрового квартала
-  - границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута

- 1 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута
- :123 - кадастровый номер земельного участка
- 59:32:0000000 - кадастровый номер квартала
- г. Пермь - наименование муниципального образования, населенного пункта



### Схема расположения границ публичного сервитута

для эксплуатации объектов

Строительство КТП-160/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, с телемеханизацией, КВЛ 10 кВ протяженностью ~ 1,72 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью ~ 0,29 км; Реконструкция КВЛ 10 кВ Кичаново ПС 35/10 кВ Култаево для электроснабжения объекта для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Пермский край, Пермский район, (4500041501)



**Сведения о местоположении границ объекта  
Строительство КТП-160/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, с телемеханизацией,  
КВЛ 10 кВ протяженностью ~ 1, 72 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью ~ 0,29 км; Реконструкция  
КВЛ 10 кВ Кичаново ПС 35/10 кВ Култаево для электроснабжения объекта для ведения личного  
подсобного хозяйства по адресу: Пермский край, Пермский район, (4500041501)**

Перечень характерных точек		
Площадь зоны публичного сервитута 16864 кв.м		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	505491.03	2216126.59
2	505442.64	2216066.78
3	505437.59	2216060.58
4	505404.98	2216086.68
5	505402.78	2216083.63
6	505419.66	2216069.97
7	505433.54	2216058.75
8	505433.85	2216055.93
9	505409.7	2216026.07
10	505394.33	2216007.06
11	505391.44	2216003.48
12	505385.56	2215996.21
13	505382.64	2215996.02
14	505368.84	2216007.17
15	505353.43	2216019.64
16	505338.04	2216032.08
17	505323.53	2216043.82
18	505322.64	2216044.55
19	505293.96	2216067.64
20	505276.42	2216081.94
21	505274.58	2216083.42
22	505272.18	2216080.25
23	505291.43	2216064.54
24	505321.02	2216040.7
25	505350.6	2216016.8
26	505381.07	2215992.08
27	505376.64	2215986.24
28	505376.69	2215985.84
29	505392.68	2215972.38
30	505407.59	2215990.15
31	505406.78	2215990.65
32	505426.18	2216014.64
33	505448.16	2216041.86
34	505467.1	2216065.19
35	505507.84	2216115.61
36	505539.11	2216151.96
37	505571.15	2216126.04
38	505621.69	2216085.16
39	505672.25	2216044.26
40	505714.68	2216009.08
41	505726.14	2216021.57
42	505761.38	2215992.32
43	505779.72	2216016.05
44	505805.62	2215995.7
45	505806.66	2215992.95
46	505803.87	2215990.5
47	505807.27	2215986.14
48	505793.03	2215972.36
49	505795.55	2215966.97
50	505787.9	2215962.02
51	505803.71	2215927.85
52	505830.97	2215868.96
53	505851.78	2215821.12
54	505874.74	2215776.32
55	505892.29	2215743.57
56	505918.7	2215688.63
57	505927.92	2215694.09
58	505943.05	2215662.37
59	505945.93	2215656.3
60	505951.42	2215644.78
61	505952.56	2215642.36
62	505956.18	2215655.96
63	505954.13	2215656.48
64	505952.02	2215648.19
65	505929.46	2215695.63
66	505935.61	2215699.52
67	505910.23	2215752.41

1	2	3
68	505892.5	2215785.52
69	505869.9	2215829.64
70	505849.26	2215877.05
71	505821.87	2215936.25
72	505805.32	2215972.09
73	505797.5	2215967.53
74	505795.47	2215971.92
75	505809.99	2215985.92
76	505806.62	2215990.25
77	505809.06	2215992.33
78	505807.36	2215996.86
79	505800.87	2216001.99
80	505781	2216017.6
81	505779.37	2216018.89
82	505761.07	2215995.21
83	505723.28	2216026.9
84	505724.1	2216028.11
85	505684.83	2216059.82
86	505634.27	2216100.71
87	505583.73	2216141.58
88	505535.65	2216180.49
1	505491.03	2216126.59