КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 614522, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д 59:32:0450001

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ №0356500001423005981 от 23.12.2023, выдан Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края

3. Дата подготовки карты-плана территории: 10.07.2024

4. Сведения о заказчике (ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИНН: 5948066266, ОГРН: 1225900022798

основной государственный регистрационный номер: 1225900022798

идентификационный номер налогоплательщика: 5948066266

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: –

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Казакова Анастасия Валерьевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 10371669743

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 1764, 21.12.2020

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация ассоциация кадастровых инженеров «Содружество»

Контактный телефон: 8-963-884-24-53

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 614000, Пермский край, г Пермь, ул Советская, д. 56, kazakova.a.v.1988@yandex.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	05.02.2024	КУВИ-001/2024-36511527	Кадастровый план территории	–
2	Иной документ	26.10.2023	СЭД-2023-299-12-12-01Р-79	Распоряжения Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района Пермского края	–
3	Иной документ	19.02.2024	08-26/2023-1964	Письмо "О предоставлении сведений ГФДЗ"	–
4	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки)	28.05.2014	65	Правила землепользования и застройки муниципального образования «Заболотское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края	–
5	Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым утвержде	19.03.2014	№ 50	Генеральный план муниципального образования "Заболотское сельское поселение" Пермского муниципального района Пермского края	–

	н или изменен генераль ный план				

7. Пояснения к карте-плану территории:

1. На территории кадастрового квартала 59:32:0450001ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» в соответствии с муниципальным контрактом на разработку проекта межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ от 29.12.2023 г. № 0356500001423005981 (Договор субподряда № 2 от 26.01.2024 г.), выполнены комплексные кадастровые работы.
2. Карта (план) территории подготовлен на основании «Проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 59:32:0450001, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Горшки».
3.
4. Площадь кадастрового квартала составляет – 164,33 га.
5. По данным филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Пермскому краю, согласно записям Единого государственного реестра недвижимости в кадастровом квартале в кадастровом квартале содержатся сведения о 423 земельном участке, из них границы 353 земельных участков и уточнены и отображаются на публичной кадастровой карте.
6.
7. В соответствии с картой градостроительного зонирования территория проектирования расположена в зоне: «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», «О-1 зона делового, общественного и коммерческого назначения», «О-2 Зона объектов социального назначения», «П-3 Зона производственных объектов V класса опасности», «И-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры», «Т-1 Зона объектов транспортной инфраструктуры», «Р-1 Зона озеленения общего пользования», «Р-2 Зона объектов отдыха и туризма (за чертой населенного пункта)», «Р-3 Зона объектов отдыха и туризма (в черте населенного пункта)», «СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования (за границами населенного пункта)», «СХ-2 Зона садоводческих или огороднических земельных участков», «СХ-3 Зона сельскохозяйственного использования (в границах населенного пункта)», «С-1 Зона кладбищ».
8.
9. При выполнении комплексных кадастровых работ границы земельных участков установлены с учетом их фактического использования, по цифровому ортофотоплану масштаба 1:2 000, изготовленные Уральским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка – ВИСХАГИ» в 2005 г., АФС – 2005 г., цифровые базовые планы масштаба 1:2 000, изготовленные Уральским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка – ВИСХАГИ» в 2005 г., АФС – 2005 г., цифровые ортофотопланы масштаба 1:10 000, изготовленные Уральским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка – ВИСХАГИ» в 2006 г., АФС – 2005 г., цифровые базовые планы масштаба 1:10 000, изготовленные Уральским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка – ВИСХАГИ» в 2006 г., АФС – 2005 г., на территорию кадастрового квартала 59:32:0450001 д. Горшки Пермского муниципального округа и в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, согласно его графической и текстовой части.
10. При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем

на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.

11. Увеличение площадей земельных участков обусловлено фактическим использованием земельных участков в границах, существующих длительное время. Правообладатели данных земельных участков с устанавливаемой конфигурацией и фактической площадью согласны, возражений не имеют.

12. В карту (план) территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

13. Местоположение границ ОКС определено по геодезическим измерениям, по наружным стенам. В рамках комплексных кадастровых работ вычисление и изменение площади ОКС не предусмотрено.

14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221- ФЗ "О кадастровой деятельности" объектами комплексных кадастровых работ являются здания, сооружения (за исключением линейных объектов), а также объекты незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

15. В результате выполнения комплексных кадастровых работ и подготовки карты-плана территории сведения ЕГРН об адресе объекта комплексных кадастровых работ (уточняемые земельные участки в сведениях которых выявлена реестровая ошибка и уточняемые земельные участки), или о его местоположении не изменились, таким образом, соответствующие строки текстовой части карты-плана территории не заполнялись. (п.42 Приказа от 4 августа 2021 г. N П/0337).

16. В соответствии с п. 42 Приказа строки текстовой части в отношении адресов уточняемых земельных участков и уточняемых земельных участков в сведениях которых выявлена реестровая ошибка не заполнены, т.к у объектов комплексных работ сведения об адресах не изменились.

17. Реквизиты наличие которых не предусмотрено xml схемой, заполнены в бумажной версии карта-плана территории, прикреплены в приложения.

18. В состав приложения включена pdf-версия карты-плана территории связи с тем, что актуальная версия xml схемы не предусматривает наличие информации относительно объектов с учетом требований Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.08.2021 № П/0337 "Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке".

19.

20. В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 59:32:0450001 осуществлено:

21. 1. Уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 13 шт.;

- уточнение с увеличением площади - 9 шт, из них более чем 10% - 6 шт;

- с сохранением площади – 2 шт.;

- с уменьшением площади - 2 шт., из них более, чем 10 % 1 шт

2. Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов земельных участков — 68 шт., из них:

- с увеличением площади в рамках 10% - 48 шт;

- с сохранением площади – 12 шт.

- с уменьшением площади в рамках 10% - 8 шт;

3. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» - 12 шт.; с видом «Для ведения личного подсобного хозяйства» 11 шт

4. Уточнение местоположения контуров зданий, строений, объектов незавершенного строительства сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но описание местоположения, которых отсутствует — 120 шт.

5. Исправление РО зданий 0 шт

Проектные решения по ЗУ описаны в проекте межевания территории.

Объекты капитального строительства уточнены по геодезической съемке, внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось, уточнен наземный контур.

Оставлены без изменений:

ЗУ (280 шт):

1 59:32:0000000:13500

2 59:32:0000000:224 (59:32:0450001:390)

3 59:32:0000000:224 (59:32:0450001:391)

4 59:32:0000000:224 (59:32:0450001:392)

5 59:32:0000000:474

6 59:32:0450001:1088

7 59:32:0450001:1089

8 59:32:0450001:1091

9 59:32:0450001:1092

10 59:32:0450001:1093

11 59:32:0450001:1094

12 59:32:0450001:1095

13 59:32:0450001:1097

14 59:32:0450001:1098

15 59:32:0450001:11

53. 16 59:32:0450001:1101

54. 17 59:32:0450001:1108

55. 18 59:32:0450001:1109

56. 19 59:32:0450001:1111

57. 20 59:32:0450001:1114

58. 21 59:32:0450001:1115

59. 22 59:32:0450001:1117

60. 23 59:32:0450001:1118

61. 24 59:32:0450001:1119

62. 25 59:32:0450001:1121

63. 26 59:32:0450001:1123

64. 27 59:32:0450001:1124

65. 28 59:32:0450001:1125

66. 29 59:32:0450001:1127

67. 30 59:32:0450001:1128

68. 31 59:32:0450001:1130

69. 32 59:32:0450001:1131

70. 33 59:32:0450001:1132

71. 34 59:32:0450001:1134

72. 35 59:32:0450001:1135

73. 36 59:32:0450001:1137

74. 37 59:32:0450001:1138

75. 38 59:32:0450001:1144

76. 39 59:32:0450001:1145

77. 40 59:32:0450001:1146

78. 41 59:32:0450001:1148

79. 42 59:32:0450001:1154

80. 43 59:32:0450001:1156

81. 44 59:32:0450001:1157

82. 45 59:32:0450001:1165

83. 46 59:32:0450001:1168

84. 47 59:32:0450001:1174

85. 48 59:32:0450001:1175

86. 49 59:32:0450001:1176

87. 50 59:32:0450001:1178

88. 51 59:32:0450001:1180

89. 52 59:32:0450001:1182

90. 53 59:32:0450001:1184

91. 54 59:32:0450001:1185

92. 55 59:32:0450001:1186

93. 56 59:32:0450001:1187

94. 57 59:32:0450001:1189

95. 58 59:32:0450001:119

96. 59 59:32:0450001:1190

97. 60 59:32:0450001:1191

98. 61 59:32:0450001:1192

99. 62 59:32:0450001:1194

100. 63 59:32:0450001:1195

101. 64 59:32:0450001:1196

102. 65 59:32:0450001:1197

103. 66 59:32:0450001:1199

104. 67 59:32:0450001:1200

105. 68 59:32:0450001:1201

106. 69 59:32:0450001:1202

107. 70 59:32:0450001:1204

108. 71 59:32:0450001:1206

109. 72 59:32:0450001:1208

110. 73 59:32:0450001:1209

111. 74 59:32:0450001:1210

112. 75 59:32:0450001:1211

113. 76 59:32:0450001:1212

114. 77 59:32:0450001:13

115. 78 59:32:0450001:140

116. 79 59:32:0450001:141

117. 80 59:32:0450001:15

118. 81 59:32:0450001:151

119. 82 59:32:0450001:152

120. 83 59:32:0450001:16

121. 84 59:32:0450001:163

122. 85 59:32:0450001:180

123. 86 59:32:0450001:182

124. 87 59:32:0450001:190

125. 88 59:32:0450001:191
126. 89 59:32:0450001:193
127. 90 59:32:0450001:197
128. 91 59:32:0450001:20
129. 92 59:32:0450001:205
130. 93 59:32:0450001:21
131. 94 59:32:0450001:219
132. 95 59:32:0450001:22
133. 96 59:32:0450001:221
134. 97 59:32:0450001:226
135. 98 59:32:0450001:227
136. 99 59:32:0450001:235
137. 100 59:32:0450001:236
138. 101 59:32:0450001:239
139. 102 59:32:0450001:24
140. 103 59:32:0450001:240
141. 104 59:32:0450001:242
142. 105 59:32:0450001:243
143. 106 59:32:0450001:244
144. 107 59:32:0450001:246
145. 108 59:32:0450001:248
146. 109 59:32:0450001:25
147. 110 59:32:0450001:251
148. 111 59:32:0450001:252
149. 112 59:32:0450001:253
150. 113 59:32:0450001:254
151. 114 59:32:0450001:255
152. 115 59:32:0450001:257
153. 116 59:32:0450001:26
154. 117 59:32:0450001:262
155. 118 59:32:0450001:264
156. 119 59:32:0450001:266
157. 120 59:32:0450001:27
158. 121 59:32:0450001:272
159. 122 59:32:0450001:273
160. 123 59:32:0450001:275

161. 124 59:32:0450001:277
162. 125 59:32:0450001:278
163. 126 59:32:0450001:28
164. 127 59:32:0450001:288
165. 128 59:32:0450001:293
166. 129 59:32:0450001:295
167. 130 59:32:0450001:298
168. 131 59:32:0450001:3
169. 132 59:32:0450001:30
170. 133 59:32:0450001:302
171. 134 59:32:0450001:304
172. 135 59:32:0450001:305
173. 136 59:32:0450001:316
174. 137 59:32:0450001:32
175. 138 59:32:0450001:322
176. 139 59:32:0450001:323
177. 140 59:32:0450001:327
178. 141 59:32:0450001:329
179. 142 59:32:0450001:332
180. 143 59:32:0450001:339
181. 144 59:32:0450001:341
182. 145 59:32:0450001:342
183. 146 59:32:0450001:343
184. 147 59:32:0450001:344
185. 148 59:32:0450001:346
186. 149 59:32:0450001:35
187. 150 59:32:0450001:351
188. 151 59:32:0450001:352
189. 152 59:32:0450001:353
190. 153 59:32:0450001:354
191. 154 59:32:0450001:36
192. 155 59:32:0450001:366
193. 156 59:32:0450001:368
194. 157 59:32:0450001:373
195. 158 59:32:0450001:376
196. 159 59:32:0450001:378

197. 160 59:32:0450001:381
198. 161 59:32:0450001:386
199. 162 59:32:0450001:387
200. 163 59:32:0450001:396
201. 164 59:32:0450001:397
202. 165 59:32:0450001:399
203. 166 59:32:0450001:403
204. 167 59:32:0450001:404
205. 168 59:32:0450001:405
206. 169 59:32:0450001:410
207. 170 59:32:0450001:411
208. 171 59:32:0450001:413
209. 172 59:32:0450001:414
210. 173 59:32:0450001:429
211. 174 59:32:0450001:431
212. 175 59:32:0450001:432
213. 176 59:32:0450001:439
214. 177 59:32:0450001:440
215. 178 59:32:0450001:446
216. 179 59:32:0450001:447
217. 180 59:32:0450001:448
218. 181 59:32:0450001:449
219. 182 59:32:0450001:5
220. 183 59:32:0450001:56
221. 184 59:32:0450001:61
222. 185 59:32:0450001:688
223. 186 59:32:0450001:7
224. 187 59:32:0450001:71
225. 188 59:32:0450001:758
226. 189 59:32:0450001:769
227. 190 59:32:0450001:772
228. 191 59:32:0450001:774
229. 192 59:32:0450001:775
230. 193 59:32:0450001:781
231. 194 59:32:0450001:786
232. 195 59:32:0450001:787

233. 196 59:32:0450001:790
234. 197 59:32:0450001:791
235. 198 59:32:0450001:792
236. 199 59:32:0450001:793
237. 200 59:32:0450001:794
238. 201 59:32:0450001:795
239. 202 59:32:0450001:796
240. 203 59:32:0450001:797
241. 204 59:32:0450001:798
242. 205 59:32:0450001:799
243. 206 59:32:0450001:800
244. 207 59:32:0450001:801
245. 208 59:32:0450001:802
246. 209 59:32:0450001:803
247. 210 59:32:0450001:804
248. 211 59:32:0450001:806
249. 212 59:32:0450001:808
250. 213 59:32:0450001:809
251. 214 59:32:0450001:810
252. 215 59:32:0450001:811
253. 216 59:32:0450001:812
254. 217 59:32:0450001:813
255. 218 59:32:0450001:815
256. 219 59:32:0450001:816
257. 220 59:32:0450001:817
258. 221 59:32:0450001:818
259. 222 59:32:0450001:819
260. 223 59:32:0450001:820
261. 224 59:32:0450001:821
262. 225 59:32:0450001:823
263. 226 59:32:0450001:824
264. 227 59:32:0450001:825
265. 228 59:32:0450001:826
266. 229 59:32:0450001:827
267. 230 59:32:0450001:828
268. 231 59:32:0450001:829

269. 232 59:32:0450001:830

270. 233 59:32:0450001:831

271. 234 59:32:0450001:838

272. 235 59:32:0450001:839

273. 236 59:32:0450001:840

274. 237 59:32:0450001:841

275. 238 59:32:0450001:843

276. 239 59:32:0450001:844

277. 240 59:32:0450001:865

278. 241 59:32:0450001:870

279. 242 59:32:0450001:891

280. 243 59:32:0450001:893

281. 244 59:32:0450001:894

282. 245 59:32:0450001:898

283. 246 59:32:0450001:912

284. 247 59:32:0450001:913

285. 248 59:32:0450001:914

286. 249 59:32:0450001:916

287. 250 59:32:0450001:917

288. 251 59:32:0450001:919

289. 252 59:32:0450001:921

290. 253 59:32:0450001:927

291. 254 59:32:0450001:928

292. 255 59:32:0450001:929

293. 256 59:32:0450001:930

294. 257 59:32:0450001:931

295. 258 59:32:0450001:932

296. 259 59:32:0450001:936

297. 260 59:32:0450001:941

298. 261 59:32:0450001:944

299. 262 59:32:0450001:945

300. 263 59:32:0450001:946

301. 264 59:32:0450001:947

302. 265 59:32:0450001:949

303. 266 59:32:0450001:95

304. 267 59:32:0450001:955

305. 268 59:32:0450001:956

306. 269 59:32:0450001:957

307. 270 59:32:0450001:959

308. 271 59:32:0450001:960

309. 272 59:32:0450001:962

310. 273 59:32:0450001:966

311. 274 59:32:0450001:967

312. 275 59:32:0450001:968

313. 276 59:32:0450001:971

314. 277 59:32:0450001:99

315. 278 59:32:3290001:12930

316. 279 59:32:3290001:8077

317. 280 59:32:0450001:1215

318.

319. Окс без изменений 65 шт :

320. 1 59:32:0450001:1085

321. 2 59:32:0450001:1086

322. 3 59:32:0450001:1087

323. 4 59:32:0450001:1099

324. 5 59:32:0450001:1103

325. 6 59:32:0450001:1105

326. 7 59:32:0450001:1107

327. 8 59:32:0450001:1122

328. 9 59:32:0450001:1133

329. 10 59:32:0450001:1149

330. 11 59:32:0450001:1158

331. 12 59:32:0450001:1159

332. 13 59:32:0450001:1163

333. 14 59:32:0450001:1164

334. 15 59:32:0450001:1166

335. 16 59:32:0450001:1193

336. 17 59:32:0450001:1198

337. 18 59:32:0450001:1205

338. 19 59:32:0450001:474

339. 20 59:32:0450001:481

340. 21 59:32:0450001:724

341. 22 59:32:0450001:733

342. 23 59:32:0450001:872

343. 24 59:32:0450001:878

344. 25 59:32:0450001:882

345. 26 59:32:0450001:886

346. 27 59:32:0450001:890

347. 28 59:32:0450001:892

348. 29 59:32:0450001:904

349. 30 59:32:0450001:905

350. 31 59:32:0450001:906

351. 32 59:32:0450001:907

352. 33 59:32:0450001:911

353. 34 59:32:0450001:922

354. 35 59:32:0450001:925

355. 36 59:32:0450001:939

356. 37 59:32:0450001:950

357. 38 59:32:0450001:951

358. 39 59:32:0450001:961

359. 40 59:32:0450001:964

360. 41 59:32:0000000:15047

361. 42 59:32:0000000:15104

362. 43 59:32:0450001:1100

363. 44 59:32:0450001:1104

364. 45 59:32:0450001:1129

365. 46 59:32:0450001:1139

366. 47 59:32:0450001:1140

367. 48 59:32:0450001:1147

368. 49 59:32:0450001:1169

369. 50 59:32:0450001:1170

370. 51 59:32:0450001:1171

371. 52 59:32:0450001:1172

372. 53 59:32:0450001:1173

373. 54 59:32:0450001:1207

374. 55 59:32:0450001:879

375. 56 59:32:0450001:880

376. 57 59:32:0450001:881

377. 58 59:32:0450001:884

378. 59 59:32:0450001:885

379. 60 59:32:0450001:900

380. 61 59:32:0450001:901

381. 62 59:32:0450001:902

382. 63 59:32:0450001:903

383. 64 59:32:0450001:915

384. 65 59:32:0450001:778

385.

386. Выявлены объекты капитального строительства с признаками реконструкции – 3 шт.

387. 1 59:32:0450001:467

388. 2 59:32:0450001:470

389. 3 59:32:0450001:482

390.

391. Объекты капитального строительства разрушены:

392. 1 59:32:0450001:784

393. 2 59:32:0450001:854

394.

395. Фактическое местоположение не установлено у 35 земельных участков:

396. 1 59:32:0450001:1160

397. 2 59:32:0450001:1179

398. 3 59:32:0450001:285

399. 4 59:32:0450001:286

400. 5 59:32:0450001:290

401. 6 59:32:0450001:301

402. 7 59:32:0450001:312

403. 8 59:32:0450001:313

404. 9 59:32:0450001:315

405. 10 59:32:0450001:320

406. 11 59:32:0450001:325

407. 12 59:32:0450001:328

408. 13 59:32:0450001:33

409. 14 59:32:0450001:331

410. 15 59:32:0450001:333

411. 16 59:32:0450001:336

412. 17 59:32:0450001:337

413. 18 59:32:0450001:338

414. 19 59:32:0450001:340

415. 20 59:32:0450001:345

416. 21 59:32:0450001:347

417. 22 59:32:0450001:348

418. 23 59:32:0450001:349

419. 24 59:32:0450001:350

420. 25 59:32:0450001:356

421. 26 59:32:0450001:359

422. 27 59:32:0450001:441

423. 28 59:32:0450001:68

424. 29 59:32:0450001:762

425. 30 59:32:0450001:788

426. 31 59:32:0450001:888

427. 32 59:32:0450001:908

428. 33 59:32:0450001:909

429. 34 59:32:0450001:910

430. 35 59:32:0450001:918

431.

432. Фактическое местоположение не установлено у 11 ОКСов:

433. 1 59:32:0450001:477

434. 2 59:32:0450001:727

435. 3 59:32:0450001:738

436. 4 59:32:0450001:744

437. 5 59:32:0450001:745

438. 6 59:32:0450001:746

439. 7 59:32:0450001:748

440. 8 59:32:0450001:750

441. 9 59:32:0450001:752

442. 10 59:32:0450001:753

443. 11 59:32:0450001:755

444.

445. ОКСы расположенные за территорией проектирования:

446. 1 59:32:0450001:458

447. 2 59:32:0450001:459

448. 3 59:32:0450001:783

449. 4 59:32:0000000:12741

450. 5 59:32:0000000:12742

451. 6 59:32:0000000:15105

452.

453. ОКС подлежащий исключению из ЕГРН::

454. 59:32:0450001:845 - является дублем 59:32:0450001:778

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 22.02.2024		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть специального назначения,	Пункт ОМС (ГГС), Серяк, сигн., 19.400 м, 1, б/№	МСК-59, зона 2	509932.94	2199825.71	не обнаружен	сохранился	не обнаружен

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Многочастотная GPS система Trimble R8	–	Свидетельство о поверке № С-СЕ/19-11-2021/111411651 от 19.11.2021 г до 18.11.2022 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:167

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
996	–	–	510149.35	2201886.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
997	–	–	510143.91	2201923.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
998	–	–	510143.70	2201931.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н716У	–	–	510140.05	2201966.56	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н831У	–	–	510121.81	2201965.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н718У	–	–	510115.44	2201964.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н719У	–	–	510119.25	2201884.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
750	–	–	510120.28	2201883.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
999	–	–	510121.08	2201883.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

н832У	–	–	510137.59	2201885.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1000	–	–	510139.76	2201885.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
996	–	–	510149.35	2201886.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:167

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
996	997	37.64	–	–
997	998	7.40	–	–
998	н716У	35.58	–	–
н716У	н831У	18.28	–	–
н831У	н718У	6.38	–	–
н718У	н719У	80.85	–	–
н719У	750	1.13	–	–
750	999	0.80	–	–

999	н832У	16.58	–	–
н832У	1000	2.18	–	–
1000	996	9.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 20 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2188 кв.м ± 16.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2188} = 16.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	688 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:544
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:544 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:167		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:267

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н652У	–	–	510124.73	2202347.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н653У	–	–	510112.00	2202348.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н654У	–	–	510112.02	2202346.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н655У	–	–	510099.65	2202345.90	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н850У	–	–	51010 1.97	22023 13.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н851У	–	–	51010 3.58	22023 13.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н852У	–	–	51012 6.87	22023 15.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н853У	–	–	51012 7.57	22023 15.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н652У	–	–	51012 4.73	22023 47.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

59:32:0450001:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н652У	н653У	12.73	–	–
н653У	н654У	1.79	–	–
н654У	н655У	12.38	–	–
н655У	н850У	32.48	–	–
н850У	н851У	1.62	–	–
н851У	н852У	23.38	–	–
н852У	н853У	0.70	–	–
н853У	н652У	32.55	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 14 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	835 кв.м ± 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{835} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	500

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	335 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:854
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:854 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:267		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:283

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
409	–	–	510083.76	2202670.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1238	–	–	510083.65	2202675.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1239	–	–	510083.50	2202681.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1240	–	–	510083.44	2202683.88	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
1241	–	–	510083.40	2202684.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1242	–	–	510082.97	2202687.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1243	–	–	510088.61	2202693.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1244	–	–	510098.68	2202694.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1245	–	–	510107.10	2202694.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

н491У	–	–	510107.22	2202690.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н490У	–	–	510113.79	2202691.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1246	–	–	510113.60	2202693.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1247	–	–	510115.88	2202693.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1248	–	–	510115.24	2202701.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1249	–	–	510114.50	2202701.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
1250	–	–	510114.36	220270 5.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1251	–	–	510114.86	220270 6.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1252	–	–	510114.54	220275 6.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н854У	–	–	510114.47	220275 6.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н855У	–	–	510072.34	220274 6.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1253	–	–	510072.55	220274 1.90	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					(определений)		
1254	–	–	510072.60	2202680.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н493У	–	–	510071.86	2202675.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н492У	–	–	510071.73	2202669.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
409	–	–	510083.76	2202670.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:283

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
409	1238	4.79	–	–
1238	1239	6.40	–	–

1239	1240	2.37	–	–
1240	1241	0.83	–	–
1241	1242	2.67	–	–
1242	1243	8.49	–	–
1243	1244	10.10	–	–
1244	1245	8.43	–	–
1245	н491У	4.06	–	–
н491У	н490У	6.57	–	–
н490У	1246	2.40	–	–
1246	1247	2.28	–	–
1247	1248	7.63	–	–
1248	1249	0.74	–	–
1249	1250	4.08	–	–
1250	1251	1.42	–	–
1251	1252	49.48	–	–
1252	н854У	0.14	–	–
н854У	н855У	43.28	–	–
н855У	1253	4.41	–	–
1253	1254	61.10	–	–
1254	н493У	4.87	–	–
н493У	н492У	6.08	–	–
н492У	409	12.04	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 15 д

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2717 кв.м ± 18.24 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2717} = 18.24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	317 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:522, 59:32:0450001:737
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:522 и 59:32:0450001:737 сохранена.

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

59:32:0450001:283	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:289

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
740	–	–	51029 1.72	22019 76.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1255	–	–	51029 3.77	22019 48.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1256	–	–	51029 2.04	22019 48.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1257	–	–	51029 4.40	22019 25.35	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
1258	–	–	510296.71	2201896.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1259	–	–	510315.86	2201896.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1260	–	–	510309.87	2201949.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1261	–	–	510309.60	2201953.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1262	–	–	510309.42	2201955.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

1263	–	–	510308.31	2201959.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1264	–	–	510308.07	2201963.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1265	–	–	510307.25	2201975.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1266	–	–	510307.00	2201975.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1267	–	–	510306.67	2201978.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1268	–	–	510306.57	2201979.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
739	–	–	510306.55	2201980.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
740	–	–	510291.72	2201976.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:289

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
–	–	–	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:289

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 10 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ±	2499 кв.м ± 17.50 кв.м

	ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √2499 = 17.50
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1517
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	99 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:537
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:537 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:289		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:291

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
731	–	–	510372.33	220198 2.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
732	–	–	510355.81	220198 1.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1269	–	–	510357.44	220195 3.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1270	–	–	510359.29	220193 2.33	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
1271	–	–	510359.76	2201927.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1272	–	–	510359.77	2201924.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1273	–	–	510361.81	2201899.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1274	–	–	510367.95	2201899.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1275	–	–	510372.72	2201899.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

1276	–	–	510377.94	2201900.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1277	–	–	510373.63	2201954.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1278	–	–	510373.59	2201958.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1279	–	–	510374.67	2201958.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1280	–	–	510374.69	2201960.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1281	–	–	510373.49	2201967.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
1282	–	–	510372.64	2201979.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
731	–	–	510372.33	2201982.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:291

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
731	732	16.54	–	–
732	1269	27.65	–	–
1269	1270	21.43	–	–
1270	1271	4.71	–	–
1271	1272	3.40	–	–
1272	1273	24.93	–	–
1273	1274	6.15	–	–
1274	1275	4.83	–	–
1275	1276	5.24	–	–
1276	1277	54.16	–	–
1277	1278	4.52	–	–
1278	1279	1.08	–	–

1279	1280	1.87	–	–
1280	1281	6.60	–	–
1281	1282	12.28	–	–
1282	731	2.63	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 6 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1348 кв.м ± 12.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1348} = 12.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1284
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	64 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:497
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:497 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:291		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:294

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н856У	–	–	510014.48	220260461	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н857У	–	–	510036.12	220260976	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н858У	–	–	510062.35	220260224	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н859У	–	–	510064.41	220259911	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н860У	–	–	510072.94	2202599.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н861У	–	–	510072.51	2202610.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н862У	–	–	510072.03	2202640.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н477У	–	–	510071.72	2202659.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н476У	–	–	510065.49	2202659.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

н475У	–	–	510045.77	2202656.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н474У	–	–	510038.80	2202655.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н473У	–	–	510036.11	2202654.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н472У	–	–	510033.59	2202652.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н471У	–	–	510027.99	2202647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н470У	–	–	510026.63	2202644.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
н469У	–	–	51001 8.27	22026 29.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н468У	–	–	51001 1.26	22026 10.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н856У	–	–	51001 4.48	22026 04.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:294

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н856У	н857У	22.24	–	–
н857У	н858У	27.29	–	–
н858У	н859У	3.75	–	–
н859У	н860У	8.53	–	–
н860У	н861У	11.39	–	–
н861У	н862У	30.00	–	–
н862У	н477У	19.41	–	–

н477У	н476У	6.28	–	–
н476У	н475У	19.85	–	–
н475У	н474У	7.04	–	–
н474У	н473У	2.99	–	–
н473У	н472У	2.99	–	–
н472У	н471У	8.08	–	–
н471У	н470У	2.83	–	–
н470У	н469У	17.31	–	–
н469У	н468У	19.91	–	–
н468У	н856У	7.05	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 14 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2685 кв.м ± 18.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2685} = 18.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2471
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	214 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:939
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:939 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:294		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:299

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1298	–	–	510328.89	220257.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н863У	–	–	510327.19	220290.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н864У	–	–	510326.13	220297.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1299	–	–	510302.65	220260 3.68	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					х геодезических измерений (определений)		
1300	–	–	510303.15	2202588.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1301	–	–	510303.34	2202582.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1302	–	–	510303.60	2202579.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1303	–	–	510305.15	2202566.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
351	–	–	510309.71	2202521.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

н438У	–	–	510321.19	2202523.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
350	–	–	510332.82	2202524.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
1304	–	–	510332.19	2202536.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
1305	–	–	510329.14	2202572.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–
1298	–	–	510328.89	2202577.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²) =0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:299

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
1298	н863У	13.12	–	–
н863У	н864У	7.04	–	–
н864У	1299	24.37	–	–
1299	1300	15.60	–	–
1300	1301	6.05	–	–
1301	1302	2.32	–	–
1302	1303	13.79	–	–
1303	351	44.46	–	–
351	н438У	11.56	–	–
н438У	350	11.68	–	–
350	1304	12.22	–	–
1304	1305	36.20	–	–
1305	1298	4.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:299

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 3 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1871 кв.м ± 15.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1871 = 15.14

	(вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1871
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:835
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:835 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:299		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:306

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
372	–	–	510182.76	2202666.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н485У	–	–	510168.62	2202664.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н484У	–	–	510148.36	2202663.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н483У	–	–	510138.72	2202662.57	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
1306	–	–	510138.76	2202659.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1307	–	–	510138.87	2202604.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1308	–	–	510186.28	2202611.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1309	–	–	510185.08	2202632.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1310	–	–	510183.30	2202659.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

1311	–	–	510182.87	2202666.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
372	–	–	510182.76	2202666.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:306

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
372	н485У	14.29	–	–
н485У	н484У	20.30	–	–
н484У	н483У	9.66	–	–
н483У	1306	2.77	–	–
1306	1307	55.26	–	–
1307	1308	47.98	–	–
1308	1309	20.13	–	–
1309	1310	27.94	–	–
1310	1311	6.23	–	–
1311	372	0.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:306

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 10 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2573 кв.м ± 17.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2573} = 17.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	73 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства, огородничества
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:518
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для садоводства, огородничества. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом

		59:32:0450001:518 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:306		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:314

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
858	–	–	509769.73	2202662.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1316	–	–	509768.20	2202649.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1317	–	–	509808.40	2202649.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н866У	–	–	509808.45	2202651.51	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н821У	–	–	509847.03	2202650.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н820У	–	–	509848.03	2202663.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н799У	–	–	509848.00	2202682.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н800У	–	–	509846.69	2202686.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н801У	–	–	509838.49	2202686.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

н802У	–	–	509825.90	2202685.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н803У	–	–	509770.62	2202679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
858	–	–	509769.73	2202662.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:314

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
858	1316	13.11	–	–
1316	1317	40.20	–	–
1317	н866У	1.90	–	–
н866У	н821У	38.60	–	–
н821У	н820У	13.11	–	–
н820У	н799У	19.69	–	–
н799У	н800У	3.62	–	–
н800У	н801У	8.20	–	–

н801У	н802У	12.63	–	–
н802У	н803У	55.59	–	–
н803У	858	16.52	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 29 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2576 кв.м ± 17.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2576} = 17.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	376 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	–
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:719

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:719 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:314		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:317

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	–	–	509725.99	2202583.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н238У	–	–	509725.20	2202585.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н237У	–	–	509721.09	2202586.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н236У	–	–	509717.71	2202586.38	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н235У	–	–	509717.55	2202589.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н234У	–	–	509704.24	2202590.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н233У	–	–	509688.83	2202589.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н829У	–	–	509684.79	2202556.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н828У	–	–	509684.32	2202533.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

н867У	–	–	509698.18	2202530.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н868У	–	–	509711.41	2202529.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н869У	–	–	509713.25	2202537.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н870У	–	–	509717.30	2202544.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н871У	–	–	509719.69	2202547.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н872У	–	–	509721.03	2202552.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
1318	–	–	50972 1.37	22025 55.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
106	–	–	50972 5.99	22025 83.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:317

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
106	н238У	1.84	–	–
н238У	н237У	4.18	–	–
н237У	н236У	3.38	–	–
н236У	н235У	3.41	–	–
н235У	н234У	13.31	–	–
н234У	н233У	15.41	–	–
н233У	н829У	33.93	–	–
н829У	н828У	23.02	–	–
н828У	н867У	14.04	–	–
н867У	н868У	13.27	–	–
н868У	н869У	8.12	–	–
н869У	н870У	7.57	–	–

н870У	н871У	3.82	–	–
н871У	н872У	5.37	–	–
н872У	1318	2.73	–	–
1318	106	29.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:317

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 26 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2038 кв.м ± 15.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2038} = 15.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	538 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:461
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для садоводства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:461 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:317		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:63

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н799У	–	–	509848.00	2202682.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н820У	–	–	509848.03	2202663.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н821У	–	–	509847.03	2202650.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н822У	–	–	509846.56	2202643.93	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н823У	–	–	509846.76	2202629.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н824У	–	–	509846.88	2202611.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н776У	–	–	509847.49	2202595.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н777У	–	–	509851.65	2202595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
851	–	–	509853.88	2202595.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

959	–	–	509853.93	2202612.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
960	–	–	509853.99	2202632.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
961	–	–	509854.00	2202636.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
962	–	–	509854.02	2202640.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
963	–	–	509878.49	2202636.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
964	–	–	509890.66	2202634.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
965	–	–	50989 0.72	22026 32.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
966	–	–	50989 1.08	22026 09.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н778У	–	–	50989 1.31	22025 96.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н779У	–	–	50989 2.09	22025 96.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н780У	–	–	50990 2.38	22025 96.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н781У	–	–	50990 5.72	22025 97.08	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					(определений)		
н782У	–	–	509910.26	2202597.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н783У	–	–	509915.23	2202599.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н825У	–	–	509915.35	2202630.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н787У	–	–	509915.56	2202655.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н788У	–	–	509906.73	2202655.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н789У	–	–	509897.43	2202655.79	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н790У	–	–	509892.39	2202656.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н791У	–	–	509891.67	2202658.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н792У	–	–	509891.20	2202659.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н793У	–	–	509891.48	2202663.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н794У	–	–	509891.52	2202665.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н795У	–	–	509889.80	2202680.73	Метод спутниковых геодезическ	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					их измерений (определений)		
н796У	–	–	509889.71	2202680.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н797У	–	–	509875.54	2202685.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н798У	–	–	509864.54	2202686.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н799У	–	–	509848.00	2202682.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:63

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н799У	н820У	19.69	–	–

н820У	н821У	13.11	–	–
н821У	н822У	6.32	–	–
н822У	н823У	14.48	–	–
н823У	н824У	18.10	–	–
н824У	н776У	16.05	–	–
н776У	н777У	4.16	–	–
н777У	851	2.23	–	–
851	959	17.30	–	–
959	960	19.38	–	–
960	961	4.02	–	–
961	962	4.22	–	–
962	963	24.74	–	–
963	964	12.29	–	–
964	965	2.01	–	–
965	966	23.03	–	–
966	н778У	13.32	–	–
н778У	н779У	0.79	–	–
н779У	н780У	10.29	–	–
н780У	н781У	3.40	–	–
н781У	н782У	4.60	–	–
н782У	н783У	5.32	–	–
н783У	н825У	30.90	–	–
н825У	н787У	24.61	–	–
н787У	н788У	8.84	–	–
н788У	н789У	9.30	–	–
н789У	н790У	5.17	–	–
н790У	н791У	1.57	–	–

н791У	н792У	0.93	–	–
н792У	н793У	4.83	–	–
н793У	н794У	1.44	–	–
н794У	н795У	15.44	–	–
н795У	н796У	0.13	–	–
н796У	н797У	14.81	–	–
н797У	н798У	11.05	–	–
н798У	н799У	16.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 31 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3752 кв.м ± 21.44 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3752} = 21.44$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2987
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	765 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600

7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:701
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для ведения личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:701 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:63		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:759

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н776У	–	–	509847.49	220295.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н824У	–	–	509846.88	220211.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н823У	–	–	509846.76	220229.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н822У	–	–	509846.56	220243.93	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н821У	–	–	509847.03	2202650.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н866У	–	–	509808.45	2202651.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1317	–	–	509808.40	2202649.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1476	–	–	509808.24	2202644.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1477	–	–	509807.80	2202617.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

1478	–	–	509807.62	2202605.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
850	–	–	509806.84	2202593.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н772У	–	–	509806.66	2202592.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н773У	–	–	509806.70	2202591.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н774У	–	–	509827.62	2202591.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н775У	–	–	509827.68	2202595.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					й)		
н776У	–	–	509847.49	2202595.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:759

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н776У	н824У	16.05	–	–
н824У	н823У	18.10	–	–
н823У	н822У	14.48	–	–
н822У	н821У	6.32	–	–
н821У	н866У	38.60	–	–
н866У	1317	1.90	–	–
1317	1476	5.45	–	–
1476	1477	26.49	–	–
1477	1478	11.69	–	–
1478	850	12.64	–	–
850	н772У	0.42	–	–
н772У	н773У	1.50	–	–
н773У	н774У	20.92	–	–
н774У	н775У	3.60	–	–
н775У	н776У	19.81	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:759

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 35 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2247 кв.м ± 16.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2247} = 16.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2247
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:720
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- для личного подсобного хозяйства. Доступ к земельному участку

		обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:720 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:759		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:889

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	–	–	509743.75	2202664.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н804У	–	–	509711.92	2202667.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1512	–	–	509710.62	2202658.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1471	–	–	509708.06	2202640.21	Метод спутниковы	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} =$	–

					х геодезических измерений (определений)	0.10	
н769У	–	–	509704.09	2202611.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н770У	–	–	509725.72	2202607.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н771У	–	–	509736.23	2202610.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
840	–	–	509740.54	2202610.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1513	–	–	509740.73	2202613.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

1514	–	–	509741.31	2202622.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1515	–	–	509742.22	2202637.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
859	–	–	509743.75	2202664.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:889

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
859	н804У	31.94	–	–
н804У	1512	9.28	–	–
1512	1471	18.27	–	–
1471	н769У	29.44	–	–
н769У	н770У	21.99	–	–
н770У	н771У	11.11	–	–
н771У	840	4.34	–	–
840	1513	3.07	–	–

1513	1514	9.46	–	–
1514	1515	14.92	–	–
1515	859	27.29	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:889

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 39 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1963 кв.м ± 15.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1963} = 15.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1020
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	943 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:721

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Вид разрешенного использования- Для садоводства. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29). Связь с оксом 59:32:0450001:721 сохранена.
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:889		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ5
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2	510207.90	2201810.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
3	510207.24	2201820.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
4	510206.62	2201825.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
5	510205.54	2201834.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
6	510203.84	2201853.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
7	510202.20	2201882.50	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
8	510200.78	2201890.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
9	510184.36	2201890.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
10	510183.99	2201890.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
11	510183.14	2201889.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
12	510186.89	2201843.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
13	510187.53	2201835.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
14	510188.20	2201828.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
15	510188.45	2201826.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
16	510189.37	2201815.28	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
17	510189.79	2201809.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
2	510207.90	2201810.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ5

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2	3	9.21	–	–
3	4	5.24	–	–
4	5	9.26	–	–
5	6	18.62	–	–
6	7	29.43	–	–
7	8	8.53	–	–
8	9	16.44	–	–
9	10	0.37	–	–
10	11	0.86	–	–
11	12	46.54	–	–
12	13	8.26	–	–
13	14	7.06	–	–
14	15	1.33	–	–
15	16	11.73	–	–

16	17	5.71	–	–
17	2	18.16	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ5

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 15 д, 1 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1447 кв.м ± 13.31 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1447} = 13.31$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:482
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ5
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:482. Связь с помещением 59:32:0450001:954.

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ5
обозначение земельного участка

1.	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка :ЗУ1

обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1У	510244.88	2201711.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н2У	510238.32	2201797.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н3У	510212.89	2201795.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1	510220.23	2201709.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н1У	510244.88	2201711.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ1

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	86.75	–	–
н2У	н3У	25.51	–	–
н3У	1	86.14	–	–
1	н1У	24.69	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ1

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 16 д
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления)	2169 кв.м ± 16.30 кв.м

	площади (Р ± ΔР), м^2	
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √2169 = 16.30
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:490
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ1
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок

		общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:490.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ1 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ11
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н10У	510329.91	2202115.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н11У	510317.48	2202115.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н12У	510318.93	2202085.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
67	510317.20	2202085.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
68	510317.28	2202082.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
69	510314.50	2202081.38	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
70	510314.63	2202073.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
71	510315.51	2202055.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
72	510318.92	2202056.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
73	510333.01	2202056.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
74	510332.66	2202058.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
75	510335.68	2202058.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н13У	510336.96	2202058.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н14У	510334.79	2202086.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н15У	510333.10	2202094.63	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н16У	510335.16	2202102.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н17У	510331.24	2202102.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н18У	510330.25	2202111.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н10У	510329.91	2202115.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ11

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н10У	н11У	12.45	–	–
н11У	н12У	29.52	–	–
н12У	67	1.74	–	–
67	68	2.99	–	–
68	69	2.98	–	–
69	70	7.86	–	–
70	71	17.67	–	–
71	72	3.46	–	–

72	73	14.10	–	–
73	74	1.47	–	–
74	75	3.03	–	–
75	н13У	1.28	–	–
н13У	н14У	27.94	–	–
н14У	н15У	8.30	–	–
н15У	н16У	7.99	–	–
н16У	н17У	3.92	–	–
н17У	н18У	9.76	–	–
н18У	н10У	3.88	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ11

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 4 д, 2 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны	59:32-7.471

	или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1024 кв.м ± 11.20 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1024} = 11.20$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:501
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ11
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на

		распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:501. Связь с помещением 59:32:0450001:567, 59:32:0450001:568.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ11 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ19
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н41У	509783.65	2202489.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н42У	509772.23	2202491.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н43У	509768.01	2202492.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н44У	509768.97	2202497.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н45У	509753.09	2202499.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н46У	509752.44	2202493.06	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н47У	509748.28	2202487.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н48У	509747.62	2202483.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н49У	509745.78	2202481.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н50У	509737.70	2202473.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н51У	509737.24	2202468.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н52У	509737.10	2202467.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н53У	509736.62	2202462.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н54У	509736.47	2202459.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н55У	509734.22	2202457.63	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н56У	509730.62	2202454.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н57У	509730.17	2202454.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
88	509730.18	2202453.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
89	509730.13	2202433.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
90	509728.46	2202404.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н58У	509727.84	2202400.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н59У	509747.63	2202402.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н60У	509760.06	2202408.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н61У	509760.7	2202411.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	7	14	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н62У	509767.09	2202420.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н63У	509768.07	2202420.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н41У	509783.65	2202489.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ19

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н41У	н42У	11.56	–	–
н42У	н43У	4.29	–	–
н43У	н44У	5.66	–	–
н44У	н45У	15.95	–	–
н45У	н46У	6.40	–	–
н46У	н47У	7.02	–	–
н47У	н48У	3.92	–	–
н48У	н49У	2.92	–	–
н49У	н50У	11.01	–	–
н50У	н51У	5.60	–	–
н51У	н52У	1.04	–	–

н52У	н53У	4.93	–	–
н53У	н54У	3.03	–	–
н54У	н55У	2.77	–	–
н55У	н56У	4.86	–	–
н56У	н57У	0.54	–	–
н57У	88	0.23	–	–
88	89	20.30	–	–
89	90	28.95	–	–
90	н58У	4.31	–	–
н58У	н59У	19.91	–	–
н59У	н60У	13.60	–	–
н60У	н61У	3.13	–	–
н61У	н62У	11.05	–	–
н62У	н63У	1.08	–	–
н63У	н41У	70.83	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ19

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 26 д
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном

		использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3565 кв.м ± 20.90 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3565} = 20.90$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:507
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ19
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–

13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:507.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ19 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ16
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н19У	510472.77	2202378.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н20У	510445.10	2202456.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н21У	510429.97	2202456.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н22У	510430.43	2202454.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н23У	510433.16	2202444.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н24У	510438.15	2202426.56	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н25У	510442.34	2202406.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н26У	510441.75	2202394.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н27У	510442.19	2202392.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н28У	510442.27	2202390.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н29У	510443.71	2202381.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н30У	510444.10	2202379.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н31У	510445.52	2202375.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н19У	510472.77	2202378.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ16

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н20У	82.61	–	–
н20У	н21У	15.15	–	–
н21У	н22У	1.73	–	–
н22У	н23У	10.23	–	–
н23У	н24У	18.67	–	–
н24У	н25У	20.28	–	–
н25У	н26У	11.80	–	–
н26У	н27У	2.96	–	–
н27У	н28У	1.96	–	–
н28У	н29У	9.07	–	–
н29У	н30У	1.28	–	–
н30У	н31У	4.46	–	–
н31У	н19У	27.45	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ16

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 1 д, 2 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся

		классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1624 кв.м ± 14.10 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1624} = 14.10$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:526
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ16
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–

12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:526. Связь с помещением 59:32:0450001:634, 59:32:0450001:635.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ16 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ17
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
76	510423.67	2202354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н32У	510438.67	2202355.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н33У	510438.13	2202364.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н34У	510439.32	2202366.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н35У	510437.28	2202374.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н36У	510435.14	2202378.18	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н37У	510431.57	2202392.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
77	510429.50	2202401.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н38У	510417.77	2202455.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н39У	510406.96	2202452.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н40У	510405.65	2202452.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
78	510407.51	2202448.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
79	510414.62	2202399.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
80	510415.28	2202395.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
81	510416.68	2202394.78	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
82	510420.06	2202393.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
83	510420.70	2202386.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
84	510420.91	2202384.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
85	510421.29	2202380.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
86	510421.96	2202372.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
87	510422.86	2202362.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
76	510423.67	2202354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ17

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
76	н32У	15.02	–	–
н32У	н33У	9.40	–	–
н33У	н34У	2.55	–	–
н34У	н35У	8.27	–	–
н35У	н36У	3.91	–	–
н36У	н37У	14.47	–	–
н37У	77	9.19	–	–
77	н38У	55.16	–	–
н38У	н39У	11.07	–	–
н39У	н40У	1.34	–	–
н40У	78	3.91	–	–
78	79	49.64	–	–
79	80	4.63	–	–
80	81	1.46	–	–
81	82	3.58	–	–
82	83	7.04	–	–
83	84	2.26	–	–
84	85	4.13	–	–
85	86	7.51	–	–
86	87	10.16	–	–
87	76	8.22	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ17

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–

1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 3 д, 1 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1363 кв.м ± 12.92 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1363} = 12.92$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:527
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков,	–

	исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ17
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:527. Связь с помещением 59:32:0450001:636, 59:32:0450001:637
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ17 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ9
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
42	510420.93	2202009.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
43	510439.88	2202011.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
44	510439.29	2202015.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
45	510438.34	2202021.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
46	510436.66	2202034.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
47	510436.41	2202036.32	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
48	510435.84	2202041.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
49	510437.60	2202065.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
50	510435.23	2202065.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н9У	510425.47	2202065.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
51	510420.75	2202065.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
52	510420.89	2202064.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
53	510420.00	2202030.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
42	510420.93	2202009.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ9

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	19.01	–	–
43	44	4.10	–	–
44	45	6.12	–	–
45	46	12.95	–	–
46	47	2.24	–	–
47	48	4.99	–	–
48	49	24.06	–	–
49	50	2.38	–	–
50	н9У	9.76	–	–
н9У	51	4.73	–	–
51	52	0.86	–	–
52	53	33.43	–	–
53	42	21.43	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ9
обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 1 д, 2 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся

		классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	929 кв.м ± 10.67 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{929} = 10.67$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:531
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ9
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–

12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:531. Связь с помещением 59:32:0450001:652, 59:32:0450001:653.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ9 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ6
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
18	510423.13	2201985.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
19	510425.45	2201957.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
20	510425.82	2201945.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
21	510426.32	2201910.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
22	510427.13	2201897.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
23	510437.36	2201900.43	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

			измерений (определений)		
24	510437.59	2201897.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
25	510446.99	2201898.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
26	510446.70	2201912.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
н4У	510441.86	2201940.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
27	510439.49	2201958.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
28	510439.07	2201966.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
29	510438.97	2201972.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
30	510438.77	2201983.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
н5У	510439.14	2201987.37	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
18	510423.13	2201985.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ6

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
18	19	27.64	–	–
19	20	12.39	–	–
20	21	34.48	–	–
21	22	12.89	–	–
22	23	10.55	–	–
23	24	2.68	–	–
24	25	9.45	–	–
25	26	13.92	–	–
26	н4У	28.01	–	–
н4У	27	18.42	–	–
27	28	8.44	–	–
28	29	5.37	–	–
29	30	11.57	–	–
30	н5У	3.52	–	–
н5У	18	16.17	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ6

обозначение земельного участка

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 2 д, 2 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1468 кв.м ± 13.41 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1468} = 13.41$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:532
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого	–

	осуществляется	
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ6
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:532. Связь с помещением 59:32:0450001:654, 59:32:0450001:655.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ6 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ7
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
31	510275.34	2201976.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н6У	510259.65	2201975.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н7У	510261.21	2201943.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н8У	510264.79	2201895.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
32	510266.83	2201895.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
33	510277.95	2201895.73	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
34	510276.75	2201956.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
31	510275.34	2201976.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ7
обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
31	н6У	15.72	–	–
н6У	н7У	31.69	–	–
н7У	н8У	48.70	–	–
н8У	32	2.04	–	–
32	33	11.13	–	–
33	34	60.70	–	–
34	31	20.05	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ7
обозначение земельного участка

№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 12 д, 2 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

	земельного участка	
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1213 кв.м ± 12.19 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1213} = 12.19$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:539
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости,	–

	расположенного на измененном земельном участке	
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ7
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:539. Связь с помещением 59:32:0450001:668, 59:32:0450001:669.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ7 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ8
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н6У	510259.65	2201975.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
35	510242.94	2201974.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
36	510243.14	2201971.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
37	510243.98	2201959.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
38	510244.09	2201951.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
39	510244.45	2201945.15	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
40	510248.79	2201894.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
41	510259.61	2201895.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н8У	510264.79	2201895.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н7У	510261.21	2201943.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н6У	510259.65	2201975.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ8

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н6У	35	16.74	–	–
35	36	2.72	–	–
36	37	12.18	–	–
37	38	7.75	–	–
38	39	6.62	–	–
39	40	50.37	–	–

40	41	10.82	–	–
41	н8У	5.18	–	–
н8У	н7У	48.70	–	–
н7У	н6У	31.69	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ8

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 14 д, 1 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1312 кв.м ± 12.68 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1312 = 12.68

7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:541
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ8
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:541. Связь с помещением 59:32:0450001:672, 59:32:0450001:673.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ8		

	обозначение земельного участка
1.	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ10
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
54	510401.26	2202119.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
55	510384.28	2202118.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
56	510385.24	2202108.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
57	510387.57	2202088.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
58	510388.64	2202062.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
59	510401.47	2202062.62	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
60	510405.85	2202062.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
61	510405.98	2202063.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
62	510405.80	2202074.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
63	510404.84	2202088.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
64	510403.60	2202097.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
65	510402.44	2202104.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
66	510401.43	2202116.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
54	510401.26	2202119.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ10

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	55	17.00	–	–
55	56	10.12	–	–
56	57	20.67	–	–
57	58	25.50	–	–
58	59	12.83	–	–
59	60	4.38	–	–
60	61	1.30	–	–
61	62	10.51	–	–
62	63	14.23	–	–
63	64	9.54	–	–
64	65	7.04	–	–
65	66	11.15	–	–
66	54	3.73	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ10

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 2 д, 2 кв
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся

		классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для ведения личного подсобного хозяйства
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	975 кв.м ± 10.93 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{975} = 10.93$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	59:32:0450001:546
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ10
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–

12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования (:ЗУ29) Установить связь с ОКСом 59:32:0450001:546. Связь с помещением 59:32:0450001:682, 59:32:0450001:715.
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ10 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка
:ЗУ29
обозначение земельного участка

Система координат МСК-59, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
:ЗУ29(1)	–	–	–	–	–
н64У	510447.08	2202468.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н65У	510452.09	2202457.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н20У	510445.10	2202456.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н21У	510429.97	2202456.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н38У	510417.77	2202455.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н39У	510406.9	2202452.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	6	65	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н40У	510405.65	2202452.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н66У	510396.25	2202450.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н67У	510380.92	2202446.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н68У	510369.46	2202443.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
91	510363.58	2202440.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
92	510361.85	2202447.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н69У	510369.64	2202451.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н70У	510404.25	2202460.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н71У	510424.77	2202467.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н72У	510428.90	2202468.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н64У	510447.08	2202468.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
:ЗУ29(2)	–	–	–	–	–
н73У	509407.99	2202893.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н74У	509396.54	2202893.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н75У	509380.30	2202891.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н76У	509372.91	2202886.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н77У	509468.50	2202841.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н78У	509617.29	2202784.40	Метод спутниковых геодезических	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

			измерений (определений)		
н79У	509676.79	2202770.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н80У	509678.53	2202770.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
93	509678.01	2202779.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
94	509697.66	2202778.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н81У	509723.21	2202776.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н82У	509783.95	2202782.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н83У	509801.32	2202780.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н84У	509811.64	2202768.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н85У	509814.94	2202756.66	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н86У	509815.33	2202752.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
95	509818.16	2202744.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
96	509820.19	2202733.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
97	509825.89	2202723.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
98	509830.75	2202702.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
99	509806.38	2202698.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
100	509784.39	2202698.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
101	509777.95	2202697.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
102	509745.1	2202696.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	6	88	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н87У	509713.57	2202696.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н88У	509654.30	2202703.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н89У	509575.87	2202705.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н90У	509555.88	2202694.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н91У	509512.50	2202695.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н92У	509472.68	2202695.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н93У	509451.93	2202697.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н94У	509436.72	2202698.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н95У	509419.94	2202700.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н96У	509401.30	2202703.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н97У	509389.88	2202705.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н98У	509382.16	2202705.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н99У	509371.24	2202704.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н100У	509370.22	2202710.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н101У	509368.91	2202714.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н102У	509367.46	2202716.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н103У	509365.56	2202717.71	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н104У	509359.05	2202723.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н105У	509358.21	2202724.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н106У	509357.34	2202726.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н107У	509356.68	2202729.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н108У	509344.29	2202729.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н109У	509354.99	2202710.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н110У	509356.44	2202704.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н111У	509355.57	2202700.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н112У	509353.39	2202699.08	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н113У	509349.02	2202697.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н114У	509343.63	2202696.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н115У	509335.48	2202694.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н116У	509329.22	2202691.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н117У	509323.25	2202686.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н118У	509318.59	2202678.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н119У	509314.95	2202667.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н120У	509310.29	2202652.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н121У	509309.71	2202645.06	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н122У	509310.29	2202638.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н123У	509313.79	2202632.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н124У	509317.28	2202627.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н125У	509320.19	2202620.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н126У	509320.19	2202612.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н127У	509319.61	2202594.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н128У	509317.86	2202561.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н129У	509314.95	2202552.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н130У	509310.0	2202540.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	0	68	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н131У	509306.94	2202528.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н132У	509305.05	2202519.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н133У	509305.20	2202512.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н134У	509307.09	2202506.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н135У	509310.29	2202498.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н136У	509314.66	2202487.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н137У	509304.18	2202483.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н138У	509214.89	2202454.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н139У	509182.49	2202445.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н140У	509128.87	2202423.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н141У	509094.47	2202408.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н142У	509052.60	2202390.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н143У	508996.12	2202366.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н144У	508953.11	2202348.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н145У	508893.75	2202323.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н146У	508848.16	2202302.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н147У	508696.05	2202233.62	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н148У	508675.19	2202224.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н149У	508663.94	2202243.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н150У	508643.31	2202280.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н151У	508647.22	2202266.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н152У	508642.36	2202262.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н153У	508649.03	2202249.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н154У	508662.40	2202219.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н155У	508649.03	2202213.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н156У	508592.26	2202190.04	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н157У	508550.11	2202172.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н158У	508498.10	2202152.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н159У	508501.50	2202142.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
103	508564.32	2202164.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
104	508698.27	2202220.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н160У	508697.67	2202222.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н161У	508809.65	2202272.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н162У	508847.19	2202288.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н163У	508907.70	2202314.58	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н164У	508968.21	2202340.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н165У	509038.07	2202371.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н166У	509081.89	2202389.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н167У	509131.37	2202407.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н168У	509172.43	2202421.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н169У	509221.30	2202436.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н170У	509270.93	2202451.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н171У	509303.72	2202460.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н172У	509370.2	2202482.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	0	05	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н173У	509381.23	2202484.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н174У	509385.98	2202483.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н175У	509392.11	2202479.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н176У	509432.32	2202448.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н177У	509469.32	2202419.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н178У	509487.86	2202405.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н179У	509496.52	2202398.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н180У	509505.10	2202393.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н181У	509512.07	2202391.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н182У	509517.51	2202389.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н183У	509522.95	2202387.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н184У	509528.93	2202384.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н185У	509534.67	2202379.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н186У	509540.95	2202374.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н187У	509545.47	2202369.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н188У	509548.46	2202365.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н189У	509551.30	2202360.03	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н190У	509552.22	2202356.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н191У	509552.91	2202352.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н192У	509554.05	2202348.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н193У	509555.36	2202344.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н194У	509555.85	2202341.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н195У	509556.55	2202332.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н196У	509556.84	2202331.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н197У	509560.59	2202321.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н198У	509564.42	2202311.63	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н199У	509567.18	2202305.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н200У	509572.77	2202295.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н201У	509580.36	2202283.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н202У	509587.40	2202273.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н203У	509592.31	2202265.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н204У	509617.94	2202282.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н205У	509606.65	2202285.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
105	509588.30	2202304.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н206У	509579.93	2202319.49	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н207У	509575.31	2202332.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н208У	509571.64	2202361.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н209У	509566.41	2202378.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н210У	509560.59	2202384.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н211У	509554.07	2202391.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н212У	509524.57	2202408.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н213У	509479.62	2202438.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н214У	509455.57	2202461.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н215У	509416.3	2202491.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	3	75	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н216У	509418.33	2202501.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н217У	509418.65	2202502.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н218У	509457.96	2202507.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н219У	509458.74	2202507.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н220У	509479.61	2202515.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н221У	509479.86	2202516.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н222У	509511.86	2202531.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н223У	509511.91	2202531.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н224У	509543.04	2202547.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н225У	509543.22	2202547.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н226У	509543.48	2202547.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н227У	509566.97	2202563.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н228У	509610.09	2202587.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н229У	509636.24	2202589.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н230У	509658.68	2202591.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н231У	509680.15	2202592.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н232У	509688.68	2202589.79	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н233У	509688.83	2202589.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н234У	509704.24	2202590.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н235У	509717.55	2202589.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н236У	509717.71	2202586.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н237У	509721.09	2202586.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н238У	509725.20	2202585.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
106	509725.99	2202583.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
107	509773.84	2202582.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
108	509776.04	2202584.15	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
109	509777.62	2202585.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
110	509786.86	2202584.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
111	509806.54	2202585.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
112	509806.62	2202583.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
113	509834.18	2202583.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
114	509858.31	2202583.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
115	509859.49	2202585.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
116	509887.07	2202585.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н239У	509887.33	2202581.82	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
117	509891.84	2202582.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
118	509950.39	2202581.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
119	509979.42	2202581.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
120	509982.11	2202575.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
121	509982.17	2202570.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
122	509982.68	2202534.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
123	509980.15	2202528.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н240У	509974.56	2202494.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н241У	509945.9	2202490.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	2	65	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н242У	509929.36	2202489.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н243У	509915.34	2202488.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н244У	509883.49	2202486.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н245У	509878.23	2202486.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н246У	509855.07	2202488.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н247У	509854.20	2202488.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н248У	509850.95	2202487.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н249У	509844.81	2202487.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н250У	509841.95	2202488.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н251У	509837.80	2202488.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н252У	509831.98	2202488.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н253У	509830.40	2202488.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н254У	509827.86	2202488.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н255У	509816.58	2202490.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н256У	509802.82	2202495.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н257У	509787.62	2202500.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н258У	509784.13	2202501.09	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н259У	509769.59	2202506.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н260У	509763.91	2202507.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н261У	509755.47	2202506.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н262У	509749.24	2202507.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н263У	509732.28	2202503.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
124	509708.54	2202479.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
125	509704.15	2202479.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
126	509696.17	2202480.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н264У	509681.16	2202477.93	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н265У	509674.76	2202474.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н266У	509662.96	2202465.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
127	509651.02	2202462.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
128	509650.71	2202451.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
129	509650.57	2202446.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
130	509650.40	2202440.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
131	509650.21	2202433.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
132	509650.02	2202426.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н267У	509654.80	2202403.28	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н268У	509655.78	2202398.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н269У	509655.50	2202382.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н270У	509656.60	2202379.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н271У	509658.72	2202370.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н272У	509657.97	2202364.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н273У	509651.85	2202355.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н274У	509647.88	2202345.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н275У	509645.83	2202334.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н276У	509650.1	2202318.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	4	90	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н277У	509663.41	2202308.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н278У	509651.50	2202303.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н279У	509653.50	2202284.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н280У	509675.41	2202289.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н281У	509751.17	2202302.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н282У	509814.15	2202314.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н283У	509848.74	2202320.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н284У	509849.11	2202300.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н285У	509848.98	2202268.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н286У	509850.36	2202260.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н287У	509861.52	2202253.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н288У	509869.04	2202247.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н289У	509876.04	2202226.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н290У	509876.71	2202222.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н291У	509877.48	2202200.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н292У	509876.02	2202164.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н293У	509877.21	2202140.94	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н294У	509877.79	2202124.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
133	509852.43	2202114.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
134	509823.13	2202110.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
135	509791.76	2202107.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н295У	509793.10	2202093.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н296У	509816.99	2202100.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н297У	509823.22	2202101.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н298У	509835.42	2202099.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н299У	509845.12	2202098.60	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н300У	509856.39	2202100.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н301У	509878.54	2202108.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н302У	509878.23	2202024.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н303У	509874.43	2202001.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н304У	509859.92	2201993.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н305У	509842.09	2201987.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
136	509824.95	2201977.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
137	509805.81	2201969.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н306У	509774.92	2201962.58	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
138	509760.37	2201959.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
139	509745.69	2201956.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
140	509726.81	2201943.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н307У	509727.31	2201924.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н308У	509751.39	2201943.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н309У	509760.56	2201948.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н310У	509777.27	2201951.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н311У	509803.77	2201958.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
141	509824.8	2201962.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	6	41	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
142	509878.23	2201964.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
143	509880.73	2201927.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
144	509881.44	2201916.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
145	509882.68	2201889.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
146	509884.48	2201889.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
147	509886.29	2201860.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
148	509892.25	2201840.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
149	509893.89	2201816.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

150	509895.38	2201794.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
151	509896.83	2201763.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н312У	509896.95	2201760.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н313У	509905.70	2201761.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н314У	509914.39	2201552.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н315У	509922.35	2201553.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
152	509918.28	2201562.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
153	509917.21	2201577.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
154	509916.27	2201593.59	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
155	509917.74	2201611.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
156	509917.95	2201636.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
157	509918.18	2201658.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
158	509917.38	2201678.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
159	509916.55	2201696.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
160	509915.59	2201717.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н316У	509977.34	2201720.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
161	509976.94	2201743.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
162	509966.06	2201742.34	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
163	509961.98	2201740.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
164	509939.61	2201737.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
165	509916.44	2201735.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
166	509912.76	2201796.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
167	509909.06	2201857.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
168	509931.14	2201860.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
169	509953.83	2201863.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
170	509957.58	2201863.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
171	509968.87	2201866.19	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
172	509972.20	2201866.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
173	509977.54	2201866.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
174	510006.94	2201870.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
175	510044.57	2201875.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
176	510064.04	2201878.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
177	510083.35	2201879.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
178	510090.82	2201803.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
179	510092.45	2201772.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
180	510094.1	2201741.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	8	76	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
181	510094.90	2201722.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
182	510094.97	2201704.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
183	510095.80	2201686.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
184	510097.75	2201644.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
185	510098.75	2201623.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
186	510098.77	2201592.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
187	510103.81	2201592.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
188	510103.64	2201569.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н317У	510104.03	2201565.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н318У	510109.03	2201566.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н319У	510108.93	2201567.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н320У	510110.77	2201568.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н321У	510097.72	2201786.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н322У	510091.05	2201959.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н323У	510087.66	2202022.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н324У	510083.52	2202099.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н325У	510083.31	2202103.89	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н326У	510077.14	2202105.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
189	510074.70	2202105.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
190	510076.27	2202082.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
191	510077.07	2202082.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
192	510078.71	2202064.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
193	510079.50	2202039.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
194	510080.71	2202022.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
195	510005.80	2202016.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
196	510001.97	2202016.08	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
197	509984.47	2202017.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
198	509984.30	2202019.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
199	509959.80	2202022.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
200	509944.60	2202022.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
201	509928.66	2202023.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
202	509914.62	2202026.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
203	509894.57	2202025.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
204	509888.46	2202103.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
205	509888.82	2202126.09	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
206	509884.11	2202233.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н327У	509882.99	2202246.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н328У	509882.69	2202253.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н329У	509883.24	2202255.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
207	509896.42	2202255.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
208	509907.90	2202256.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
209	509919.02	2202255.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
210	509930.88	2202256.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
211	509936.9	2202256.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	8	37	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
212	509944.28	2202256.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
213	509950.28	2202256.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
214	509966.58	2202256.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н330У	509985.45	2202257.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
215	510006.03	2202258.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
216	510015.60	2202258.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
217	510015.56	2202260.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
218	510028.32	2202260.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н331У	510045.35	2202258.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н332У	510046.18	2202257.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н333У	510051.15	2202252.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н334У	510053.35	2202249.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н335У	510054.23	2202242.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н336У	510058.58	2202242.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н337У	510063.17	2202242.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
219	510063.09	2202249.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
220	510075.42	2202257.04	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
221	510087.54	2202257.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н338У	510089.26	2202256.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
222	510092.79	2202254.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н339У	510097.08	2202239.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н340У	510101.22	2202217.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
223	510102.57	2202197.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н341У	510104.69	2202184.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н342У	510105.93	2202169.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н343У	510105.99	2202169.29	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н344У	510108.75	2202158.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н345У	510108.95	2202158.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н346У	510109.20	2202158.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н347У	510119.44	2202146.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н348У	510119.82	2202146.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н349У	510132.37	2202138.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н350У	510136.97	2202133.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н351У	510140.85	2202122.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н352У	510148.21	2202095.29	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н353У	510148.41	2202094.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н354У	510148.45	2202094.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н355У	510151.87	2202089.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н356У	510155.11	2202078.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н357У	510155.54	2202078.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н358У	510160.34	2202075.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н359У	510161.68	2202055.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н360У	510169.56	2202056.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н361У	510181.3	2202058.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	3	27	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н362У	510185.20	2202056.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н363У	510187.34	2202055.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н364У	510188.57	2202054.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н365У	510190.77	2202051.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н366У	510192.82	2202030.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н367У	510194.65	2202011.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н368У	510190.56	2202010.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н369У	510186.70	2202009.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н370У	510182.47	2202008.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н371У	510168.56	2202008.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н372У	510163.65	2202009.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н373У	510160.71	2202012.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н374У	510142.65	2202014.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н375У	510121.12	2202015.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н376У	510112.18	2202017.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н377У	510104.93	2202018.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н378У	510121.00	2201788.73	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н379У	510140.30	2201567.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н380У	510144.91	2201491.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
224	510157.61	2201493.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
225	510150.37	2201541.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
226	510176.51	2201543.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
227	510201.02	2201545.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
228	510231.58	2201547.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
229	510262.25	2201550.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
230	510292.88	2201552.62	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
231	510323.33	2201554.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
232	510354.04	2201557.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
233	510384.80	2201559.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
234	510415.60	2201562.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
235	510446.44	2201564.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
236	510477.34	2201566.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
237	510481.40	2201518.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
238	510494.88	2201519.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
239	510490.72	2201567.97	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
240	510521.64	2201570.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
241	510552.25	2201572.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
242	510582.74	2201574.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
243	510593.29	2201575.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н381У	510592.71	2201585.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н382У	510591.52	2201615.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
244	510590.29	2201645.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
245	510589.00	2201675.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
246	510587.7	2201705.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	2	21	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
247	510586.43	2201735.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
248	510583.85	2201795.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
249	510582.57	2201825.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
250	510581.62	2201847.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
251	510580.40	2201875.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
252	510631.00	2201862.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
253	510627.89	2201935.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н383У	510664.17	2201970.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

254	510634.67	2201976.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
255	510609.12	2201981.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
256	510579.87	2201990.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
257	510546.67	2202003.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
258	510589.08	2202057.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
259	510571.97	2202059.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
260	510572.10	2202057.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
261	510550.34	2202034.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
262	510528.83	2202054.32	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
263	510516.49	2202063.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
264	510523.51	2202072.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
265	510527.77	2202077.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
266	510533.09	2202083.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
267	510530.94	2202085.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
268	510530.23	2202086.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
269	510528.60	2202088.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
270	510517.69	2202076.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
271	510517.13	2202075.75	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
272	510514.33	2202073.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
273	510509.17	2202069.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
274	510505.10	2202074.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
275	510505.04	2202074.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
276	510503.97	2202076.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
277	510503.14	2202077.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
278	510499.42	2202082.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
279	510485.72	2202099.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
280	510519.60	2202134.24	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н384У	510554.81	2202182.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н385У	510550.18	2202188.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
281	510545.94	2202184.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
282	510529.81	2202169.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н386У	510531.90	2202167.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н387У	510512.78	2202149.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
283	510505.59	2202147.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
284	510503.50	2202152.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
285	510500.1	2202162.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	6	23	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
286	510494.42	2202178.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
287	510493.24	2202177.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
288	510487.15	2202194.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
289	510487.52	2202194.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
290	510483.24	2202206.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
291	510481.46	2202211.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
292	510481.12	2202212.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
293	510522.46	2202230.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н388У	510518.92	2202238.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
294	510511.86	2202235.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
295	510504.82	2202232.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
296	510478.36	2202221.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
297	510460.94	2202267.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
298	510453.79	2202290.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н389У	510450.81	2202299.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н390У	510450.62	2202301.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н391У	510449.81	2202316.40	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н392У	510477.91	2202319.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
299	510477.56	2202323.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
300	510496.45	2202324.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
301	510508.36	2202329.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
302	510507.37	2202332.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
303	510506.48	2202334.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н393У	510493.82	2202363.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н394У	510476.83	2202359.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н395У	510448.63	2202356.40	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н31У	510445.52	2202375.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н30У	510444.10	2202379.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
304	510436.20	2202379.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н36У	510435.14	2202378.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н35У	510437.28	2202374.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н34У	510439.32	2202366.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н33У	510438.13	2202364.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н396У	510443.53	2202364.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н397У	510444.06	2202354.95	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н398У	510438.71	2202354.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н32У	510438.67	2202355.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
76	510423.67	2202354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
305	510403.94	2202353.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н399У	510397.89	2202351.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н400У	510386.33	2202350.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
306	510372.45	2202348.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
307	510329.54	2202343.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
308	510326.0	2202342.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	8	67	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
309	510323.47	2202341.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
310	510318.16	2202340.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
311	510317.25	2202340.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
312	510315.97	2202341.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
313	510315.30	2202341.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
314	510306.98	2202341.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
315	510299.77	2202341.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
316	510279.54	2202339.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

317	510264.56	2202338.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
318	510260.29	2202337.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
319	510241.88	2202336.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н401У	510241.62	2202338.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н402У	510240.53	2202338.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н403У	510222.14	2202338.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н404У	510210.82	2202340.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н405У	510206.57	2202341.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н406У	510198.80	2202346.91	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
н407У	510192.91	2202357.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н408У	510188.21	2202375.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н409У	510187.25	2202379.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н410У	510185.77	2202379.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н411У	510179.66	2202417.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
320	510219.59	2202426.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н412У	510218.28	2202432.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н413У	510178.12	2202422.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н414У	510174.19	2202440.17	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н415У	510172.07	2202463.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н416У	510172.43	2202466.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н417У	510171.72	2202485.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н418У	510170.89	2202496.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н419У	510176.03	2202496.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н420У	510179.95	2202497.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н421У	510184.65	2202497.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н422У	510199.95	2202499.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
321	510200.05	2202497.35	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
322	510208.82	2202498.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н423У	510233.36	2202501.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н424У	510243.20	2202502.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
323	510267.05	2202503.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
324	510309.42	2202508.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
325	510309.54	2202506.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
326	510311.04	2202506.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
327	510310.91	2202508.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
328	510316.8	2202508.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	0	87	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н425У	510320.94	2202509.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н426У	510352.98	2202510.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н427У	510380.35	2202512.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н428У	510380.26	2202513.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н429У	510391.32	2202514.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н430У	510394.98	2202506.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н431У	510413.95	2202502.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н432У	510424.94	2202498.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н433У	510430.07	2202484.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н434У	510438.97	2202486.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
329	510437.94	2202488.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
330	510436.30	2202493.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
331	510435.56	2202495.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
332	510433.39	2202501.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
333	510432.18	2202505.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
334	510426.54	2202521.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
335	510426.01	2202523.99	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
336	510425.53	2202525.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
337	510425.15	2202527.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
338	510424.99	2202528.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н435У	510411.08	2202524.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н436У	510393.94	2202529.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н437У	510389.91	2202530.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
339	510389.55	2202534.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
340	510385.88	2202534.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
341	510386.55	2202530.35	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
342	510380.39	2202529.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
343	510373.56	2202528.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
344	510373.90	2202524.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
345	510360.62	2202523.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
346	510353.95	2202523.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
347	510353.06	2202523.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
348	510349.59	2202523.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
349	510349.46	2202525.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
350	510332.82	2202524.27	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н438У	510321.19	2202523.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
351	510309.71	2202521.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н439У	510306.48	2202521.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н440У	510306.77	2202519.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н441У	510266.27	2202516.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н442У	510214.32	2202510.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
352	510212.71	2202514.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
353	510197.43	2202513.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
354	510195.0	2202513.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	5	77	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н443У	510195.15	2202511.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н444У	510186.82	2202511.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н445У	510166.13	2202509.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н446У	510154.97	2202507.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
355	510148.40	2202507.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н447У	510141.19	2202506.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н448У	510105.65	2202503.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
356	510105.00	2202507.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

357	510101.40	2202506.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
358	510097.25	2202506.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
359	510094.19	2202506.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
360	510092.58	2202506.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
361	510092.47	2202502.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
362	510079.92	2202502.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н449У	510079.78	2202501.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н450У	510068.79	2202500.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н451У	510064.64	2202500.33	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н452У	510048.09	2202499.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н453У	510025.31	2202498.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
363	510025.94	2202486.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
364	510048.52	2202488.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
365	510054.84	2202488.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н454У	510055.14	2202489.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н455У	510068.72	2202490.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н456У	510073.74	2202490.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н457У	510073.65	2202491.96	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н458У	510114.57	2202495.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н459У	510118.89	2202495.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н460У	510159.28	2202497.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н461У	510163.16	2202444.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
366	510166.23	2202439.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
367	510168.03	2202418.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
368	510170.48	2202394.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
369	510171.01	2202385.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
370	510169.30	2202383.95	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
371	510135.38	2202383.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н462У	510017.35	2202380.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н463У	510005.92	2202403.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н464У	509997.30	2202445.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н465У	510002.77	2202513.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н466У	510004.14	2202538.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н467У	510001.41	2202578.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н468У	510011.26	2202610.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н469У	510018.2	2202629.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	7	52	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н470У	510026.63	2202644.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н471У	510027.99	2202647.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н472У	510033.59	2202652.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н473У	510036.11	2202654.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н474У	510038.80	2202655.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н475У	510045.77	2202656.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н476У	510065.49	2202659.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н477У	510071.72	2202659.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н478У	510074.55	2202660.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н479У	510094.37	2202661.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н480У	510099.51	2202661.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н481У	510111.76	2202661.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н482У	510123.38	2202661.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н483У	510138.72	2202662.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н484У	510148.36	2202663.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н485У	510168.62	2202664.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
372	510182.76	2202666.56	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
373	510199.20	2202668.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
374	510226.05	2202671.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н486У	510226.24	2202670.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н487У	510263.60	2202675.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
375	510263.80	2202674.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
376	510279.39	2202676.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
377	510284.80	2202677.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
378	510294.26	2202679.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
379	510294.14	2202680.80	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
380	510294.10	2202681.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
381	510298.65	2202682.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
382	510302.74	2202683.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
383	510309.16	2202683.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
384	510319.06	2202685.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
385	510332.74	2202688.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
386	510358.48	2202687.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
387	510351.72	2202705.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
388	510343.00	2202702.99	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
389	510280.30	2202692.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
390	510267.83	2202689.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
391	510267.91	2202688.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
392	510252.98	2202686.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
393	510237.69	2202683.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
394	510226.01	2202682.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
395	510212.82	2202680.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
396	510183.30	2202677.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н488У	510180.7	2202677.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	9	42	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
397	510154.65	2202676.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н489У	510151.31	2202676.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
398	510151.27	2202676.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
399	510149.62	2202675.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
400	510115.36	2202672.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
401	510114.70	2202683.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
402	510118.34	2202684.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
403	510117.62	2202689.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

404	510116.26	2202689.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
405	510116.09	2202691.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
406	510113.80	2202690.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н490У	510113.79	2202691.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н491У	510107.22	2202690.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
407	510107.78	2202671.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
408	510091.61	2202670.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
409	510083.76	2202670.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н492У	510071.73	2202669.91	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
н493У	510071.86	2202675.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н494У	510057.17	2202675.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
410	510053.90	2202674.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н495У	510026.13	2202673.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н496У	510023.80	2202688.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н497У	510025.63	2202689.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
411	510024.75	2202705.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
412	510016.37	2202705.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
413	510016.49	2202702.61	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
414	510010.70	2202702.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
415	509989.54	2202701.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
416	509989.39	2202699.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
417	509977.77	2202700.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
418	509969.17	2202700.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
419	509958.28	2202701.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
420	509936.35	2202701.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
421	509936.53	2202703.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
422	509931.22	2202703.37	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
423	509926.73	2202704.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
424	509919.27	2202704.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
425	509906.33	2202705.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
426	509905.92	2202704.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н498У	509905.56	2202704.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н499У	509905.92	2202698.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н500У	509894.38	2202698.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н501У	509890.17	2202699.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н502У	509872.9	2202698.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	7	77	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н503У	509867.66	2202701.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н504У	509862.94	2202702.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н505У	509860.21	2202704.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н506У	509855.73	2202706.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н507У	509846.07	2202713.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н508У	509841.94	2202744.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н509У	509833.39	2202777.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н510У	509825.05	2202789.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н511У	509813.43	2202799.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н512У	509812.38	2202800.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н513У	509798.92	2202804.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н514У	509791.38	2202815.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н515У	509779.00	2202816.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н516У	509779.27	2202803.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н517У	509721.53	2202801.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н518У	509721.52	2202801.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н519У	509634.88	2202807.05	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н520У	509624.74	2202809.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н521У	509610.41	2202813.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н522У	509600.22	2202816.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н523У	509589.05	2202820.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н524У	509574.76	2202826.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н525У	509574.65	2202826.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н526У	509573.60	2202826.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н527У	509485.18	2202857.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н73У	509407.99	2202893.49	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
–	–	–	–	–	–
н528У	510476.63	2202124.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н529У	510446.42	2202123.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н530У	510431.68	2202122.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н531У	510422.34	2202121.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
444	510419.31	2202120.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
54	510401.26	2202119.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
55	510384.28	2202118.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
445	510366.35	2202117.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

446	510351.92	2202116.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н10У	510329.91	2202115.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н11У	510317.48	2202115.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н12У	510318.93	2202085.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
67	510317.20	2202085.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
447	510314.18	2202085.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
448	510312.88	2202114.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
449	510306.18	2202114.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
450	510297.42	2202114.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
451	510296.67	2202109.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
452	510296.58	2202113.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
453	510279.56	2202112.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н532У	510262.79	2202113.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н533У	510250.61	2202112.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н534У	510251.44	2202086.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н535У	510250.21	2202086.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н536У	510246.56	2202087.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н537У	510245.70	2202111.52	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н538У	510210.91	2202112.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н539У	510204.91	2202112.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н540У	510199.74	2202109.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н541У	510198.84	2202070.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
454	510199.30	2202049.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
455	510200.05	2202033.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
456	510205.31	2202012.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
457	510208.04	2202006.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
458	510212.20	2202002.04	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
459	510216.98	2201997.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
460	510222.48	2201996.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
461	510225.72	2201996.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
462	510240.47	2201996.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
463	510257.72	2201997.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
464	510271.27	2201999.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
465	510287.36	2201999.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н542У	510290.05	2201999.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н543У	510305.5	2202000.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	8	60	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
466	510305.73	2202002.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
467	510311.93	2202002.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
468	510321.71	2202003.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
469	510321.80	2202001.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
470	510337.95	2202002.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
471	510338.08	2202003.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
472	510345.83	2202003.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
473	510346.72	2202003.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

474	510350.30	2202003.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
475	510354.71	2202004.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
476	510354.86	2202003.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
477	510358.67	2202003.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
478	510361.34	2202003.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
479	510361.34	2202004.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
480	510371.34	2202004.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
481	510378.40	2202005.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
482	510378.28	2202007.12	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
483	510382.05	2202007.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
484	510387.70	2202007.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
485	510387.81	2202006.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
486	510404.40	2202007.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
487	510404.45	2202008.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
488	510413.72	2202008.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
42	510420.93	2202009.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
43	510439.88	2202011.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
489	510453.43	2202013.71	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
490	510464.25	2202015.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
491	510464.03	2202019.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
492	510463.76	2202023.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
493	510461.23	2202065.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н544У	510460.39	2202082.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н545У	510471.57	2202093.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н546У	510474.66	2202108.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н528У	510476.63	2202124.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–

н547У	510190.04	2202258.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н548У	510171.10	2202255.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н549У	510164.67	2202254.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н550У	510146.55	2202251.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н551У	510145.86	2202242.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н552У	510145.74	2202242.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н553У	510138.51	2202243.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н554У	510135.49	2202243.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н555У	510129.45	2202243.43	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н556У	510129.42	2202242.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н557У	510129.48	2202240.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н558У	510123.58	2202240.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н559У	510123.60	2202239.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н560У	510120.16	2202237.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н561У	510115.09	2202237.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н562У	510106.48	2202234.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н563У	510109.45	2202220.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н564У	510109.48	2202220.49	Метод спутниковых геодезических	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			измерений (определений)		
494	510110.18	2202208.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
495	510112.41	2202180.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
496	510114.91	2202163.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
497	510120.23	2202158.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
498	510125.91	2202152.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
499	510130.78	2202147.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
500	510136.86	2202141.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
501	510140.63	2202138.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н565У	510144.19	2202136.69	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н566У	510150.40	2202118.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н567У	510150.47	2202118.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
502	510150.84	2202115.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
503	510151.56	2202109.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
504	510153.22	2202103.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
505	510161.29	2202092.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
506	510165.48	2202087.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н568У	510187.98	2202091.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
507	510190.1	2202110.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	0	72	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н569У	510191.02	2202119.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н570У	510191.13	2202119.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н571У	510193.50	2202123.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н572У	510196.48	2202125.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н573У	510198.13	2202127.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н574У	510199.60	2202129.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н575У	510200.91	2202134.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н576У	510205.62	2202152.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н577У	510206.40	2202155.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н578У	510205.64	2202155.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н579У	510207.47	2202158.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н580У	510208.89	2202158.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н581У	510214.18	2202157.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н582У	510215.94	2202161.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н583У	510217.81	2202166.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н584У	510219.39	2202170.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н585У	510221.42	2202175.67	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н586У	510224.79	2202186.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н587У	510225.30	2202200.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н588У	510219.56	2202201.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н589У	510219.99	2202209.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н590У	510212.52	2202236.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н591У	510208.53	2202249.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н592У	510194.84	2202257.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н547У	510190.04	2202258.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
–	–	–	–	–	–
508	510243.4	2202291.	Метод	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ =	–

	6	76	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
509	510220.23	2202290.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
510	510220.93	2202278.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
511	510222.22	2202255.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
512	510222.53	2202250.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
513	510250.03	2202251.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
514	510249.80	2202260.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
515	510272.22	2202261.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
516	510270.88	2202289.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

517	510249.11	2202287.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
508	510243.46	2202291.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
–	–	–	–	–	–
518	510306.45	2202313.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
519	510280.33	2202311.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
520	510279.62	2202281.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н593У	510279.01	2202261.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
521	510278.56	2202239.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
522	510266.79	2202240.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
523	510243.59	2202242.26	Метод спутниковых геодезических	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

			измерений (определений)		
524	510240.67	2202242.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
525	510236.17	2202199.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
526	510236.03	2202194.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
527	510235.82	2202187.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
528	510235.71	2202183.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
529	510236.34	2202148.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
530	510297.38	2202149.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
531	510297.21	2202162.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
532	510297.73	2202178.81	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
533	510297.98	2202186.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
534	510307.55	2202185.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
535	510309.82	2202231.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
536	510307.77	2202282.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
518	510306.45	2202313.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
н594У	510372.80	2202320.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
537	510366.02	2202319.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н595У	510321.23	2202314.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

538	510319.43	2202227.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
539	510343.66	2202228.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
540	510345.15	2202214.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
541	510342.00	2202214.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
542	510330.14	2202214.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
543	510320.22	2202215.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
544	510315.78	2202215.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
545	510315.75	2202205.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
546	510315.11	2202190.99	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
547	510315.55	2202180.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
548	510315.34	2202175.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
549	510315.85	2202162.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
550	510315.66	2202145.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
551	510317.57	2202130.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
552	510333.96	2202132.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
553	510334.08	2202137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
554	510347.53	2202137.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
555	510347.64	2202148.95	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н596У	510347.46	2202153.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н597У	510354.91	2202154.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
556	510355.28	2202149.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
557	510355.48	2202146.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
558	510355.71	2202143.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
559	510355.88	2202135.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
560	510355.97	2202131.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
561	510355.98	2202131.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
562	510370.67	2202132.40	Метод спутниковых	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
563	510386.60	2202133.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
564	510386.36	2202153.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
565	510406.58	2202155.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н598У	510408.96	2202180.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н599У	510409.45	2202192.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
566	510413.42	2202192.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
567	510431.28	2202194.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
568	510433.13	2202169.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
569	510433.4	2202165.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	7	16	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
570	510434.14	2202156.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
571	510460.22	2202158.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
572	510464.83	2202158.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
573	510475.30	2202159.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
574	510486.54	2202160.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
575	510485.76	2202162.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
576	510484.30	2202166.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
577	510482.28	2202172.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

578	510480.70	2202176.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
579	510478.28	2202183.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
580	510473.45	2202196.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
581	510473.09	2202197.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н600У	510465.54	2202219.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
582	510449.41	2202218.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
583	510412.62	2202215.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н601У	510409.64	2202216.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н602У	510409.67	2202225.75	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н603У	510409.42	2202229.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н604У	510408.04	2202248.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н605У	510407.93	2202250.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н606У	510420.95	2202251.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н607У	510421.83	2202250.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н608У	510424.68	2202247.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н609У	510427.76	2202250.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н610У	510424.10	2202254.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н611У	510418.19	2202309.99	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н612У	510408.76	2202309.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н613У	510374.00	2202307.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н594У	510372.80	2202320.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
н614У	510045.13	2202349.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
584	510037.36	2202346.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
585	510014.33	2202343.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
586	509998.20	2202342.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
587	509998.48	2202340.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

588	509993.23	2202340.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
589	509979.25	2202338.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
590	509965.01	2202338.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
591	509956.72	2202338.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н615У	509933.56	2202335.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
592	509933.34	2202332.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
593	509913.04	2202330.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
594	509871.38	2202327.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
595	509869.08	2202327.07	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
596	509866.79	2202326.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
597	509868.34	2202300.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н616У	509864.75	2202299.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н617У	509865.10	2202295.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н618У	509860.48	2202294.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н619У	509860.66	2202282.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н620У	509862.96	2202278.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н621У	509866.53	2202276.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
598	509877.29	2202275.74	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
599	509891.01	2202274.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
600	509896.75	2202274.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
601	509912.30	2202274.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н622У	509914.98	2202273.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н623У	509941.29	2202270.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н624У	509957.23	2202269.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н625У	509957.09	2202273.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н626У	509985.99	2202274.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н627У	509986.89	2202269.08	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н628У	510004.06	2202268.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н629У	510014.88	2202268.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н630У	510015.09	2202269.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н631У	510032.75	2202269.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н632У	510040.56	2202264.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н633У	510048.05	2202263.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н634У	510054.06	2202260.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н635У	510056.99	2202256.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н636У	510063.9	2202256.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	6	27	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н637У	510069.65	2202261.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н638У	510073.95	2202272.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н639У	510069.89	2202277.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н640У	510066.04	2202279.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н641У	510065.73	2202280.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н642У	510065.65	2202280.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н643У	510061.39	2202289.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н644У	510061.29	2202289.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н645У	510048.67	2202330.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н646У	510048.62	2202330.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н614У	510045.13	2202349.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
н647У	510160.44	2202350.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н648У	510146.43	2202349.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н649У	510140.17	2202348.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н650У	510134.09	2202348.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н651У	510129.05	2202348.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н652У	510124.73	2202347.89	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н653У	510112.00	2202348.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н654У	510112.02	2202346.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н655У	510099.65	2202345.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н656У	510055.68	2202344.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н657У	510056.99	2202331.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
602	510057.97	2202323.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
603	510066.17	2202300.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
604	510071.15	2202287.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
605	510073.24	2202281.48	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н658У	510076.12	2202281.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н659У	510079.07	2202279.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н660У	510079.19	2202279.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
606	510092.44	2202266.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
607	510096.86	2202256.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
608	510100.51	2202247.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
609	510101.76	2202247.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
610	510104.30	2202247.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
611	510106.3	2202248.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	4	04	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
612	510108.98	2202248.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
613	510110.34	2202248.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н661У	510135.55	2202248.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
614	510140.24	2202249.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
615	510143.44	2202251.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н662У	510143.66	2202255.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
616	510144.73	2202274.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н663У	510153.39	2202277.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н664У	510163.36	2202277.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н665У	510166.53	2202278.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
617	510181.62	2202284.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
618	510184.35	2202284.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
619	510195.06	2202285.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
620	510215.53	2202286.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
621	510215.37	2202289.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
622	510215.15	2202293.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
623	510214.14	2202312.22	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
624	510179.99	2202311.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н666У	510166.23	2202313.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н667У	510161.63	2202339.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н668У	510161.43	2202341.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н647У	510160.44	2202350.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
н45У	509753.09	2202499.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н46У	509752.44	2202493.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н47У	509748.28	2202487.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н48У	509747.6	2202483.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	2	54	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н49У	509745.78	2202481.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н50У	509737.70	2202473.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н51У	509737.24	2202468.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н52У	509737.10	2202467.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н53У	509736.62	2202462.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н54У	509736.47	2202459.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н55У	509734.22	2202457.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н56У	509730.62	2202454.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н57У	509730.17	2202454.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
88	509730.18	2202453.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
625	509718.78	2202452.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
626	509709.40	2202449.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
627	509703.33	2202462.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
628	509705.35	2202462.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
629	509705.34	2202467.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
630	509702.56	2202469.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
631	509678.64	2202466.86	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
632	509673.15	2202456.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н669У	509662.29	2202449.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н670У	509659.60	2202441.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
633	509662.80	2202414.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
634	509662.54	2202401.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
635	509663.38	2202397.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
636	509661.20	2202396.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
637	509662.17	2202392.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
638	509662.91	2202388.67	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
639	509665.12	2202389.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
640	509667.78	2202369.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
641	509679.67	2202370.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
642	509684.75	2202370.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н671У	509684.35	2202363.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н672У	509669.52	2202363.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н673У	509664.26	2202358.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н674У	509658.07	2202347.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н675У	509655.74	2202340.20	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н676У	509655.30	2202331.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н677У	509659.09	2202323.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н678У	509678.15	2202314.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н679У	509734.28	2202328.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н680У	509855.38	2202351.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н681У	509892.01	2202353.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н682У	509892.32	2202349.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
643	509902.19	2202349.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
644	509921.4	2202351.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	6	10	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
645	509927.94	2202351.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
646	509932.52	2202352.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
647	509935.86	2202352.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
648	509938.25	2202352.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
649	509977.72	2202356.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н683У	509980.89	2202356.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н684У	509998.73	2202362.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н685У	510001.17	2202366.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н686У	509984.25	2202395.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
650	509972.94	2202394.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
651	509973.13	2202410.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
652	509973.92	2202439.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
653	509974.32	2202454.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
654	509974.92	2202476.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
655	509972.41	2202476.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
656	509972.15	2202479.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
657	509965.03	2202478.88	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н687У	509964.79	2202481.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н688У	509952.41	2202480.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н689У	509937.77	2202478.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
658	509937.67	2202478.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
659	509936.03	2202477.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
660	509922.96	2202475.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
661	509922.59	2202478.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н690У	509919.62	2202477.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н691У	509919.52	2202478.74	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н692У	509906.57	2202477.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н693У	509897.38	2202476.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н694У	509897.33	2202478.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н695У	509872.22	2202477.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
662	509872.18	2202477.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
663	509867.13	2202477.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н696У	509867.20	2202478.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н697У	509852.00	2202478.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
664	509841.58	2202478.59	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н698У	509838.85	2202478.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н699У	509827.11	2202477.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
665	509809.52	2202478.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н700У	509796.32	2202479.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н701У	509797.96	2202487.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н41У	509783.65	2202489.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н42У	509772.23	2202491.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н43У	509768.01	2202492.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н44У	509768.9	2202497.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	7	89	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н45У	509753.09	2202499.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
666	510366.34	2201809.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
667	510340.53	2201804.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
668	510340.35	2201806.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
669	510316.63	2201804.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н702У	510290.57	2201802.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н703У	510262.65	2201799.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н2У	510238.32	2201797.56	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
н3У	510212.89	2201795.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н704У	510188.73	2201793.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н705У	510161.96	2201791.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н706У	510135.81	2201789.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
670	510142.28	2201705.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
671	510147.95	2201614.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
672	510174.30	2201616.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
673	510174.09	2201620.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
674	510199.81	2201621.63	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н707У	510199.98	2201619.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
675	510226.06	2201620.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
676	510228.34	2201594.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
677	510249.30	2201595.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н708У	510253.46	2201596.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
678	510251.28	2201624.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
679	510279.01	2201626.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
680	510280.39	2201611.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
681	510305.31	2201614.46	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
682	510331.25	2201619.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
683	510362.06	2201622.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
684	510360.74	2201634.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
685	510382.41	2201635.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
686	510407.76	2201637.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
687	510408.79	2201626.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
688	510410.27	2201626.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
689	510415.81	2201577.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
690	510446.1	2201579.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	8	80	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
691	510476.63	2201582.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
692	510471.76	2201630.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
693	510469.21	2201664.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
694	510466.18	2201697.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
695	510464.34	2201721.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н709У	510462.83	2201744.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
696	510460.92	2201764.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
697	510457.99	2201798.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

698	510394.01	2201797.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
699	510393.27	2201805.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
666	510366.34	2201809.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
–	–	–	–	–	–
н710У	510481.30	2201897.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
700	510479.31	2201874.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
701	510477.91	2201862.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
702	510474.05	2201826.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
703	510470.87	2201797.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
704	510470.74	2201796.25	Метод спутниковых геодезических	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

			измерений (определений)		
705	510473.10	2201769.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
706	510475.61	2201740.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
707	510478.20	2201710.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
708	510480.85	2201680.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
709	510483.57	2201649.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
710	510486.38	2201616.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
711	510489.33	2201583.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
712	510533.47	2201586.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н711У	510577.46	2201589.43	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
713	510576.26	2201622.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
714	510574.81	2201656.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
715	510573.36	2201690.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
716	510571.91	2201724.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
717	510571.19	2201740.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
718	510570.46	2201757.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
719	510569.03	2201791.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
720	510567.59	2201825.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
721	510566.1	2201858.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	2	86	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
722	510565.23	2201879.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
723	510515.38	2201892.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н710У	510481.30	2201897.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
н712У	510462.78	2201988.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н713У	510459.31	2201988.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н5У	510439.14	2201987.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
18	510423.13	2201985.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
724	510415.48	2201984.70	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
725	510408.92	2201984.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
726	510406.37	2201985.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
727	510400.16	2201984.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
728	510396.54	2201983.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
729	510389.80	2201983.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
730	510382.92	2201982.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
731	510372.33	2201982.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
732	510355.81	2201981.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
733	510348.76	2201981.50	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
734	510339.22	2201981.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
735	510329.94	2201980.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
736	510323.15	2201980.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
737	510319.24	2201980.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
738	510318.03	2201980.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
739	510306.55	2201980.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
740	510291.72	2201976.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
31	510275.34	2201976.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н6У	510259.65	2201975.40	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н714У	510242.94	2201974.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
741	510234.02	2201973.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
742	510227.81	2201973.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
743	510217.17	2201972.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
744	510213.21	2201972.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
745	510195.81	2201970.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н715У	510194.29	2201971.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
746	510177.97	2201970.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
747	510177.5	2201970.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	8	65	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
748	510157.81	2201968.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
749	510139.84	2201968.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н716У	510140.05	2201966.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н717У	510121.81	2201965.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н718У	510115.44	2201964.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н719У	510119.25	2201884.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
750	510120.28	2201883.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
751	510122.18	2201844.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

752	510122.56	2201839.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
753	510123.41	2201830.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
754	510123.84	2201826.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
755	510125.10	2201809.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
756	510127.93	2201804.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
757	510128.21	2201804.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
758	510136.65	2201805.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
759	510148.73	2201806.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
760	510152.72	2201806.68	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
761	510154.29	2201806.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
762	510172.96	2201808.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
17	510189.79	2201809.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
2	510207.90	2201810.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
763	510234.88	2201812.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
764	510238.21	2201813.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
765	510266.08	2201814.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
766	510273.25	2201815.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
767	510279.15	2201815.89	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
768	510303.01	2201817.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
769	510333.19	2201820.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
770	510362.57	2201821.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
771	510392.76	2201826.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
772	510422.87	2201829.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
773	510443.26	2201831.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
774	510460.80	2201832.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
775	510467.83	2201916.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н720У	510465.90	2201951.67	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н721У	510465.46	2201962.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н712У	510462.78	2201988.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
776	510492.28	2201990.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н722У	510472.57	2201988.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н723У	510479.30	2201926.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н724У	510478.61	2201914.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
777	510480.58	2201914.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
778	510519.08	2201902.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

779	510553.92	2201895.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
780	510587.76	2201887.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
781	510622.19	2201878.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
253	510627.89	2201935.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
782	510629.44	2201953.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н725У	510596.09	2201962.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н726У	510559.20	2201972.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
783	510524.45	2201981.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
784	510508.89	2201986.85	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
776	510492.28	2201990.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
785	510170.04	2201998.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
786	510170.47	2201993.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
787	510170.99	2201988.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
788	510172.42	2201973.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
789	510188.71	2201975.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
790	510192.84	2201976.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
791	510195.38	2201985.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
792	510196.6	2201989.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	4	99	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
793	510198.42	2201996.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
794	510190.25	2201996.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
795	510185.26	2201997.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
796	510170.40	2201998.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
785	510170.04	2201998.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
797	509959.42	2202012.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
798	509937.67	2202011.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
799	509917.52	2202010.30	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			(определений)		
800	509917.79	2202005.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н727У	509897.29	2202004.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н728У	509903.79	2201896.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н729У	509904.65	2201885.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
801	509904.97	2201882.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
802	509925.53	2201883.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
803	509926.47	2201870.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
804	509946.43	2201871.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
805	509971.19	2201873.66	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
806	509987.64	2201874.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
807	510023.64	2201880.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
808	510084.85	2201889.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
809	510083.32	2201914.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
810	510081.85	2201937.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
811	510081.62	2201968.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
812	510082.93	2201989.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
813	510082.54	2202010.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
814	510041.62	2202006.64	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
815	510008.64	2202002.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
816	509974.76	2202004.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
797	509959.42	2202012.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–
817	509935.63	2202691.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
818	509933.86	2202686.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
819	509944.36	2202671.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
820	509948.18	2202666.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
821	509973.94	2202629.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

822	509985.83	2202612.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
823	509994.35	2202612.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
824	509998.91	2202617.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
825	510003.16	2202628.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
826	510005.24	2202632.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
827	510010.27	2202643.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
828	510012.46	2202647.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
829	510016.04	2202652.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
830	510024.37	2202661.89	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
831	510022.53	2202664.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
832	510020.08	2202668.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
833	510008.21	2202684.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
834	510001.64	2202687.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
835	509968.27	2202689.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
817	509935.63	2202691.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
–	–	–	–	–	–
н730У	509384.94	2202693.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н731У	509371.55	2202691.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н732У	509356.4	2202687.	Метод	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ =	–

	1	14	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н733У	509339.68	2202680.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н734У	509329.04	2202665.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н735У	509324.93	2202656.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н736У	509323.49	2202648.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н737У	509323.08	2202644.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н738У	509328.01	2202638.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н739У	509331.51	2202633.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н740У	509333.15	2202625.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

н741У	509330.49	2202593.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н742У	509328.01	2202559.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н743У	509321.98	2202538.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н744У	509319.36	2202523.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н745У	509321.69	2202505.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н746У	509328.38	2202490.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н747У	509381.56	2202505.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н748У	509382.84	2202507.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н749У	509383.52	2202507.42	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
н750У	509392.22	2202510.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н751У	509393.22	2202510.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н752У	509401.98	2202510.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н753У	509414.66	2202511.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н754У	509426.41	2202514.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н755У	509426.63	2202514.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н756У	509455.62	2202519.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н757У	509474.42	2202527.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н758У	509490.31	2202535.21	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н759У	509490.47	2202535.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н760У	509533.50	2202554.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н761У	509545.64	2202560.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н762У	509563.64	2202575.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н763У	509563.95	2202575.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н764У	509585.17	2202588.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н765У	509585.22	2202589.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н766У	509605.74	2202601.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н767У	509605.82	2202601.56	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н768У	509606.39	2202601.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
836	509612.00	2202605.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
837	509635.04	2202608.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
838	509653.34	2202608.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
839	509699.95	2202610.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н769У	509704.09	2202611.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н770У	509725.72	2202607.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н771У	509736.23	2202610.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
840	509740.5	2202610.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	4	16	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
841	509763.33	2202605.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
842	509762.33	2202595.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
843	509764.48	2202593.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
844	509781.88	2202592.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
845	509781.92	2202595.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
846	509791.55	2202595.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
847	509791.57	2202593.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
848	509800.51	2202593.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

849	509804.53	2202593.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
850	509806.84	2202593.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н772У	509806.66	2202592.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н773У	509806.70	2202591.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н774У	509827.62	2202591.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н775У	509827.68	2202595.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н776У	509847.49	2202595.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н777У	509851.65	2202595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
851	509853.88	2202595.42	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
852	509870.03	2202595.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
853	509875.37	2202595.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
854	509879.90	2202595.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
855	509880.14	2202596.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
856	509884.78	2202596.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
857	509891.29	2202595.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н778У	509891.31	2202596.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н779У	509892.09	2202596.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н780У	509902.38	2202596.43	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			измерений (определений)		
н781У	509905.72	2202597.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н782У	509910.26	2202597.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н783У	509915.23	2202599.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н784У	509969.18	2202601.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н785У	509950.21	2202630.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н786У	509932.58	2202655.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н787У	509915.56	2202655.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н788У	509906.73	2202655.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н789У	509897.43	2202655.79	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

			геодезических измерений (определений)		
н790У	509892.39	2202656.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н791У	509891.67	2202658.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н792У	509891.20	2202659.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н793У	509891.48	2202663.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н794У	509891.52	2202665.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н795У	509889.80	2202680.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н796У	509889.71	2202680.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н797У	509875.54	2202685.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н798У	509864.5	2202686.	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

	4	15	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н799У	509848.00	2202682.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н800У	509846.69	2202686.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н801У	509838.49	2202686.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н802У	509825.90	2202685.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н803У	509770.62	2202679.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
858	509769.73	2202662.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
859	509743.75	2202664.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н804У	509711.92	2202667.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

860	509712.99	2202675.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
861	509713.72	2202679.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
862	509706.67	2202679.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
863	509702.83	2202677.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
864	509688.41	2202676.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
865	509674.64	2202674.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
866	509632.85	2202670.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
867	509607.49	2202666.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
868	509570.49	2202665.04	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

			(определений)		
869	509558.04	2202664.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н805У	509515.97	2202677.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н806У	509476.67	2202683.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н807У	509443.76	2202685.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н808У	509418.43	2202689.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н809У	509398.34	2202692.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
н730У	509384.94	2202693.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
–	–	–	–	–	–
427	510485.72	2202071.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
428	510483.0	2202068.	Метод	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ =	–

	6	62	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
429	510481.85	2202054.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
430	510481.49	2202048.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
431	510479.05	2202014.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
432	510514.96	2201999.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
433	510516.20	2202003.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
434	510518.32	2202017.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
435	510518.72	2202022.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
436	510519.60	2202029.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

437	510518.70	2202036.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
438	510517.17	2202041.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
439	510513.80	2202045.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
440	510510.02	2202049.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
441	510506.11	2202053.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
442	510494.66	2202063.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
443	510490.22	2202068.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–
427	510485.72	2202071.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10	–

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка :ЗУ29

обозначение земельного участка

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ

от т.	до т.	м		(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
:ЗУ29(1)	–	–	–	–
н64У	н65У	12.32	–	–
н65У	н20У	7.04	–	–
н20У	н21У	15.15	–	–
н21У	н38У	12.24	–	–
н38У	н39У	11.07	–	–
н39У	н40У	1.34	–	–
н40У	н66У	9.56	–	–
н66У	н67У	15.80	–	–
н67У	н68У	11.88	–	–
н68У	91	6.60	–	–
91	92	6.63	–	–
92	н69У	8.82	–	–
н69У	н70У	35.87	–	–
н70У	н71У	21.61	–	–
н71У	н72У	4.22	–	–
н72У	н64У	18.19	–	–
:ЗУ29(2)	–	–	–	–
н73У	н74У	11.46	–	–
н74У	н75У	16.34	–	–
н75У	н76У	8.81	–	–
н76У	н77У	105.64	–	–
н77У	н78У	159.37	–	–
н78У	н79У	61.11	–	–
н79У	н80У	1.74	–	–

н80У	93	8.79	–	–
93	94	19.69	–	–
94	н81У	25.60	–	–
н81У	н82У	61.08	–	–
н82У	н83У	17.51	–	–
н83У	н84У	15.78	–	–
н84У	н85У	12.54	–	–
н85У	н86У	4.17	–	–
н86У	95	8.34	–	–
95	96	10.88	–	–
96	97	11.59	–	–
97	98	21.70	–	–
98	99	24.69	–	–
99	100	22.00	–	–
100	101	6.44	–	–
101	102	32.81	–	–
102	н87У	31.59	–	–
н87У	н88У	59.72	–	–
н88У	н89У	78.45	–	–
н89У	н90У	22.65	–	–
н90У	н91У	43.38	–	–
н91У	н92У	39.82	–	–
н92У	н93У	20.82	–	–
н93У	н94У	15.28	–	–
н94У	н95У	16.96	–	–
н95У	н96У	18.77	–	–
н96У	н97У	11.57	–	–

н97У	н98У	7.72	–	–
н98У	н99У	10.96	–	–
н99У	н100У	6.77	–	–
н100У	н101У	3.47	–	–
н101У	н102У	2.80	–	–
н102У	н103У	2.23	–	–
н103У	н104У	8.67	–	–
н104У	н105У	1.77	–	–
н105У	н106У	1.89	–	–
н106У	н107У	2.52	–	–
н107У	н108У	12.39	–	–
н108У	н109У	21.37	–	–
н109У	н110У	6.43	–	–
н110У	н111У	3.60	–	–
н111У	н112У	2.80	–	–
н112У	н113У	4.65	–	–
н113У	н114У	5.52	–	–
н114У	н115У	8.37	–	–
н115У	н116У	6.91	–	–
н116У	н117У	7.66	–	–
н117У	н118У	9.39	–	–
н118У	н119У	11.79	–	–
н119У	н120У	15.56	–	–
н120У	н121У	7.45	–	–
н121У	н122У	6.28	–	–
н122У	н123У	7.18	–	–
н123У	н124У	6.30	–	–

н124У	н125У	7.70	–	–
н125У	н126У	7.72	–	–
н126У	н127У	18.21	–	–
н127У	н128У	32.95	–	–
н128У	н129У	9.76	–	–
н129У	н130У	12.38	–	–
н130У	н131У	12.75	–	–
н131У	н132У	9.23	–	–
н132У	н133У	7.13	–	–
н133У	н134У	6.26	–	–
н134У	н135У	8.35	–	–
н135У	н136У	11.63	–	–
н136У	н137У	11.41	–	–
н137У	н138У	93.63	–	–
н138У	н139У	33.84	–	–
н139У	н140У	57.99	–	–
н140У	н141У	37.49	–	–
н141У	н142У	45.60	–	–
н142У	н143У	61.40	–	–
н143У	н144У	46.65	–	–
н144У	н145У	64.27	–	–
н145У	н146У	50.16	–	–
н146У	н147У	166.95	–	–
н147У	н148У	22.73	–	–
н148У	н149У	22.08	–	–
н149У	н150У	42.34	–	–
н150У	н151У	14.26	–	–

н151У	н152У	6.42	–	–
н152У	н153У	14.78	–	–
н153У	н154У	33.22	–	–
н154У	н155У	14.57	–	–
н155У	н156У	61.34	–	–
н156У	н157У	45.52	–	–
н157У	н158У	55.94	–	–
н158У	н159У	10.27	–	–
н159У	103	66.40	–	–
103	104	145.27	–	–
104	н160У	2.16	–	–
н160У	н161У	122.62	–	–
н161У	н162У	40.78	–	–
н162У	н163У	66.00	–	–
н163У	н164У	66.00	–	–
н164У	н165У	76.35	–	–
н165У	н166У	47.46	–	–
н166У	н167У	52.37	–	–
н167У	н168У	43.62	–	–
н168У	н169У	50.95	–	–
н169У	н170У	51.85	–	–
н170У	н171У	34.18	–	–
н171У	н172У	69.76	–	–
н172У	н173У	11.24	–	–
н173У	н174У	4.76	–	–
н174У	н175У	7.66	–	–
н175У	н176У	50.46	–	–

н176У	н177У	47.36	–	–
н177У	н178У	23.33	–	–
н178У	н179У	10.65	–	–
н179У	н180У	10.00	–	–
н180У	н181У	7.39	–	–
н181У	н182У	5.69	–	–
н182У	н183У	5.80	–	–
н183У	н184У	6.75	–	–
н184У	н185У	7.35	–	–
н185У	н186У	8.06	–	–
н186У	н187У	7.31	–	–
н187У	н188У	4.86	–	–
н188У	н189У	5.93	–	–
н189У	н190У	3.72	–	–
н190У	н191У	4.12	–	–
н191У	н192У	3.93	–	–
н192У	н193У	4.48	–	–
н193У	н194У	2.79	–	–
н194У	н195У	9.56	–	–
н195У	н196У	0.79	–	–
н196У	н197У	10.71	–	–
н197У	н198У	10.39	–	–
н198У	н199У	6.71	–	–
н199У	н200У	11.69	–	–
н200У	н201У	13.70	–	–
н201У	н202У	12.51	–	–
н202У	н203У	9.04	–	–

н203У	н204У	30.28	–	–
н204У	н205У	11.93	–	–
н205У	105	25.89	–	–
105	н206У	17.48	–	–
н206У	н207У	13.46	–	–
н207У	н208У	29.47	–	–
н208У	н209У	18.02	–	–
н209У	н210У	8.42	–	–
н210У	н211У	9.44	–	–
н211У	н212У	33.84	–	–
н212У	н213У	54.43	–	–
н213У	н214У	32.96	–	–
н214У	н215У	49.64	–	–
н215У	н216У	10.42	–	–
н216У	н217У	0.32	–	–
н217У	н218У	39.70	–	–
н218У	н219У	0.81	–	–
н219У	н220У	22.41	–	–
н220У	н221У	0.27	–	–
н221У	н222У	35.55	–	–
н222У	н223У	0.06	–	–
н223У	н224У	34.84	–	–
н224У	н225У	0.20	–	–
н225У	н226У	0.31	–	–
н226У	н227У	28.66	–	–
н227У	н228У	49.15	–	–
н228У	н229У	26.25	–	–

н229У	н230У	22.47	–	–
н230У	н231У	21.50	–	–
н231У	н232У	8.87	–	–
н232У	н233У	0.15	–	–
н233У	н234У	15.41	–	–
н234У	н235У	13.31	–	–
н235У	н236У	3.41	–	–
н236У	н237У	3.38	–	–
н237У	н238У	4.18	–	–
н238У	106	1.84	–	–
106	107	47.87	–	–
107	108	2.70	–	–
108	109	1.94	–	–
109	110	9.25	–	–
110	111	19.68	–	–
111	112	1.36	–	–
112	113	27.56	–	–
113	114	24.13	–	–
114	115	2.37	–	–
115	116	27.58	–	–
116	н239У	3.60	–	–
н239У	117	4.51	–	–
117	118	58.55	–	–
118	119	29.03	–	–
119	120	6.55	–	–
120	121	4.51	–	–
121	122	36.53	–	–

122	123	6.15	–	–
123	н240У	34.96	–	–
н240У	н241У	28.86	–	–
н241У	н242У	16.62	–	–
н242У	н243У	14.04	–	–
н243У	н244У	31.91	–	–
н244У	н245У	5.26	–	–
н245У	н246У	23.25	–	–
н246У	н247У	0.91	–	–
н247У	н248У	3.28	–	–
н248У	н249У	6.14	–	–
н249У	н250У	2.87	–	–
н250У	н251У	4.15	–	–
н251У	н252У	5.82	–	–
н252У	н253У	1.59	–	–
н253У	н254У	2.54	–	–
н254У	н255У	11.57	–	–
н255У	н256У	14.42	–	–
н256У	н257У	16.15	–	–
н257У	н258У	3.51	–	–
н258У	н259У	15.49	–	–
н259У	н260У	5.81	–	–
н260У	н261У	8.51	–	–
н261У	н262У	6.27	–	–
н262У	н263У	17.51	–	–
н263У	124	33.64	–	–
124	125	4.40	–	–

125	126	8.00	–	–
126	н264У	15.16	–	–
н264У	н265У	7.29	–	–
н265У	н266У	15.04	–	–
н266У	127	12.18	–	–
127	128	11.38	–	–
128	129	5.12	–	–
129	130	6.18	–	–
130	131	7.00	–	–
131	132	6.78	–	–
132	н267У	23.47	–	–
н267У	н268У	4.67	–	–
н268У	н269У	15.79	–	–
н269У	н270У	4.03	–	–
н270У	н271У	8.54	–	–
н271У	н272У	5.84	–	–
н272У	н273У	10.97	–	–
н273У	н274У	11.15	–	–
н274У	н275У	11.13	–	–
н275У	н276У	16.19	–	–
н276У	н277У	17.17	–	–
н277У	н278У	12.87	–	–
н278У	н279У	19.10	–	–
н279У	н280У	22.59	–	–
н280У	н281У	76.79	–	–
н281У	н282У	64.09	–	–
н282У	н283У	35.13	–	–

н283У	н284У	19.73	–	–
н284У	н285У	32.04	–	–
н285У	н286У	7.97	–	–
н286У	н287У	13.44	–	–
н287У	н288У	9.56	–	–
н288У	н289У	21.34	–	–
н289У	н290У	4.89	–	–
н290У	н291У	22.13	–	–
н291У	н292У	35.72	–	–
н292У	н293У	23.43	–	–
н293У	н294У	16.84	–	–
н294У	133	27.16	–	–
133	134	29.60	–	–
134	135	31.52	–	–
135	н295У	13.88	–	–
н295У	н296У	25.03	–	–
н296У	н297У	6.26	–	–
н297У	н298У	12.30	–	–
н298У	н299У	9.76	–	–
н299У	н300У	11.42	–	–
н300У	н301У	23.56	–	–
н301У	н302У	84.18	–	–
н302У	н303У	22.77	–	–
н303У	н304У	16.52	–	–
н304У	н305У	18.96	–	–
н305У	136	19.68	–	–
136	137	20.84	–	–

137	н306У	31.68	–	–
н306У	138	14.79	–	–
138	139	15.05	–	–
139	140	23.17	–	–
140	н307У	18.84	–	–
н307У	н308У	30.46	–	–
н308У	н309У	10.66	–	–
н309У	н310У	17.07	–	–
н310У	н311У	27.27	–	–
н311У	141	21.47	–	–
141	142	53.42	–	–
142	143	37.23	–	–
143	144	10.73	–	–
144	145	27.07	–	–
145	146	1.80	–	–
146	147	29.65	–	–
147	148	20.96	–	–
148	149	24.16	–	–
149	150	21.92	–	–
150	151	30.67	–	–
151	н312У	3.06	–	–
н312У	н313У	8.78	–	–
н313У	н314У	209.01	–	–
н314У	н315У	7.98	–	–
н315У	152	9.90	–	–
152	153	15.65	–	–
153	154	15.90	–	–

154	155	18.00	–	–
155	156	24.64	–	–
156	157	22.12	–	–
157	158	20.36	–	–
158	159	18.00	–	–
159	160	20.63	–	–
160	н316У	61.82	–	–
н316У	161	23.26	–	–
161	162	10.93	–	–
162	163	4.31	–	–
163	164	22.71	–	–
164	165	23.23	–	–
165	166	60.97	–	–
166	167	61.32	–	–
167	168	22.33	–	–
168	169	22.89	–	–
169	170	3.76	–	–
170	171	11.51	–	–
171	172	3.34	–	–
172	173	5.36	–	–
173	174	29.58	–	–
174	175	38.07	–	–
175	176	19.70	–	–
176	177	19.31	–	–
177	178	76.22	–	–
178	179	31.10	–	–
179	180	30.46	–	–

180	181	19.33	–	–
181	182	17.57	–	–
182	183	18.00	–	–
183	184	42.07	–	–
184	185	21.66	–	–
185	186	30.92	–	–
186	187	5.05	–	–
187	188	22.77	–	–
188	н317У	3.82	–	–
н317У	н318У	5.01	–	–
н318У	н319У	1.62	–	–
н319У	н320У	1.84	–	–
н320У	н321У	218.51	–	–
н321У	н322У	173.55	–	–
н322У	н323У	63.33	–	–
н323У	н324У	76.88	–	–
н324У	н325У	4.28	–	–
н325У	н326У	6.50	–	–
н326У	189	2.45	–	–
189	190	23.05	–	–
190	191	0.80	–	–
191	192	18.37	–	–
192	193	25.18	–	–
193	194	16.45	–	–
194	195	75.19	–	–
195	196	3.84	–	–
196	197	17.54	–	–

197	198	2.02	–	–
198	199	24.74	–	–
199	200	15.21	–	–
200	201	16.03	–	–
201	202	14.34	–	–
202	203	20.12	–	–
203	204	78.98	–	–
204	205	22.24	–	–
205	206	107.42	–	–
206	н327У	12.78	–	–
н327У	н328У	6.89	–	–
н328У	н329У	2.56	–	–
н329У	207	13.18	–	–
207	208	11.50	–	–
208	209	11.13	–	–
209	210	11.87	–	–
210	211	6.10	–	–
211	212	7.31	–	–
212	213	6.00	–	–
213	214	16.30	–	–
214	н330У	18.87	–	–
н330У	215	20.63	–	–
215	216	9.57	–	–
216	217	1.30	–	–
217	218	12.76	–	–
218	н331У	17.09	–	–
н331У	н332У	1.34	–	–

н332У	н333У	7.68	–	–
н333У	н334У	3.48	–	–
н334У	н335У	7.12	–	–
н335У	н336У	4.36	–	–
н336У	н337У	4.59	–	–
н337У	219	7.30	–	–
219	220	14.27	–	–
220	221	12.12	–	–
221	н338У	1.91	–	–
н338У	222	3.93	–	–
222	н339У	15.86	–	–
н339У	н340У	22.24	–	–
н340У	223	19.82	–	–
223	н341У	13.45	–	–
н341У	н342У	14.78	–	–
н342У	н343У	0.36	–	–
н343У	н344У	10.69	–	–
н344У	н345У	0.53	–	–
н345У	н346У	0.42	–	–
н346У	н347У	15.26	–	–
н347У	н348У	0.50	–	–
н348У	н349У	15.04	–	–
н349У	н350У	6.74	–	–
н350У	н351У	11.02	–	–
н351У	н352У	28.63	–	–
н352У	н353У	0.53	–	–
н353У	н354У	0.08	–	–

н354У	н355У	6.47	–	–
н355У	н356У	10.82	–	–
н356У	н357У	0.86	–	–
н357У	н358У	5.55	–	–
н358У	н359У	19.91	–	–
н359У	н360У	7.93	–	–
н360У	н361У	11.91	–	–
н361У	н362У	4.15	–	–
н362У	н363У	2.36	–	–
н363У	н364У	1.96	–	–
н364У	н365У	3.38	–	–
н365У	н366У	20.89	–	–
н366У	н367У	19.13	–	–
н367У	н368У	4.38	–	–
н368У	н369У	4.03	–	–
н369У	н370У	4.24	–	–
н370У	н371У	13.91	–	–
н371У	н372У	4.92	–	–
н372У	н373У	4.49	–	–
н373У	н374У	18.16	–	–
н374У	н375У	21.57	–	–
н375У	н376У	9.11	–	–
н376У	н377У	7.40	–	–
н377У	н378У	230.71	–	–
н378У	н379У	221.67	–	–
н379У	н380У	76.25	–	–
н380У	224	12.76	–	–

224	225	49.00	–	–
225	226	26.22	–	–
226	227	24.59	–	–
227	228	30.65	–	–
228	229	30.76	–	–
229	230	30.72	–	–
230	231	30.54	–	–
231	232	30.80	–	–
232	233	30.85	–	–
233	234	30.89	–	–
234	235	30.93	–	–
235	236	30.99	–	–
236	237	48.39	–	–
237	238	13.51	–	–
238	239	48.55	–	–
239	240	31.00	–	–
240	241	30.68	–	–
241	242	30.57	–	–
242	243	10.58	–	–
243	н381У	10.37	–	–
н381У	н382У	30.04	–	–
н382У	244	29.69	–	–
244	245	29.99	–	–
245	246	30.01	–	–
246	247	29.99	–	–
247	248	59.99	–	–
248	249	30.01	–	–

249	250	21.99	–	–
250	251	28.68	–	–
251	252	52.24	–	–
252	253	72.73	–	–
253	н383У	50.18	–	–
н383У	254	30.19	–	–
254	255	26.09	–	–
255	256	30.54	–	–
256	257	35.74	–	–
257	258	68.36	–	–
258	259	17.19	–	–
259	260	1.70	–	–
260	261	31.84	–	–
261	262	29.53	–	–
262	263	15.55	–	–
263	264	11.00	–	–
264	265	6.66	–	–
265	266	8.31	–	–
266	267	2.94	–	–
267	268	1.00	–	–
268	269	2.38	–	–
269	270	16.27	–	–
270	271	0.68	–	–
271	272	3.64	–	–
272	273	6.55	–	–
273	274	6.60	–	–
274	275	0.11	–	–

275	276	1.89	–	–
276	277	1.47	–	–
277	278	5.97	–	–
278	279	21.79	–	–
279	280	48.83	–	–
280	н384У	59.97	–	–
н384У	н385У	7.56	–	–
н385У	281	6.14	–	–
281	282	21.91	–	–
282	н386У	3.24	–	–
н386У	н387У	25.62	–	–
н387У	283	7.69	–	–
283	284	6.08	–	–
284	285	9.85	–	–
285	286	17.16	–	–
286	287	1.41	–	–
287	288	17.66	–	–
288	289	0.51	–	–
289	290	12.40	–	–
290	291	5.35	–	–
291	292	1.25	–	–
292	293	45.14	–	–
293	н388У	9.03	–	–
н388У	294	7.70	–	–
294	295	7.68	–	–
295	296	28.87	–	–
296	297	49.55	–	–

297	298	23.97	–	–
298	н389У	9.45	–	–
н389У	н390У	1.74	–	–
н390У	н391У	15.25	–	–
н391У	н392У	28.29	–	–
н392У	299	3.55	–	–
299	300	18.94	–	–
300	301	13.04	–	–
301	302	2.28	–	–
302	303	2.23	–	–
303	н393У	31.93	–	–
н393У	н394У	17.33	–	–
н394У	н395У	28.42	–	–
н395У	н31У	19.49	–	–
н31У	н30У	4.46	–	–
н30У	304	7.93	–	–
304	н36У	1.48	–	–
н36У	н35У	3.91	–	–
н35У	н34У	8.27	–	–
н34У	н33У	2.55	–	–
н33У	н396У	5.41	–	–
н396У	н397У	10.00	–	–
н397У	н398У	5.36	–	–
н398У	н32У	0.64	–	–
н32У	76	15.02	–	–
76	305	19.78	–	–
305	н399У	6.28	–	–

н399У	н400У	11.63	–	–
н400У	306	13.97	–	–
306	307	43.15	–	–
307	308	3.70	–	–
308	309	3.06	–	–
309	310	5.33	–	–
310	311	0.93	–	–
311	312	1.39	–	–
312	313	0.78	–	–
313	314	8.33	–	–
314	315	7.22	–	–
315	316	20.29	–	–
316	317	15.03	–	–
317	318	4.29	–	–
318	319	18.47	–	–
319	н401У	2.29	–	–
н401У	н402У	1.09	–	–
н402У	н403У	18.39	–	–
н403У	н404У	11.49	–	–
н404У	н405У	4.46	–	–
н405У	н406У	9.34	–	–
н406У	н407У	12.37	–	–
н407У	н408У	18.21	–	–
н408У	н409У	4.33	–	–
н409У	н410У	1.53	–	–
н410У	н411У	37.96	–	–
н411У	320	40.88	–	–

320	н412У	6.33	–	–
н412У	н413У	41.31	–	–
н413У	н414У	17.91	–	–
н414У	н415У	23.59	–	–
н415У	н416У	3.35	–	–
н416У	н417У	18.06	–	–
н417У	н418У	11.12	–	–
н418У	н419У	5.18	–	–
н419У	н420У	3.94	–	–
н420У	н421У	4.73	–	–
н421У	н422У	15.42	–	–
н422У	321	2.29	–	–
321	322	8.85	–	–
322	н423У	24.75	–	–
н423У	н424У	9.86	–	–
н424У	323	23.88	–	–
323	324	42.62	–	–
324	325	1.22	–	–
325	326	1.51	–	–
326	327	1.26	–	–
327	328	5.92	–	–
328	н425У	4.15	–	–
н425У	н426У	32.06	–	–
н426У	н427У	27.48	–	–
н427У	н428У	1.13	–	–
н428У	н429У	11.06	–	–
н429У	н430У	8.89	–	–

н430У	н431У	19.38	–	–
н431У	н432У	11.47	–	–
н432У	н433У	15.52	–	–
н433У	н434У	9.22	–	–
н434У	329	2.39	–	–
329	330	4.71	–	–
330	331	2.15	–	–
331	332	6.24	–	–
332	333	4.96	–	–
333	334	16.98	–	–
334	335	2.19	–	–
335	336	2.00	–	–
336	337	2.02	–	–
337	338	0.92	–	–
338	н435У	14.66	–	–
н435У	н436У	18.08	–	–
н436У	н437У	4.03	–	–
н437У	339	4.00	–	–
339	340	3.67	–	–
340	341	3.71	–	–
341	342	6.24	–	–
342	343	6.88	–	–
343	344	4.00	–	–
344	345	13.31	–	–
345	346	6.69	–	–
346	347	0.99	–	–
347	348	3.47	–	–

348	349	1.88	–	–
349	350	16.67	–	–
350	н438У	11.68	–	–
н438У	351	11.56	–	–
351	н439У	3.23	–	–
н439У	н440У	2.66	–	–
н440У	н441У	40.64	–	–
н441У	н442У	52.24	–	–
н442У	352	4.63	–	–
352	353	15.31	–	–
353	354	2.39	–	–
354	н443У	2.00	–	–
н443У	н444У	8.36	–	–
н444У	н445У	20.73	–	–
н445У	н446У	11.33	–	–
н446У	355	6.58	–	–
355	н447У	7.25	–	–
н447У	н448У	35.70	–	–
н448У	356	3.73	–	–
356	357	3.60	–	–
357	358	4.16	–	–
358	359	3.06	–	–
359	360	1.61	–	–
360	361	3.80	–	–
361	362	12.55	–	–
362	н449У	1.09	–	–
н449У	н450У	11.03	–	–

н450У	н451У	4.16	–	–
н451У	н452У	16.59	–	–
н452У	н453У	22.79	–	–
н453У	363	12.06	–	–
363	364	22.65	–	–
364	365	6.34	–	–
365	н454У	0.53	–	–
н454У	н455У	13.63	–	–
н455У	н456У	5.02	–	–
н456У	н457У	1.50	–	–
н457У	н458У	41.03	–	–
н458У	н459У	4.32	–	–
н459У	н460У	40.47	–	–
н460У	н461У	53.71	–	–
н461У	366	5.79	–	–
366	367	20.38	–	–
367	368	24.96	–	–
368	369	8.74	–	–
369	370	2.24	–	–
370	371	33.92	–	–
371	н462У	118.08	–	–
н462У	н463У	25.40	–	–
н463У	н464У	43.50	–	–
н464У	н465У	68.00	–	–
н465У	н466У	24.45	–	–
н466У	н467У	40.03	–	–
н467У	н468У	34.23	–	–

н468У	н469У	19.91	–	–
н469У	н470У	17.31	–	–
н470У	н471У	2.83	–	–
н471У	н472У	8.08	–	–
н472У	н473У	2.99	–	–
н473У	н474У	2.99	–	–
н474У	н475У	7.04	–	–
н475У	н476У	19.85	–	–
н476У	н477У	6.28	–	–
н477У	н478У	2.92	–	–
н478У	н479У	19.83	–	–
н479У	н480У	5.14	–	–
н480У	н481У	12.25	–	–
н481У	н482У	11.62	–	–
н482У	н483У	15.37	–	–
н483У	н484У	9.66	–	–
н484У	н485У	20.30	–	–
н485У	372	14.29	–	–
372	373	16.56	–	–
373	374	27.05	–	–
374	н486У	1.28	–	–
н486У	н487У	37.65	–	–
н487У	375	0.87	–	–
375	376	15.76	–	–
376	377	5.49	–	–
377	378	9.67	–	–
378	379	1.12	–	–

379	380	0.33	–	–
380	381	4.69	–	–
381	382	4.22	–	–
382	383	6.42	–	–
383	384	10.13	–	–
384	385	14.00	–	–
385	386	25.76	–	–
386	387	19.13	–	–
387	388	9.00	–	–
388	389	63.61	–	–
389	390	12.74	–	–
390	391	1.07	–	–
391	392	15.10	–	–
392	393	15.47	–	–
393	394	11.78	–	–
394	395	13.31	–	–
395	396	29.69	–	–
396	н488У	2.51	–	–
н488У	397	26.16	–	–
397	н489У	3.34	–	–
н489У	398	0.22	–	–
398	399	1.84	–	–
399	400	34.37	–	–
400	401	10.58	–	–
401	402	3.79	–	–
402	403	5.01	–	–
403	404	1.37	–	–

404	405	2.07	–	–
405	406	2.29	–	–
406	н490У	0.13	–	–
н490У	н491У	6.57	–	–
н491У	407	19.08	–	–
407	408	16.19	–	–
408	409	7.88	–	–
409	н492У	12.04	–	–
н492У	н493У	6.08	–	–
н493У	н494У	14.71	–	–
н494У	410	3.30	–	–
410	н495У	27.80	–	–
н495У	н496У	15.07	–	–
н496У	н497У	2.02	–	–
н497У	411	16.41	–	–
411	412	8.38	–	–
412	413	3.05	–	–
413	414	5.79	–	–
414	415	21.18	–	–
415	416	1.89	–	–
416	417	11.65	–	–
417	418	8.60	–	–
418	419	10.90	–	–
419	420	21.93	–	–
420	421	2.02	–	–
421	422	5.31	–	–
422	423	4.56	–	–

423	424	7.46	–	–
424	425	12.98	–	–
425	426	0.71	–	–
426	н498У	0.37	–	–
н498У	н499У	6.32	–	–
н499У	н500У	11.54	–	–
н500У	н501У	4.50	–	–
н501У	н502У	17.23	–	–
н502У	н503У	6.13	–	–
н503У	н504У	4.77	–	–
н504У	н505У	3.35	–	–
н505У	н506У	4.74	–	–
н506У	н507У	12.13	–	–
н507У	н508У	31.13	–	–
н508У	н509У	34.44	–	–
н509У	н510У	14.89	–	–
н510У	н511У	15.13	–	–
н511У	н512У	1.36	–	–
н512У	н513У	14.14	–	–
н513У	н514У	13.16	–	–
н514У	н515У	12.39	–	–
н515У	н516У	12.19	–	–
н516У	н517У	57.79	–	–
н517У	н518У	0.17	–	–
н518У	н519У	86.81	–	–
н519У	н520У	10.54	–	–
н520У	н521У	14.89	–	–

н521У	н522У	10.59	–	–
н522У	н523У	11.90	–	–
н523У	н524У	15.22	–	–
н524У	н525У	0.12	–	–
н525У	н526У	1.17	–	–
н526У	н527У	93.69	–	–
н527У	н73У	85.10	–	–
–	–	–	–	–
н528У	н529У	30.24	–	–
н529У	н530У	14.76	–	–
н530У	н531У	9.39	–	–
н531У	444	3.17	–	–
444	54	18.07	–	–
54	55	17.00	–	–
55	445	18.02	–	–
445	446	14.46	–	–
446	н10У	22.01	–	–
н10У	н11У	12.45	–	–
н11У	н12У	29.52	–	–
н12У	67	1.74	–	–
67	447	3.02	–	–
447	448	29.43	–	–
448	449	6.70	–	–
449	450	8.77	–	–
450	451	4.85	–	–
451	452	4.27	–	–
452	453	17.06	–	–

453	н532У	16.79	–	–
н532У	н533У	12.19	–	–
н533У	н534У	25.85	–	–
н534У	н535У	1.23	–	–
н535У	н536У	3.66	–	–
н536У	н537У	24.32	–	–
н537У	н538У	34.81	–	–
н538У	н539У	6.01	–	–
н539У	н540У	6.14	–	–
н540У	н541У	39.13	–	–
н541У	454	21.39	–	–
454	455	15.07	–	–
455	456	22.35	–	–
456	457	6.17	–	–
457	458	6.25	–	–
458	459	6.37	–	–
459	460	5.72	–	–
460	461	3.24	–	–
461	462	14.76	–	–
462	463	17.27	–	–
463	464	13.72	–	–
464	465	16.09	–	–
465	н542У	2.76	–	–
н542У	н543У	15.58	–	–
н543У	466	1.82	–	–
466	467	6.21	–	–
467	468	9.79	–	–

468	469	1.58	–	–
469	470	16.16	–	–
470	471	1.49	–	–
471	472	7.75	–	–
472	473	0.92	–	–
473	474	3.60	–	–
474	475	4.47	–	–
475	476	1.31	–	–
476	477	3.84	–	–
477	478	2.68	–	–
478	479	0.19	–	–
479	480	10.02	–	–
480	481	7.08	–	–
481	482	1.82	–	–
482	483	3.78	–	–
483	484	5.66	–	–
484	485	1.16	–	–
485	486	16.65	–	–
486	487	0.97	–	–
487	488	9.27	–	–
488	42	7.23	–	–
42	43	19.01	–	–
43	489	13.79	–	–
489	490	11.01	–	–
490	491	3.64	–	–
491	492	4.40	–	–
492	493	41.99	–	–

493	н544У	16.37	–	–
н544У	н545У	16.09	–	–
н545У	н546У	14.91	–	–
н546У	н528У	16.39	–	–
–	–	–	–	–
н547У	н548У	19.07	–	–
н548У	н549У	6.60	–	–
н549У	н550У	18.43	–	–
н550У	н551У	8.36	–	–
н551У	н552У	0.14	–	–
н552У	н553У	7.24	–	–
н553У	н554У	3.02	–	–
н554У	н555У	6.04	–	–
н555У	н556У	1.29	–	–
н556У	н557У	1.18	–	–
н557У	н558У	5.91	–	–
н558У	н559У	1.26	–	–
н559У	н560У	3.73	–	–
н560У	н561У	5.09	–	–
н561У	н562У	9.00	–	–
н562У	н563У	14.47	–	–
н563У	н564У	0.21	–	–
н564У	494	11.88	–	–
494	495	28.04	–	–
495	496	17.16	–	–
496	497	7.50	–	–
497	498	8.01	–	–

498	499	6.87	–	–
499	500	8.58	–	–
500	501	5.32	–	–
501	н565У	3.83	–	–
н565У	н566У	19.17	–	–
н566У	н567У	0.24	–	–
н567У	502	3.22	–	–
502	503	5.43	–	–
503	504	6.65	–	–
504	505	13.51	–	–
505	506	6.81	–	–
506	н568У	22.87	–	–
н568У	507	19.67	–	–
507	н569У	8.77	–	–
н569У	н570У	0.12	–	–
н570У	н571У	4.43	–	–
н571У	н572У	3.90	–	–
н572У	н573У	2.16	–	–
н573У	н574У	2.98	–	–
н574У	н575У	4.77	–	–
н575У	н576У	18.97	–	–
н576У	н577У	2.80	–	–
н577У	н578У	0.82	–	–
н578У	н579У	3.48	–	–
н579У	н580У	1.43	–	–
н580У	н581У	5.34	–	–
н581У	н582У	4.35	–	–

н582У	н583У	4.65	–	–
н583У	н584У	4.81	–	–
н584У	н585У	5.47	–	–
н585У	н586У	11.68	–	–
н586У	н587У	14.01	–	–
н587У	н588У	5.80	–	–
н588У	н589У	8.27	–	–
н589У	н590У	27.09	–	–
н590У	н591У	14.37	–	–
н591У	н592У	15.79	–	–
н592У	н547У	4.82	–	–
–	–	–	–	–
508	509	23.27	–	–
509	510	12.00	–	–
510	511	23.37	–	–
511	512	5.00	–	–
512	513	27.55	–	–
513	514	8.97	–	–
514	515	22.42	–	–
515	516	28.69	–	–
516	517	21.85	–	–
517	508	6.87	–	–
–	–	–	–	–
518	519	26.14	–	–
519	520	30.07	–	–
520	н593У	20.70	–	–
н593У	521	21.38	–	–

521	522	11.83	–	–
522	523	23.24	–	–
523	524	2.92	–	–
524	525	43.16	–	–
525	526	4.60	–	–
526	527	7.83	–	–
527	528	3.70	–	–
528	529	35.24	–	–
529	530	61.06	–	–
530	531	12.67	–	–
531	532	16.40	–	–
532	533	7.57	–	–
533	534	9.59	–	–
534	535	46.19	–	–
535	536	50.17	–	–
536	518	31.04	–	–
–	–	–	–	–
н594У	537	6.87	–	–
537	н595У	45.04	–	–
н595У	538	87.42	–	–
538	539	24.26	–	–
539	540	14.54	–	–
540	541	3.15	–	–
541	542	11.87	–	–
542	543	9.96	–	–
543	544	4.45	–	–
544	545	10.06	–	–

545	546	14.82	–	–
546	547	10.09	–	–
547	548	5.32	–	–
548	549	12.95	–	–
549	550	17.19	–	–
550	551	14.92	–	–
551	552	16.45	–	–
552	553	4.98	–	–
553	554	13.47	–	–
554	555	11.22	–	–
555	н596У	4.74	–	–
н596У	н597У	7.48	–	–
н597У	556	4.90	–	–
556	557	2.99	–	–
557	558	3.41	–	–
558	559	7.56	–	–
559	560	4.00	–	–
560	561	0.49	–	–
561	562	14.75	–	–
562	563	16.00	–	–
563	564	20.00	–	–
564	565	20.28	–	–
565	н598У	24.74	–	–
н598У	н599У	12.62	–	–
н599У	566	3.98	–	–
566	567	17.89	–	–
567	568	24.42	–	–

568	569	4.55	–	–
569	570	8.84	–	–
570	571	26.18	–	–
571	572	4.62	–	–
572	573	10.51	–	–
573	574	11.28	–	–
574	575	2.22	–	–
575	576	4.20	–	–
576	577	5.78	–	–
577	578	4.54	–	–
578	579	6.96	–	–
579	580	13.87	–	–
580	581	1.03	–	–
581	н600У	23.65	–	–
н600У	582	16.19	–	–
582	583	36.85	–	–
583	н601У	2.98	–	–
н601У	н602У	9.75	–	–
н602У	н603У	3.57	–	–
н603У	н604У	19.69	–	–
н604У	н605У	1.54	–	–
н605У	н606У	13.04	–	–
н606У	н607У	1.28	–	–
н607У	н608У	4.16	–	–
н608У	н609У	4.78	–	–
н609У	н610У	5.34	–	–
н610У	н611У	55.48	–	–

н611У	н612У	9.48	–	–
н612У	н613У	34.80	–	–
н613У	н594У	13.25	–	–
–	–	–	–	–
н614У	584	8.12	–	–
584	585	23.29	–	–
585	586	16.15	–	–
586	587	1.92	–	–
587	588	5.27	–	–
588	589	14.04	–	–
589	590	14.25	–	–
590	591	8.30	–	–
591	н615У	23.32	–	–
н615У	592	3.34	–	–
592	593	20.37	–	–
593	594	41.78	–	–
594	595	2.31	–	–
595	596	2.30	–	–
596	597	26.72	–	–
597	н616У	3.62	–	–
н616У	н617У	4.77	–	–
н617У	н618У	4.66	–	–
н618У	н619У	12.16	–	–
н619У	н620У	4.14	–	–
н620У	н621У	4.00	–	–
н621У	598	10.83	–	–
598	599	13.80	–	–

599	600	5.77	–	–
600	601	15.55	–	–
601	н622У	3.03	–	–
н622У	н623У	26.40	–	–
н623У	н624У	15.97	–	–
н624У	н625У	3.26	–	–
н625У	н626У	28.93	–	–
н626У	н627У	5.44	–	–
н627У	н628У	17.20	–	–
н628У	н629У	10.82	–	–
н629У	н630У	1.14	–	–
н630У	н631У	17.66	–	–
н631У	н632У	9.25	–	–
н632У	н633У	7.53	–	–
н633У	н634У	6.76	–	–
н634У	н635У	5.26	–	–
н635У	н636У	6.97	–	–
н636У	н637У	8.07	–	–
н637У	н638У	11.41	–	–
н638У	н639У	6.46	–	–
н639У	н640У	4.44	–	–
н640У	н641У	0.48	–	–
н641У	н642У	0.17	–	–
н642У	н643У	10.12	–	–
н643У	н644У	0.27	–	–
н644У	н645У	42.33	–	–
н645У	н646У	0.24	–	–

н646У	н614У	19.27	–	–
–	–	–	–	–
н647У	н648У	14.02	–	–
н648У	н649У	6.29	–	–
н649У	н650У	6.08	–	–
н650У	н651У	5.07	–	–
н651У	н652У	4.34	–	–
н652У	н653У	12.73	–	–
н653У	н654У	1.79	–	–
н654У	н655У	12.38	–	–
н655У	н656У	43.98	–	–
н656У	н657У	13.28	–	–
н657У	602	8.61	–	–
602	603	23.84	–	–
603	604	14.48	–	–
604	605	6.08	–	–
605	н658У	2.88	–	–
н658У	н659У	3.80	–	–
н659У	н660У	0.16	–	–
н660У	606	18.37	–	–
606	607	11.06	–	–
607	608	9.14	–	–
608	609	1.25	–	–
609	610	2.54	–	–
610	611	2.04	–	–
611	612	2.64	–	–
612	613	1.36	–	–

613	н661У	25.22	–	–
н661У	614	4.69	–	–
614	615	4.02	–	–
615	н662У	3.94	–	–
н662У	616	19.27	–	–
616	н663У	9.07	–	–
н663У	н664У	9.98	–	–
н664У	н665У	3.25	–	–
н665У	617	16.24	–	–
617	618	2.73	–	–
618	619	10.73	–	–
619	620	20.51	–	–
620	621	2.93	–	–
621	622	4.05	–	–
622	623	18.73	–	–
623	624	34.17	–	–
624	н666У	13.94	–	–
н666У	н667У	26.66	–	–
н667У	н668У	1.77	–	–
н668У	н647У	8.80	–	–
–	–	–	–	–
н45У	н46У	6.40	–	–
н46У	н47У	7.02	–	–
н47У	н48У	3.92	–	–
н48У	н49У	2.92	–	–
н49У	н50У	11.01	–	–
н50У	н51У	5.60	–	–

н51У	н52У	1.04	–	–
н52У	н53У	4.93	–	–
н53У	н54У	3.03	–	–
н54У	н55У	2.77	–	–
н55У	н56У	4.86	–	–
н56У	н57У	0.54	–	–
н57У	88	0.23	–	–
88	625	11.44	–	–
625	626	9.87	–	–
626	627	13.79	–	–
627	628	2.02	–	–
628	629	4.74	–	–
629	630	4.01	–	–
630	631	24.12	–	–
631	632	11.56	–	–
632	н669У	13.20	–	–
н669У	н670У	8.45	–	–
н670У	633	26.81	–	–
633	634	13.23	–	–
634	635	4.09	–	–
635	636	2.20	–	–
636	637	4.98	–	–
637	638	3.52	–	–
638	639	2.25	–	–
639	640	19.91	–	–
640	641	11.91	–	–
641	642	5.09	–	–

642	н671У	6.71	–	–
н671У	н672У	14.84	–	–
н672У	н673У	6.77	–	–
н673У	н674У	12.61	–	–
н674У	н675У	8.00	–	–
н675У	н676У	8.31	–	–
н676У	н677У	9.45	–	–
н677У	н678У	21.16	–	–
н678У	н679У	58.00	–	–
н679У	н680У	123.30	–	–
н680У	н681У	36.66	–	–
н681У	н682У	4.09	–	–
н682У	643	9.89	–	–
643	644	19.31	–	–
644	645	6.49	–	–
645	646	4.62	–	–
646	647	3.35	–	–
647	648	2.40	–	–
648	649	39.69	–	–
649	н683У	3.17	–	–
н683У	н684У	18.99	–	–
н684У	н685У	4.24	–	–
н685У	н686У	33.59	–	–
н686У	650	11.35	–	–
650	651	15.90	–	–
651	652	29.63	–	–
652	653	14.20	–	–

653	654	22.41	–	–
654	655	2.51	–	–
655	656	2.88	–	–
656	657	7.14	–	–
657	н687У	2.96	–	–
н687У	н688У	12.43	–	–
н688У	н689У	14.78	–	–
н689У	658	0.74	–	–
658	659	1.85	–	–
659	660	13.16	–	–
660	661	2.49	–	–
661	н690У	2.97	–	–
н690У	н691У	0.86	–	–
н691У	н692У	13.04	–	–
н692У	н693У	9.19	–	–
н693У	н694У	1.27	–	–
н694У	н695У	25.11	–	–
н695У	662	0.84	–	–
662	663	5.05	–	–
663	н696У	1.02	–	–
н696У	н697У	15.21	–	–
н697У	664	10.42	–	–
664	н698У	2.73	–	–
н698У	н699У	11.79	–	–
н699У	665	17.60	–	–
665	н700У	13.30	–	–
н700У	н701У	8.22	–	–

н701У	н41У	14.45	–	–
н41У	н42У	11.56	–	–
н42У	н43У	4.29	–	–
н43У	н44У	5.66	–	–
н44У	н45У	15.95	–	–
–	–	–	–	–
666	667	26.22	–	–
667	668	1.76	–	–
668	669	23.78	–	–
669	н702У	26.15	–	–
н702У	н703У	28.05	–	–
н703У	н2У	24.45	–	–
н2У	н3У	25.51	–	–
н3У	н704У	24.24	–	–
н704У	н705У	26.87	–	–
н705У	н706У	26.24	–	–
н706У	670	84.00	–	–
670	671	91.24	–	–
671	672	26.44	–	–
672	673	3.83	–	–
673	674	25.75	–	–
674	н707У	2.37	–	–
н707У	675	26.13	–	–
675	676	26.88	–	–
676	677	21.04	–	–
677	н708У	4.17	–	–
н708У	678	28.72	–	–

678	679	27.81	–	–
679	680	15.35	–	–
680	681	25.08	–	–
681	682	26.42	–	–
682	683	31.00	–	–
683	684	11.23	–	–
684	685	21.73	–	–
685	686	25.42	–	–
686	687	10.78	–	–
687	688	1.48	–	–
688	689	49.69	–	–
689	690	30.46	–	–
690	691	30.54	–	–
691	692	48.32	–	–
692	693	33.94	–	–
693	694	33.58	–	–
694	695	23.58	–	–
695	н709У	23.79	–	–
н709У	696	20.15	–	–
696	697	33.72	–	–
697	698	63.99	–	–
698	699	8.71	–	–
699	666	27.16	–	–
–	–	–	–	–
н710У	700	23.32	–	–
700	701	11.95	–	–
701	702	35.84	–	–

702	703	29.58	–	–
703	704	1.23	–	–
704	705	27.07	–	–
705	706	28.96	–	–
706	707	29.70	–	–
707	708	30.50	–	–
708	709	31.38	–	–
709	710	32.33	–	–
710	711	33.93	–	–
711	712	44.24	–	–
712	н711У	44.11	–	–
н711У	713	33.39	–	–
713	714	33.56	–	–
714	715	33.89	–	–
715	716	33.86	–	–
716	717	16.93	–	–
717	718	16.93	–	–
718	719	33.78	–	–
719	720	33.44	–	–
720	721	33.89	–	–
721	722	20.74	–	–
722	723	51.46	–	–
723	н710У	34.48	–	–
–	–	–	–	–
н712У	н713У	3.47	–	–
н713У	н5У	20.21	–	–
н5У	18	16.17	–	–

18	724	7.66	–	–
724	725	6.56	–	–
725	726	2.61	–	–
726	727	6.22	–	–
727	728	3.73	–	–
728	729	6.75	–	–
729	730	6.90	–	–
730	731	10.62	–	–
731	732	16.54	–	–
732	733	7.05	–	–
733	734	9.55	–	–
734	735	9.29	–	–
735	736	6.81	–	–
736	737	3.93	–	–
737	738	1.22	–	–
738	739	11.50	–	–
739	740	15.18	–	–
740	31	16.39	–	–
31	н6У	15.72	–	–
н6У	н714У	16.74	–	–
н714У	741	8.96	–	–
741	742	6.23	–	–
742	743	10.64	–	–
743	744	3.97	–	–
744	745	17.51	–	–
745	н715У	1.61	–	–
н715У	746	16.36	–	–

746	747	0.70	–	–
747	748	19.91	–	–
748	749	17.97	–	–
749	н716У	2.01	–	–
н716У	н717У	18.28	–	–
н717У	н718У	6.38	–	–
н718У	н719У	80.85	–	–
н719У	750	1.13	–	–
750	751	38.90	–	–
751	752	5.71	–	–
752	753	8.58	–	–
753	754	4.35	–	–
754	755	16.98	–	–
755	756	5.21	–	–
756	757	0.51	–	–
757	758	8.47	–	–
758	759	12.13	–	–
759	760	4.01	–	–
760	761	1.58	–	–
761	762	18.74	–	–
762	17	16.87	–	–
17	2	18.16	–	–
2	763	27.04	–	–
763	764	3.34	–	–
764	765	27.93	–	–
765	766	7.19	–	–
766	767	5.92	–	–

767	768	23.94	–	–
768	769	30.28	–	–
769	770	29.43	–	–
770	771	30.51	–	–
771	772	30.23	–	–
772	773	20.53	–	–
773	774	17.56	–	–
774	775	84.74	–	–
775	н720У	35.02	–	–
н720У	н721У	10.85	–	–
н721У	н712У	26.34	–	–
–	–	–	–	–
776	н722У	19.80	–	–
н722У	н723У	62.33	–	–
н723У	н724У	11.33	–	–
н724У	777	2.03	–	–
777	778	40.19	–	–
778	779	35.73	–	–
779	780	34.71	–	–
780	781	35.46	–	–
781	253	56.86	–	–
253	782	18.15	–	–
782	н725У	34.57	–	–
н725У	н726У	38.18	–	–
н726У	783	35.93	–	–
783	784	16.45	–	–
784	776	16.93	–	–

–	–	–	–	–
785	786	4.41	–	–
786	787	5.28	–	–
787	788	14.76	–	–
788	789	16.41	–	–
789	790	4.16	–	–
790	791	9.48	–	–
791	792	4.70	–	–
792	793	6.63	–	–
793	794	8.19	–	–
794	795	5.00	–	–
795	796	14.89	–	–
796	785	0.36	–	–
–	–	–	–	–
797	798	21.75	–	–
798	799	20.21	–	–
799	800	5.17	–	–
800	н727У	20.53	–	–
н727У	н728У	108.09	–	–
н728У	н729У	10.37	–	–
н729У	801	3.46	–	–
801	802	20.59	–	–
802	803	13.63	–	–
803	804	20.05	–	–
804	805	24.82	–	–
805	806	16.50	–	–
806	807	36.46	–	–

807	808	61.89	–	–
808	809	24.34	–	–
809	810	23.48	–	–
810	811	31.21	–	–
811	812	20.76	–	–
812	813	21.48	–	–
813	814	41.15	–	–
814	815	33.28	–	–
815	816	33.93	–	–
816	797	17.33	–	–
–	–	–	–	–
817	818	5.64	–	–
818	819	18.33	–	–
819	820	6.67	–	–
820	821	45.08	–	–
821	822	20.66	–	–
822	823	8.52	–	–
823	824	6.90	–	–
824	825	11.63	–	–
825	826	5.08	–	–
826	827	11.35	–	–
827	828	4.57	–	–
828	829	6.54	–	–
829	830	12.48	–	–
830	831	3.48	–	–
831	832	4.56	–	–
832	833	19.93	–	–

833	834	7.19	–	–
834	835	33.45	–	–
835	817	32.70	–	–
–	–	–	–	–
н730У	н731У	13.50	–	–
н731У	н732У	15.76	–	–
н732У	н733У	18.16	–	–
н733У	н734У	18.11	–	–
н734У	н735У	9.93	–	–
н735У	н736У	7.94	–	–
н736У	н737У	4.34	–	–
н737У	н738У	7.42	–	–
н738У	н739У	6.56	–	–
н739У	н740У	7.98	–	–
н740У	н741У	31.51	–	–
н741У	н742У	34.44	–	–
н742У	н743У	21.82	–	–
н743У	н744У	15.65	–	–
н744У	н745У	17.49	–	–
н745У	н746У	16.96	–	–
н746У	н747У	55.40	–	–
н747У	н748У	1.81	–	–
н748У	н749У	0.74	–	–
н749У	н750У	9.14	–	–
н750У	н751У	1.01	–	–
н751У	н752У	8.76	–	–
н752У	н753У	12.72	–	–

н753У	н754У	12.06	–	–
н754У	н755У	0.23	–	–
н755У	н756У	29.38	–	–
н756У	н757У	20.42	–	–
н757У	н758У	17.84	–	–
н758У	н759У	0.18	–	–
н759У	н760У	47.14	–	–
н760У	н761У	13.73	–	–
н761У	н762У	23.05	–	–
н762У	н763У	0.39	–	–
н763У	н764У	25.09	–	–
н764У	н765У	0.06	–	–
н765У	н766У	24.04	–	–
н766У	н767У	0.09	–	–
н767У	н768У	0.63	–	–
н768У	836	6.98	–	–
836	837	23.16	–	–
837	838	18.31	–	–
838	839	46.64	–	–
839	н769У	4.17	–	–
н769У	н770У	21.99	–	–
н770У	н771У	11.11	–	–
н771У	840	4.34	–	–
840	841	23.36	–	–
841	842	9.31	–	–
842	843	3.42	–	–
843	844	17.43	–	–

844	845	3.24	–	–
845	846	9.63	–	–
846	847	1.77	–	–
847	848	8.94	–	–
848	849	4.02	–	–
849	850	2.31	–	–
850	н772У	0.42	–	–
н772У	н773У	1.50	–	–
н773У	н774У	20.92	–	–
н774У	н775У	3.60	–	–
н775У	н776У	19.81	–	–
н776У	н777У	4.16	–	–
н777У	851	2.23	–	–
851	852	16.15	–	–
852	853	5.35	–	–
853	854	4.53	–	–
854	855	1.17	–	–
855	856	4.64	–	–
856	857	6.53	–	–
857	н778У	0.68	–	–
н778У	н779У	0.79	–	–
н779У	н780У	10.29	–	–
н780У	н781У	3.40	–	–
н781У	н782У	4.60	–	–
н782У	н783У	5.32	–	–
н783У	н784У	53.99	–	–
н784У	н785У	34.26	–	–

н785У	н786У	30.22	–	–
н786У	н787У	17.02	–	–
н787У	н788У	8.84	–	–
н788У	н789У	9.30	–	–
н789У	н790У	5.17	–	–
н790У	н791У	1.57	–	–
н791У	н792У	0.93	–	–
н792У	н793У	4.83	–	–
н793У	н794У	1.44	–	–
н794У	н795У	15.44	–	–
н795У	н796У	0.13	–	–
н796У	н797У	14.81	–	–
н797У	н798У	11.05	–	–
н798У	н799У	16.84	–	–
н799У	н800У	3.62	–	–
н800У	н801У	8.20	–	–
н801У	н802У	12.63	–	–
н802У	н803У	55.59	–	–
н803У	858	16.52	–	–
858	859	26.06	–	–
859	н804У	31.94	–	–
н804У	860	7.76	–	–
860	861	4.18	–	–
861	862	7.05	–	–
862	863	4.37	–	–
863	864	14.46	–	–
864	865	13.84	–	–

865	866	41.98	–	–
866	867	25.70	–	–
867	868	37.03	–	–
868	869	12.46	–	–
869	н805У	44.12	–	–
н805У	н806У	39.65	–	–
н806У	н807У	32.97	–	–
н807У	н808У	25.70	–	–
н808У	н809У	20.39	–	–
н809У	н730У	13.40	–	–
–	–	–	–	–
427	428	3.58	–	–
428	429	13.74	–	–
429	430	6.90	–	–
430	431	33.54	–	–
431	432	39.12	–	–
432	433	4.69	–	–
433	434	13.83	–	–
434	435	5.45	–	–
435	436	7.17	–	–
436	437	6.27	–	–
437	438	5.74	–	–
438	439	5.10	–	–
439	440	5.78	–	–
440	441	5.26	–	–
441	442	15.64	–	–
442	443	6.35	–	–

443	427	5.18	–	–

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка :ЗУ29

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для общего пользования (уличная сеть)
3.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	59:32-7.471
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	236948 кв.м ± 170.37 кв.м (1) 820.27 кв.м ± 10.02 кв.м (2) 236127.44 кв.м ± 170.08 кв.м
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √236948 = 170.37 (1) ΔР = 3.5 * 0.10 * √820.27 = 10.02 (2) ΔР = 3.5 * 0.10 * √236127.44 = 170.08
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	–
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
9.1	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	–
9.2	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	–
9.3	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	–
10.	Условный номер земельного участка	ЗУ29
11.	Учетный номер проекта межевания территории	–
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	–
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	земли общего пользования
14.	Иные сведения	Земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком - Администрация Пермского муниципального округа Пермского края Доступ: Земельный участок общего пользования
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке :ЗУ29 обозначение земельного участка		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:100

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
978	–	–	509639.33	220253601	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
979	–	–	509638.02	220252527	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
980	–	–	509646.82	220251129	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
981	–	–	509653.06	220250640	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
982	–	–	509657.48	220250189	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
983	–	–	509667.49	2202491.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
984	–	–	509677.45	2202502.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
985	–	–	509678.90	2202506.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
986	–	–	509686.54	2202517.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
987	–	–	509683.55	2202522.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н828У	–	–	509684.32	2202533.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н829У	–	–	509684.79	2202556.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н233У	–	–	509688.83	2202589.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н232У	–	–	509688.68	2202589.79	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
н231У	–	–	509680.15	2202592.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н230У	–	–	509658.68	2202591.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н229У	–	–	509636.24	2202589.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н830У	–	–	509636.69	2202571.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
988	–	–	509642.81	2202564.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
978	–	–	509639.33	2202536.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:100

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
978	979	10.82	–	–
979	980	16.52	–	–

980	981	7.93	–	–
981	982	6.31	–	–
982	983	14.30	–	–
983	984	14.71	–	–
984	985	4.31	–	–
985	986	13.64	–	–
986	987	5.16	–	–
987	н828У	11.02	–	–
н828У	н829У	23.02	–	–
н829У	н233У	33.93	–	–
н233У	н232У	0.15	–	–
н232У	н231У	8.87	–	–
н231У	н230У	21.50	–	–
н230У	н229У	22.47	–	–
н229У	н830У	17.94	–	–
н830У	988	9.48	–	–
988	978	28.82	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 28
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	3997 кв.м ± 22.13 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √3997 = 22.13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3869
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	128 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:100		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1090

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	–	–	51023 7.69	22026 83.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1561	–	–	51023 7.48	22026 86.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1562	–	–	51023 7.32	22026 88.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1563	–	–	51023 6.38	22026 94.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1564	–	–	51023 5.29	22027 01.25	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1565	–	–	51023 4.70	22027 04.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1566	–	–	51023 4.42	22027 05.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1567	–	–	51023 6.86	22027 11.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1568	–	–	51023 5.91	22027 26.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1569	–	–	51023 4.29	22027 45.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1570	–	–	51023 3.42	22027 55.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1571	–	–	51023 2.57	22027 65.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1572	–	–	51022 4.84	22027 64.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1573	–	–	51021 8.73	22027 61.83	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1574	–	–	510224.57	2202698.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1575	–	–	510225.51	2202687.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1576	–	–	510225.84	2202684.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
394	–	–	510226.01	2202682.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
393	–	–	510237.69	2202683.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1090

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
393	1561	2.37	–	–
1561	1562	1.71	–	–
1562	1563	6.23	–	–
1563	1564	7.14	–	–
1564	1565	3.11	–	–

1565	1566	1.49	–	–
1566	1567	6.63	–	–
1567	1568	14.44	–	–
1568	1569	19.07	–	–
1569	1570	10.18	–	–
1570	1571	10.05	–	–
1571	1572	7.86	–	–
1572	1573	6.50	–	–
1573	1574	63.99	–	–
1574	1575	10.31	–	–
1575	1576	3.58	–	–
1576	394	1.87	–	–
394	393	11.78	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1090

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 5 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1057 кв.м ± 11.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1057} = 11.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1057

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:483, 59:32:0450001:484
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:483 и 59:32:0450001:484 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1090		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1110

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	–	–	510220.23	2201709.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
675	–	–	510226.06	2201620.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
676	–	–	510228.34	2201594.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
677	–	–	510249.30	2201595.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н708У	–	–	510253.46	2201596.25	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
678	–	–	51025 1.28	22016 24.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1008	–	–	51024 5.19	22017 09.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н1У	–	–	51024 4.88	22017 11.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1	–	–	51022 0.23	22017 09.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1110

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	675	88.99	–	–
675	676	26.88	–	–
676	677	21.04	–	–
677	н708У	4.17	–	–
н708У	678	28.72	–	–
678	1008	85.19	–	–
1008	н1У	1.24	–	–
н1У	1	24.69	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

59:32:0450001:1110		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Новоселов ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2910 кв.м ± 18.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2910} = 18.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2651
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	259 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования

		(:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1110		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1112

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1591	–	–	510513.51	2201858.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1592	–	–	510514.25	2201872.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
723	–	–	510515.38	2201892.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н710У	–	–	510481.30	2201897.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
700	–	–	510479.31	2201874.38	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
701	–	–	51047 7.91	22018 62.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1591	–	–	51051 3.51	22018 58.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1112

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1591	1592	13.80	–	–
1592	723	20.01	–	–
723	н710У	34.48	–	–
н710У	700	23.32	–	–
700	701	11.95	–	–
701	1591	35.82	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1112

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1207 кв.м ± 12.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1207} = 12.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1156
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	51 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Блокированная жилая застройка
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1112		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1126

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
864	–	–	509688.41	2202676.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
865	–	–	509674.64	2202674.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1474	–	–	509673.92	2202640.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1473	–	–	509686.15	2202640.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1472	–	–	509703.46	2202640.34	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
1471	–	–	50970 8.06	22026 40.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1512	–	–	50971 0.62	22026 58.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н804У	–	–	50971 1.92	22026 67.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
860	–	–	50971 2.99	22026 75.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
861	–	–	50971 3.72	22026 79.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
862	–	–	50970 6.67	22026 79.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
863	–	–	50970 2.83	22026 77.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
864	–	–	50968 8.41	22026 76.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
864	865	13.84	–	–
865	1474	34.05	–	–
1474	1473	12.23	–	–
1473	1472	17.32	–	–
1472	1471	4.60	–	–
1471	1512	18.27	–	–
1512	н804У	9.28	–	–
н804У	860	7.76	–	–
860	861	4.18	–	–
861	862	7.05	–	–
862	863	4.37	–	–
863	864	14.46	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 28
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1319 кв.м ± 12.71 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1319 = 12.71
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1320
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1126		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1155

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н625У	–	–	50995 7.09	22022 73.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н626У	–	–	50998 5.99	22022 74.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н901У	–	–	50998 4.76	22022 80.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н902У	–	–	50998 3.18	22022 85.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н903У	–	–	50998 1.99	22022 93.54	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1594	–	–	50998 1.12	22022 94.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1595	–	–	50998 0.58	22023 06.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
589	–	–	50997 9.25	22023 38.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
591	–	–	50995 6.72	22023 38.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1479	–	–	50995 7.04	22022 92.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1596	–	–	50995 7.29	22022 75.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н625У	–	–	50995 7.09	22022 73.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1155

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н625У	н626У	28.93	–	–
н626У	н901У	6.16	–	–
н901У	н902У	5.55	–	–
н902У	н903У	7.83	–	–
н903У	1594	1.01	–	–
1594	1595	12.87	–	–
1595	589	32.08	–	–
589	591	22.54	–	–
591	1479	45.82	–	–
1479	1596	16.81	–	–
1596	н625У	2.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1155

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 18 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1579 кв.м ± 13.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1579} = 13.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1484

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	95 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:705
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:705 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1155		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1161

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1600	–	–	51011 5.11	22025 84.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1601	–	–	51011 4.87	22025 91.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н865У	–	–	51011 2.95	22026 40.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н481У	–	–	51011 1.76	22026 61.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н480У	–	–	51009 9.51	22026 61.23	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н479У	–	–	510094.37	2202661.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н904У	–	–	510094.26	2202657.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1602	–	–	510094.64	2202591.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1600	–	–	510115.11	2202584.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1161

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1600	1601	6.20	–	–
1601	н865У	49.43	–	–
н865У	н481У	20.85	–	–
н481У	н480У	12.25	–	–
н480У	н479У	5.14	–	–
н479У	н904У	4.31	–	–
н904У	1602	65.14	–	–
1602	1600	21.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

59:32:0450001:1161		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 12
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1388 кв.м ± 13.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1388} = 13.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1349
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	39 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:487
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:487 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается

		посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1161		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1162

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1602	–	–	510094.64	2202591.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н904У	–	–	510094.26	2202657.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н479У	–	–	510094.37	2202661.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н478У	–	–	510074.55	2202660.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н477У	–	–	510071.72	2202659.93	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н862У	–	–	510072.03	2202640.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н861У	–	–	510072.51	2202610.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н860У	–	–	510072.94	2202599.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1602	–	–	510094.64	2202591.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1162

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1602	н904У	65.14	–	–
н904У	н479У	4.31	–	–
н479У	н478У	19.83	–	–
н478У	н477У	2.92	–	–
н477У	н862У	19.41	–	–
н862У	н861У	30.00	–	–
н861У	н860У	11.39	–	–
н860У	1602	22.88	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

59:32:0450001:1162		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 12а
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1450 кв.м ± 13.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1450} = 13.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1348
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	102 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования

		(:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1162		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1167

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н905У	–	–	51019 7.89	22024 44.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н906У	–	–	51019 4.96	22024 65.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н907У	–	–	51018 4.49	22024 75.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1612	–	–	51018 3.76	22024 85.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1613	–	–	51018 3.19	22024 89.13	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1614	–	–	510185.75	2202489.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н908У	–	–	510185.23	2202493.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н909У	–	–	510184.88	2202495.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н421У	–	–	510184.65	2202497.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н420У	–	–	510179.95	2202497.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н419У	–	–	510176.03	2202496.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н418У	–	–	510170.89	2202496.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н417У	–	–	510171.72	2202485.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н416У	–	–	510172.43	2202466.99	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
н415У	–	–	51017 2.07	22024 63.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н414У	–	–	51017 4.19	22024 40.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н910У	–	–	51018 9.75	22024 41.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н911У	–	–	51019 9.11	22024 41.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н905У	–	–	51019 7.89	22024 44.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1167

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н905У	н906У	21.43	–	–
н906У	н907У	14.12	–	–
н907У	1612	9.80	–	–
1612	1613	4.15	–	–
1613	1614	2.58	–	–

1614	н908У	3.65	–	–
н908У	н909У	2.87	–	–
н909У	н421У	1.81	–	–
н421У	н420У	4.73	–	–
н420У	н419У	3.94	–	–
н419У	н418У	5.18	–	–
н418У	н417У	11.12	–	–
н417У	н416У	18.06	–	–
н416У	н415У	3.35	–	–
н415У	н414У	23.59	–	–
н414У	н910У	15.58	–	–
н910У	н911У	9.39	–	–
н911У	н905У	2.99	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1167

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1034 кв.м ± 11.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1034} = 11.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	1155

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	121 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:474, 59:32:0450001:951
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:474 и 59:32:0450001:951 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1167		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1177

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59:32:0450001:1177 (1)	–	–	–	–	–	–	–
272	–	–	51051 4.33	22020 73.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
273	–	–	51050 9.17	22020 69.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
274	–	–	51050 5.10	22020 74.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
275	–	–	51050 5.04	22020 74.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

1629	–	–	5105112.60	2202080.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1630	–	–	5105112.63	2202080.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1631	–	–	5105113.27	2202079.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1632	–	–	5105113.47	2202080.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1633	–	–	5105114.18	2202080.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
270	–	–	5105117.69	2202076.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
271	–	–	5105117.13	2202075.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
272	–	–	5105114.33	2202073.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
59:32:0450001:1177(2)	–	–	–	–	–	–	–

1634	–	–	51054 8.29	22021 10.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1635	–	–	51056 3.55	22021 32.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1636	–	–	51059 3.10	22021 74.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1637	–	–	51058 7.70	22021 80.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1638	–	–	51055 8.82	22021 36.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1639	–	–	51054 3.75	22021 13.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1640	–	–	51053 2.55	22020 99.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1641	–	–	51052 6.49	22021 06.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1642	–	–	51052 6.23	22021 05.78	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					(определений)		
1643	–	–	510523.49	2202103.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1644	–	–	510530.48	2202095.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1645	–	–	510532.51	2202092.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1646	–	–	510531.18	2202091.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1647	–	–	510528.18	2202088.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
269	–	–	510528.60	2202088.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
268	–	–	510530.23	2202086.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
267	–	–	510530.94	2202085.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1648	–	–	510543.82	2202097.82	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1649	–	–	510543.16	2202098.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1650	–	–	510540.71	2202101.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1634	–	–	510548.29	2202110.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1177

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
59:32:0450001:1177 (1)	–	–	–	–
272	273	6.55	–	–
273	274	6.60	–	–
274	275	0.11	–	–
275	1629	9.70	–	–
1629	1630	0.06	–	–
1630	1631	0.99	–	–
1631	1632	0.24	–	–
1632	1633	0.87	–	–
1633	270	5.67	–	–
270	271	0.68	–	–

271	272	3.64	–	–
59:32:0450001:1177(2)	–	–	–	–
1634	1635	26.73	–	–
1635	1636	51.73	–	–
1636	1637	7.76	–	–
1637	1638	52.32	–	–
1638	1639	27.30	–	–
1639	1640	18.49	–	–
1640	1641	9.30	–	–
1641	1642	0.40	–	–
1642	1643	3.76	–	–
1643	1644	10.72	–	–
1644	1645	3.11	–	–
1645	1646	1.83	–	–
1646	1647	4.12	–	–
1647	269	0.60	–	–
269	268	2.38	–	–
268	267	1.00	–	–
267	1648	17.63	–	–
1648	1649	0.99	–	–
1649	1650	3.80	–	–
1650	1634	11.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**

1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Усть-Качкинская ул, 2 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	829 кв.м ± 10.08 кв.м (1) 72.18 кв.м ± 2.97 кв.м (2) 756.67 кв.м ± 9.63 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √829 = 10.08 (1) ΔР = 3.5 * 0.10 * √72.18 = 2.97 (2) ΔР = 3.5 * 0.10 * √756.67 = 9.63
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	811
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:525, 59:32:0000000:15104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:525 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

59:32:0450001:1177	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1181

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59:32:0450001:1181 (1)	–	–	–	–	–	–	–
н568У	–	–	510187.98	2202091.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
506	–	–	510165.48	2202087.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
505	–	–	510161.29	2202092.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
504	–	–	510153.22	2202103.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

503	–	–	51015 1.56	22021 09.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
502	–	–	51015 0.84	22021 15.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н883У	–	–	51015 2.22	22021 19.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н882У	–	–	51015 7.94	22021 19.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н881У	–	–	51016 4.92	22021 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1385	–	–	51018 4.54	22021 20.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н569У	–	–	51019 1.02	22021 19.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
507	–	–	51019 0.10	22021 10.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н568У	–	–	51018 7.98	22020 91.16	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					(определений)		
59:32:045 0001:1181 (2)	–	–	–	–	–	–	–
1510	–	–	50960 9.95	22020 48.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1511	–	–	50962 6.43	22019 50.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1508	–	–	50965 6.88	22019 53.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1509	–	–	50963 9.65	22020 52.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1510	–	–	50960 9.95	22020 48.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1181

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
59:32:045 0001:1181 (1)	–	–	–	–
н568У	506	22.87	–	–
506	505	6.81	–	–

505	504	13.51	–	–
504	503	6.65	–	–
503	502	5.43	–	–
502	н883У	4.49	–	–
н883У	н882У	5.72	–	–
н882У	н881У	6.98	–	–
н881У	1385	19.63	–	–
1385	н569У	6.54	–	–
н569У	507	8.77	–	–
507	н568У	19.67	–	–
59:32:0450001:1181(2)	–	–	–	–
1510	1511	99.60	–	–
1511	1508	30.60	–	–
1508	1509	100.59	–	–
1509	1510	29.96	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1181

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	–
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	4090 кв.м ± 22.38 кв.м (1) 1063.83 кв.м ± 11.42 кв.м (2) 3026.09 кв.м ± 19.25 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √4090 = 22.38 (1) ΔР = 3.5 * 0.10 * √1063.83 = 11.42 (2) ΔР = 3.5 * 0.10 * √3026.09 = 19.25
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	4040
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	500 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0000000:15104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1181		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1183

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н404У	–	–	51021 0.82	22023 40.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н893У	–	–	51021 9.97	22023 45.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н892У	–	–	51022 0.36	22023 48.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н891У	–	–	51021 9.92	22023 53.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н890У	–	–	51021 8.72	22023 61.07	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
н889У	–	–	510211.62	2202397.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н888У	–	–	510207.84	2202413.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1441	–	–	510222.00	2202416.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
320	–	–	510219.59	2202426.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н411У	–	–	510179.66	2202417.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н410У	–	–	510185.77	2202379.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н409У	–	–	510187.25	2202379.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н408У	–	–	510188.21	2202375.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н407У	–	–	510192.91	2202357.79	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

					геодезических измерений (определений)		
н406У	–	–	51019 8.80	22023 46.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н405У	–	–	51020 6.57	22023 41.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н404У	–	–	51021 0.82	22023 40.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1183

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н404У	н893У	10.33	–	–
н893У	н892У	3.37	–	–
н892У	н891У	4.57	–	–
н891У	н890У	8.07	–	–
н890У	н889У	37.60	–	–
н889У	н888У	15.62	–	–
н888У	1441	14.57	–	–
1441	320	9.91	–	–
320	н411У	40.88	–	–
н411У	н410У	37.96	–	–
н410У	н409У	1.53	–	–

н409У	н408У	4.33	–	–
н408У	н407У	18.21	–	–
н407У	н406У	12.37	–	–
н406У	н405У	9.34	–	–
н405У	н404У	4.46	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 13 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2240 кв.м ± 16.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2240} = 16.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2236
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:464, 59:32:0450001:848
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный

		земельный участок)
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:464 и 59:32:0450001:848 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1183		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1203

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	–	–	51018 4.36	22018 90.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
8	–	–	51020 0.78	22018 90.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1669	–	–	51020 1.94	22018 90.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1670	–	–	51020 0.73	22018 95.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1671	–	–	51019 5.92	22019 41.92	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1672	–	–	510194.51	220168.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
745	–	–	510195.81	220170.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н715У	–	–	510194.29	220171.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
746	–	–	510177.97	220170.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1673	–	–	510178.21	220166.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1674	–	–	510178.98	220155.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1675	–	–	510180.07	220145.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1676	–	–	510180.67	220139.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1677	–	–	510179.79	220136.06	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
10	–	–	51018 3.99	22018 90.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
9	–	–	51018 4.36	22018 90.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1203

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
9	8	16.44	–	–
8	1669	1.16	–	–
1669	1670	4.82	–	–
1670	1671	46.54	–	–
1671	1672	26.42	–	–
1672	745	2.64	–	–
745	н715У	1.61	–	–
н715У	746	16.36	–	–
746	1673	3.44	–	–
1673	1674	10.79	–	–
1674	1675	10.27	–	–
1675	1676	5.77	–	–
1676	1677	3.97	–	–
1677	10	46.15	–	–

10	9	0.37	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:1203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 16 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1334 кв.м ± 12.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1334} = 12.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1301
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:543
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29

10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:543 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:1203		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:14

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
876	–	–	510420.00	2202084.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
877	–	–	510419.92	2202079.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
878	–	–	510420.56	2202076.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
879	–	–	510420.51	2202071.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
51	–	–	510420.75	2202065.25	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
н9У	–	–	510425.47	2202065.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
50	–	–	510435.23	2202065.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
880	–	–	510435.22	2202086.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
881	–	–	510434.97	2202090.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
882	–	–	510434.32	2202097.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
883	–	–	510433.95	2202101.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
884	–	–	510433.51	2202105.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
885	–	–	510432.56	2202118.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н530У	–	–	510431.68	2202122.39	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

					геодезических измерений (определений)		
н531У	–	–	510422.34	2202121.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
444	–	–	510419.31	2202120.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
876	–	–	510420.00	2202084.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:14

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
876	877	5.07	–	–
877	878	3.53	–	–
878	879	4.48	–	–
879	51	6.42	–	–
51	н9У	4.73	–	–
н9У	50	9.76	–	–
50	880	21.20	–	–
880	881	3.93	–	–
881	882	6.77	–	–
882	883	3.78	–	–
883	884	4.64	–	–

884	885	12.35	–	–
885	н530У	4.47	–	–
н530У	н531У	9.39	–	–
н531У	444	3.17	–	–
444	876	35.84	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:14

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 1 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	809 кв.м ± 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{809} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	806
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:547
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОК С59:32:0450001:547 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:14		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:185

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1005	–	–	510265.03	2201711.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1006	–	–	510271.44	2201711.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1007	–	–	510262.49	2201799.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н2У	–	–	510238.32	2201797.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н1У	–	–	510244.88	2201711.06	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1008	–	–	51024 5.19	22017 09.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1005	–	–	51026 5.03	22017 11.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:185

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1005	1006	6.41	–	–
1006	1007	89.00	–	–
1007	н2У	24.27	–	–
н2У	н1У	86.75	–	–
н1У	1008	1.24	–	–
1008	1005	19.90	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:185

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 12 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2240 кв.м ± 16.56 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2240} = 16.56$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2170
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	70 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:712
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под жилую застройку Индивидуальную
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:712 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:185		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:196

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1014	–	–	510194.83	2201708.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
674	–	–	510199.81	2201621.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н707У	–	–	510199.98	2201619.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
675	–	–	510226.06	2201620.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1	–	–	510220.23	2201709.74	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1014	–	–	51019 4.83	22017 08.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1014	674	86.67	–	–
674	н707У	2.37	–	–
н707У	675	26.13	–	–
675	1	88.99	–	–
1	1014	25.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Новоселов ул, 15 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2297 кв.м ± 16.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2297} = 16.78$

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2216
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	81 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:1087
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:1087 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:196		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:210

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1016	–	–	51038 6.12	22023 51.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1017	–	–	51038 5.68	22023 59.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1018	–	–	51038 5.16	22023 69.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1019	–	–	51038 4.85	22023 74.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1020	–	–	51038 4.60	22023 79.41	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1021	–	–	510384.39	2202383.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1022	–	–	510384.18	2202386.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1023	–	–	510383.78	2202397.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1024	–	–	510382.27	2202397.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н67У	–	–	510380.92	2202446.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н68У	–	–	510369.46	2202443.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
91	–	–	510363.58	2202440.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н833У	–	–	510366.21	2202430.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н834У	–	–	510361.76	2202429.51	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1025	–	–	510362.78	2202424.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н835У	–	–	510358.02	2202423.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н836У	–	–	510357.98	2202413.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1026	–	–	510362.72	2202379.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1027	–	–	510364.17	2202358.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1028	–	–	510364.98	2202351.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1029	–	–	510372.13	2202351.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
306	–	–	510372.45	2202348.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н400У	–	–	51038	22023	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			6.33	50.11	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
1016	–	–	51038 6.12	22023 51.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:210

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1016	1017	8.00	–	–
1017	1018	9.36	–	–
1018	1019	5.67	–	–
1019	1020	4.67	–	–
1020	1021	3.81	–	–
1021	1022	3.62	–	–
1022	1023	10.38	–	–
1023	1024	1.58	–	–
1024	н67У	49.17	–	–
н67У	н68У	11.88	–	–
н68У	91	6.60	–	–
91	н833У	10.58	–	–
н833У	н834У	4.54	–	–
н834У	1025	4.88	–	–
1025	н835У	4.87	–	–
н835У	н836У	9.97	–	–
н836У	1026	34.55	–	–

1026	1027	21.03	–	–
1027	1028	7.28	–	–
1028	1029	7.15	–	–
1029	306	2.75	–	–
306	н400У	13.97	–	–
н400У	1016	1.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 5 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2013 кв.м ± 15.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2013} = 15.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1899
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	114 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–

8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:210		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:212

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н457У	–	–	51007 3.65	22024 91.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н456У	–	–	51007 3.74	22024 90.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
948	–	–	51007 4.40	22024 78.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
947	–	–	51007 4.69	22024 74.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н819У	–	–	51007 7.98	22024 23.47	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н837У	–	–	510078.53	2202414.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1035	–	–	510079.94	2202411.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1036	–	–	510090.16	2202412.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1037	–	–	510124.71	2202414.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1038	–	–	510123.67	2202427.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1039	–	–	510122.98	2202436.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1040	–	–	510122.71	2202439.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н459У	–	–	510118.89	2202495.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н458У	–	–	510114.57	2202495.00	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
н457У	–	–	51007 3.65	22024 91.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:212

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н457У	н456У	1.50	–	–
н456У	948	12.22	–	–
948	947	3.57	–	–
947	н819У	51.34	–	–
н819У	н837У	8.60	–	–
н837У	1035	3.79	–	–
1035	1036	10.25	–	–
1036	1037	34.64	–	–
1037	1038	13.09	–	–
1038	1039	8.54	–	–
1039	1040	3.46	–	–
1040	н459У	55.70	–	–
н459У	н458У	4.32	–	–
н458У	н457У	41.03	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:212

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 12 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3690 кв.м ± 21.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3690} = 21.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3751
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	61 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:503, 59:32:0450001:885
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:503 и 59:32:0450001:885 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

59:32:0450001:212	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:215

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н606У	–	–	51042 0.95	22022 51.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н607У	–	–	51042 1.83	22022 50.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н608У	–	–	51042 4.68	22022 47.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н609У	–	–	51042 7.76	22022 50.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н610У	–	–	51042 4.10	22022 54.83	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н611У	–	–	510418.19	2202309.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н612У	–	–	510408.76	2202309.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н613У	–	–	510374.00	2202307.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н594У	–	–	510372.80	2202320.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
537	–	–	510366.02	2202319.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н595У	–	–	510321.23	2202314.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
538	–	–	510319.43	2202227.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
539	–	–	510343.66	2202228.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1047	–	–	510367.87	2202228.82	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1048	–	–	510382.73	2202229.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1049	–	–	510381.29	2202247.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н604У	–	–	510408.04	2202248.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н605У	–	–	510407.93	2202250.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н606У	–	–	510420.95	2202251.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:215

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н606У	н607У	1.28	–	–
н607У	н608У	4.16	–	–
н608У	н609У	4.78	–	–
н609У	н610У	5.34	–	–
н610У	н611У	55.48	–	–

н611У	н612У	9.48	–	–
н612У	н613У	34.80	–	–
н613У	н594У	13.25	–	–
н594У	537	6.87	–	–
537	н595У	45.04	–	–
н595У	538	87.42	–	–
538	539	24.26	–	–
539	1047	24.21	–	–
1047	1048	14.87	–	–
1048	1049	18.49	–	–
1049	н604У	26.78	–	–
н604У	н605У	1.54	–	–
н605У	н606У	13.04	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:215

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	здание 4
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	7760 кв.м ± 30.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{7760} = 30.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	7500

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	260 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	– –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:479, 59:32:0450001:1100, 59:32:0000000:15104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	общеобразовательные учреждения
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:479, 59:32:0450001:1100 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:215		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:218

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	–	–	51038 6.33	22023 50.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н399У	–	–	51039 7.89	22023 51.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
305	–	–	51040 3.94	22023 53.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1054	–	–	51040 3.12	22023 59.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1055	–	–	51040 2.15	22023 82.36	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1056	–	–	510401.39	2202387.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1057	–	–	510399.72	2202393.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1058	–	–	510396.50	2202444.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1059	–	–	510396.30	2202447.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н66У	–	–	510396.25	2202450.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н67У	–	–	510380.92	2202446.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1024	–	–	510382.27	2202397.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1023	–	–	510383.78	2202397.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1022	–	–	510384.18	2202386.82	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1021	–	–	51038 4.39	22023 83.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1020	–	–	51038 4.60	22023 79.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1019	–	–	51038 4.85	22023 74.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1018	–	–	51038 5.16	22023 69.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1017	–	–	51038 5.68	22023 59.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н400У	–	–	51038 6.33	22023 50.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:218

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н400У	н399У	11.63	–	–
н399У	305	6.28	–	–

305	1054	6.65	–	–
1054	1055	22.69	–	–
1055	1056	4.72	–	–
1056	1057	6.49	–	–
1057	1058	51.30	–	–
1058	1059	3.19	–	–
1059	н66У	2.95	–	–
н66У	н67У	15.80	–	–
н67У	1024	49.17	–	–
1024	1023	1.58	–	–
1023	1022	10.38	–	–
1022	1021	3.62	–	–
1021	1020	3.81	–	–
1020	1019	4.67	–	–
1019	1018	5.67	–	–
1018	1017	9.36	–	–
1017	н400У	9.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:218

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 5 д, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	1632 кв.м ± 14.14 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1632 = 14.14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1579
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:529
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:529 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:218		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:220

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1062	–	–	510212.58	2202683.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1063	–	–	510211.53	2202693.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1064	–	–	510210.61	2202703.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1065	–	–	510210.19	2202707.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1066	–	–	510207.46	2202735.82	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1067	–	–	510206.57	2202735.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1068	–	–	510187.05	2202726.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н838У	–	–	510179.64	2202724.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н839У	–	–	510179.87	2202719.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н488У	–	–	510180.79	2202677.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
396	–	–	510183.30	2202677.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
395	–	–	510212.82	2202680.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1069	–	–	510212.63	2202682.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1062	–	–	510212.58	2202683.03	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1062	1063	10.37	–	–
1063	1064	9.71	–	–
1064	1065	4.30	–	–
1065	1066	28.65	–	–
1066	1067	1.03	–	–
1067	1068	21.27	–	–
1068	н838У	7.70	–	–
н838У	н839У	5.04	–	–
н839У	н488У	42.34	–	–
н488У	396	2.51	–	–
396	395	29.69	–	–
395	1069	1.91	–	–
1069	1062	0.48	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:220

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 7 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1544 кв.м ± 13.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1544} = 13.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1482
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	62 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:961
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:961 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:220		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:222

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н397У	–	–	51044 4.06	22023 54.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н396У	–	–	51044 3.53	22023 64.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н33У	–	–	51043 8.13	22023 64.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н32У	–	–	51043 8.67	22023 55.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н398У	–	–	51043 8.71	22023 54.63	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н397У	–	–	510444.06	2202354.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н397У	н396У	10.00	–	–
н396У	н33У	5.41	–	–
н33У	н32У	9.40	–	–
н32У	н398У	0.64	–	–
н398У	н397У	5.36	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:222

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	54 кв.м ± 2.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{54} = 2.57$

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	51
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	– –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под общественную застройку
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:222		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:223

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н394У	–	–	51047 6.83	22023 59.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н19У	–	–	51047 2.77	22023 78.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н31У	–	–	51044 5.52	22023 75.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н395У	–	–	51044 8.63	22023 56.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н394У	–	–	51047 6.83	22023 59.94	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:223

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н394У	н19У	19.46	–	–
н19У	н31У	27.45	–	–
н31У	н395У	19.49	–	–
н395У	н394У	28.42	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:223

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 1 д, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	543 кв.м ± 8.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{543} = 8.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	518
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	25 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:526
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:526 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:223		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:224

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1086	–	–	510442.79	2202379.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н30У	–	–	510444.10	2202379.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н29У	–	–	510443.71	2202381.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н28У	–	–	510442.27	2202390.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н27У	–	–	510442.19	2202392.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н26У	–	–	510441.75	2202394.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н23У	–	–	510433.16	2202444.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н22У	–	–	510430.43	2202454.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1087	–	–	510421.38	2202452.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
77	–	–	510429.50	2202401.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1088	–	–	510435.18	2202381.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1089	–	–	510436.03	2202381.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
304	–	–	510436.20	2202379.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1086	–	–	510442.79	2202379.73	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:224

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1086	н30У	1.32	–	–
н30У	н29У	1.28	–	–
н29У	н28У	9.07	–	–
н28У	н27У	1.96	–	–
н27У	н26У	2.96	–	–
н26У	н23У	50.36	–	–
н23У	н22У	10.23	–	–
н22У	1087	9.18	–	–
1087	77	52.37	–	–
77	1088	20.40	–	–
1088	1089	0.85	–	–
1089	304	2.33	–	–
304	1086	6.61	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:224

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	769 кв.м ± 9.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{769} = 9.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	712
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:224		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:225

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	–	–	510403.94	2202353.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
76	–	–	510423.67	2202354.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
87	–	–	510422.86	2202362.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
86	–	–	510421.96	2202372.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
85	–	–	510421.29	2202380.22	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
84	–	–	510420.91	2202384.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
83	–	–	510420.70	2202386.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
82	–	–	510420.06	2202393.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
81	–	–	510416.68	2202394.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
80	–	–	510415.28	2202395.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
79	–	–	510414.62	2202399.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
78	–	–	510407.51	2202448.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
н40У	–	–	510405.65	2202452.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–
н66У	–	–	510396.25	2202450.62	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10	–

					геодезических измерений (определений)		
1094	–	–	51039 6.50	22024 44.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1095	–	–	51039 9.36	22023 99.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1057	–	–	51039 9.72	22023 93.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1056	–	–	51040 1.39	22023 87.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1055	–	–	51040 2.15	22023 82.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1054	–	–	51040 3.12	22023 59.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
305	–	–	51040 3.94	22023 53.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:225

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
305	76	19.78	–	–
76	87	8.22	–	–
87	86	10.16	–	–
86	85	7.51	–	–
85	84	4.13	–	–
84	83	2.26	–	–
83	82	7.04	–	–
82	81	3.58	–	–
81	80	1.46	–	–
80	79	4.63	–	–
79	78	49.64	–	–
78	н40У	3.91	–	–
н40У	н66У	9.56	–	–
н66У	1094	6.13	–	–
1094	1095	44.95	–	–
1095	1057	6.36	–	–
1057	1056	6.49	–	–
1056	1055	4.72	–	–
1055	1054	22.69	–	–
1054	305	6.65	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:225

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 3 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1559 кв.м ± 13.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1559} = 13.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1525
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:527
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:527 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:225		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:228

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н450У	–	–	510068.79	2202500.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н449У	–	–	510079.78	2202501.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
362	–	–	510079.92	2202502.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н840У	–	–	510082.20	2202541.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1096	–	–	510080.20	2202541.72	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1097	–	–	510077.30	2202542.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1098	–	–	510074.56	2202544.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1099	–	–	510072.01	2202545.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1100	–	–	510069.69	2202547.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1101	–	–	510058.77	2202558.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1102	–	–	510048.01	2202570.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1103	–	–	510050.25	2202566.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1104	–	–	510061.67	2202547.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1105	–	–	510063.06	2202544.78	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1106	–	–	510064.11	2202541.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1107	–	–	510064.80	2202538.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1108	–	–	510065.11	2202535.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1109	–	–	510065.54	2202525.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1110	–	–	510065.52	2202522.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1111	–	–	510065.36	2202521.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1112	–	–	510063.51	2202521.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1113	–	–	510063.75	2202524.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1114	–	–	51005	22025	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			5.11	25.14	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
1115	–	–	51005 4.63	22025 19.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1116	–	–	51005 3.86	22025 08.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1117	–	–	51006 2.26	22025 08.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н450У	–	–	51006 8.79	22025 00.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:228

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н450У	н449У	11.03	–	–
н449У	362	1.09	–	–
362	н840У	38.98	–	–
н840У	1096	2.01	–	–
1096	1097	3.08	–	–
1097	1098	3.08	–	–
1098	1099	3.08	–	–
1099	1100	3.08	–	–

1100	1101	15.32	–	–
1101	1102	15.85	–	–
1102	1103	4.46	–	–
1103	1104	22.09	–	–
1104	1105	3.07	–	–
1105	1106	3.08	–	–
1106	1107	3.08	–	–
1107	1108	3.08	–	–
1108	1109	10.82	–	–
1109	1110	2.38	–	–
1110	1111	1.53	–	–
1111	1112	1.86	–	–
1112	1113	2.90	–	–
1113	1114	8.70	–	–
1114	1115	5.90	–	–
1115	1116	10.44	–	–
1116	1117	8.43	–	–
1117	н450У	9.95	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:228

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 13 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	968 кв.м ± 10.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{968} = 10.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	880
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	88 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:506
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:506 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:228		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:229

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	–	–	510064.64	2202500.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н450У	–	–	510068.79	2202500.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1117	–	–	510062.26	2202508.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1116	–	–	510053.86	2202508.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1115	–	–	510054.63	2202519.26	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1114	–	–	510055.11	2202525.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1113	–	–	510063.75	2202524.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1112	–	–	510063.51	2202521.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1111	–	–	510065.36	2202521.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1110	–	–	510065.52	2202522.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1109	–	–	510065.54	2202525.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1108	–	–	510065.11	2202535.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1107	–	–	510064.80	2202538.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1106	–	–	510064.11	2202541.88	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1105	–	–	510063.06	2202544.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1104	–	–	510061.67	2202547.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1103	–	–	510050.25	2202566.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1102	–	–	510048.01	2202570.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1101	–	–	510058.77	2202558.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1100	–	–	510069.69	2202547.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1099	–	–	510072.01	2202545.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1098	–	–	510074.56	2202544.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1097	–	–	51007	22025	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			7.30	42.76	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
1096	–	–	510080.20	2202541.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н840У	–	–	510082.20	2202541.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1122	–	–	510082.47	2202546.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1123	–	–	510082.22	2202562.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1124	–	–	510067.00	2202582.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1125	–	–	510048.38	2202594.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1126	–	–	510027.81	2202596.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1127	–	–	510042.06	2202553.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

1128	–	–	51004 3.38	22025 04.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н452У	–	–	51004 8.09	22024 99.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н451У	–	–	51006 4.64	22025 00.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:229

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н451У	н450У	4.16	–	–
н450У	1117	9.95	–	–
1117	1116	8.43	–	–
1116	1115	10.44	–	–
1115	1114	5.90	–	–
1114	1113	8.70	–	–
1113	1112	2.90	–	–
1112	1111	1.86	–	–
1111	1110	1.53	–	–
1110	1109	2.38	–	–
1109	1108	10.82	–	–
1108	1107	3.08	–	–
1107	1106	3.08	–	–

1106	1105	3.08	–	–
1105	1104	3.07	–	–
1104	1103	22.09	–	–
1103	1102	4.46	–	–
1102	1101	15.85	–	–
1101	1100	15.32	–	–
1100	1099	3.08	–	–
1099	1098	3.08	–	–
1098	1097	3.08	–	–
1097	1096	3.08	–	–
1096	н840У	2.01	–	–
н840У	1122	4.57	–	–
1122	1123	15.96	–	–
1123	1124	25.32	–	–
1124	1125	22.14	–	–
1125	1126	20.73	–	–
1126	1127	45.21	–	–
1127	1128	49.52	–	–
1128	н452У	7.10	–	–
н452У	н451У	16.59	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:229

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	примыкает к Участку при д. 13
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2560 кв.м ± 17.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2560} = 17.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2438
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	122 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:229		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:233

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н839У	–	–	51017 9.87	22027 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н838У	–	–	51017 9.64	22027 24.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1130	–	–	51017 8.16	22027 59.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1131	–	–	51015 1.56	22027 57.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1132	–	–	51015 1.77	22027 53.96	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
1133	–	–	51015 2.71	22027 37.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1134	–	–	51015 2.39	22027 21.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1135	–	–	51015 1.04	22026 94.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н489У	–	–	51015 1.31	22026 76.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
397	–	–	51015 4.65	22026 76.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н488У	–	–	51018 0.79	22026 77.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н839У	–	–	51017 9.87	22027 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:233

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н839У	н838У	5.04	–	–
н838У	1130	34.93	–	–
1130	1131	26.66	–	–
1131	1132	3.98	–	–
1132	1133	16.97	–	–
1133	1134	15.99	–	–
1134	1135	27.05	–	–
1135	н489У	17.68	–	–
н489У	397	3.34	–	–
397	н488У	26.16	–	–
н488У	н839У	42.34	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:233

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 9 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2283 кв.м ± 16.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2283} = 16.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	2224

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:465
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:465 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:233		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:234

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
643	–	–	509902.19	2202349.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1143	–	–	509901.49	2202357.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1144	–	–	509900.95	2202362.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1145	–	–	509899.92	2202372.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1146	–	–	509898.52	2202386.14	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
1147	–	–	509898.11	2202390.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1148	–	–	509897.88	2202392.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1149	–	–	509897.72	2202394.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1150	–	–	509896.83	2202402.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1151	–	–	509896.11	2202409.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1152	–	–	509872.18	2202407.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1153	–	–	509871.94	2202407.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1154	–	–	509871.52	2202407.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н841У	–	–	509872.15	2202403.05	Метод спутниковых	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

					геодезических измерений (определений)		
н842У	–	–	50984 9.40	22024 01.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н680У	–	–	50985 5.38	22023 51.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н681У	–	–	50989 2.01	22023 53.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н682У	–	–	50989 2.32	22023 49.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
643	–	–	50990 2.19	22023 49.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:234

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
643	1143	7.19	–	–
1143	1144	5.09	–	–
1144	1145	10.16	–	–
1145	1146	13.96	–	–
1146	1147	3.97	–	–

1147	1148	2.27	–	–
1148	1149	1.69	–	–
1149	1150	8.84	–	–
1150	1151	7.04	–	–
1151	1152	24.06	–	–
1152	1153	0.24	–	–
1153	1154	0.42	–	–
1154	н841У	4.24	–	–
н841У	н842У	22.81	–	–
н842У	н680У	49.87	–	–
н680У	н681У	36.66	–	–
н681У	н682У	4.09	–	–
н682У	643	9.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:234

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 19 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2524 кв.м ± 17.58 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2524} = 17.58$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	2537

	Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:734
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:734 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:234		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:238

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	–	–	51016 3.16	22024 44.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н460У	–	–	51015 9.28	22024 97.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н459У	–	–	51011 8.89	22024 95.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1040	–	–	51012 2.71	22024 39.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н461У	–	–	51016 3.16	22024 44.17	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:238

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н461У	н460У	53.71	–	–
н460У	н459У	40.47	–	–
н459У	1040	55.70	–	–
1040	н461У	40.71	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:238

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 10 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2219 кв.м ± 16.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2219} = 16.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2173
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	46 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:761, 59:32:0450001:885
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:761 и 59:32:0450001:885 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:238		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:241

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1171	–	–	50990 1.56	22027 60.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1172	–	–	50990 1.36	22027 68.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н843У	–	–	50987 3.49	22027 45.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н844У	–	–	50985 3.88	22027 42.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1173	–	–	50985 4.63	22027 26.05	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н506У	–	–	509855.73	2202706.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н505У	–	–	509860.21	2202704.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н504У	–	–	509862.94	2202702.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н503У	–	–	509867.66	2202701.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н502У	–	–	509872.97	2202698.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н501У	–	–	509890.17	2202699.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н500У	–	–	509894.38	2202698.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н499У	–	–	509905.92	2202698.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н498У	–	–	509905.56	2202704.72	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1174	–	–	50990 5.13	22027 04.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1175	–	–	50990 4.54	22027 17.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1176	–	–	50990 2.24	22027 17.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1177	–	–	50990 2.20	22027 21.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1178	–	–	50990 2.11	22027 32.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1179	–	–	50990 2.04	22027 38.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1171	–	–	50990 1.56	22027 60.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:241

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
1171	1172	8.39	–	–
1172	н843У	36.28	–	–
н843У	н844У	19.85	–	–
н844У	1173	16.58	–	–
1173	н506У	20.04	–	–
н506У	н505У	4.74	–	–
н505У	н504У	3.35	–	–
н504У	н503У	4.77	–	–
н503У	н502У	6.13	–	–
н502У	н501У	17.23	–	–
н501У	н500У	4.50	–	–
н500У	н499У	11.54	–	–
н499У	н498У	6.32	–	–
н498У	1174	0.44	–	–
1174	1175	12.90	–	–
1175	1176	2.30	–	–
1176	1177	4.29	–	–
1177	1178	10.45	–	–
1178	1179	6.57	–	–
1179	1171	21.60	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 25 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2503 кв.м ± 17.51 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2503} = 17.51$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2490
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	– –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:521
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под промышленные предприятия
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:521 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:241		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:245

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	–	–	50976 8.07	22024 20.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н845У	–	–	50980 1.98	22024 22.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н846У	–	–	50980 4.84	22024 40.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н847У	–	–	50981 1.59	22024 62.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1199	–	–	50980 9.44	22024 77.54	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
665	–	–	50980 9.52	22024 78.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н700У	–	–	50979 6.32	22024 79.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н701У	–	–	50979 7.96	22024 87.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н41У	–	–	50978 3.65	22024 89.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н63У	–	–	50976 8.07	22024 20.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:245

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н63У	н845У	33.95	–	–
н845У	н846У	18.44	–	–
н846У	н847У	22.77	–	–
н847У	1199	15.38	–	–
1199	665	0.56	–	–

665	н700У	13.30	–	–
н700У	н701У	8.22	–	–
н701У	н41У	14.45	–	–
н41У	н63У	70.83	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 24 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2013 кв.м ± 15.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2013} = 15.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1978
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	35 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:695
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:695 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:245		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:247

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1214	–	–	51034 9.19	22020 58.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1215	–	–	51035 5.73	22020 58.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1216	–	–	51035 4.59	22020 85.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1217	–	–	51035 3.80	22020 92.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
446	–	–	51035 1.92	22021 16.16	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н10У	–	–	51032 9.91	22021 15.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н18У	–	–	51033 0.25	22021 11.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н17У	–	–	51033 1.24	22021 02.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н16У	–	–	51033 5.16	22021 02.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н15У	–	–	51033 3.10	22020 94.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н14У	–	–	51033 4.79	22020 86.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н13У	–	–	51033 6.96	22020 58.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1218	–	–	51034 9.12	22020 59.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1214	–	–	51034 9.19	22020 58.42	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:247

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1214	1215	6.56	–	–
1215	1216	26.22	–	–
1216	1217	7.05	–	–
1217	446	24.03	–	–
446	н10У	22.01	–	–
н10У	н18У	3.88	–	–
н18У	н17У	9.76	–	–
н17У	н16У	3.92	–	–
н16У	н15У	7.99	–	–
н15У	н14У	8.30	–	–
н14У	н13У	27.94	–	–
н13У	1218	12.20	–	–
1218	1214	1.20	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:247

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 4 д, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	–

	адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1140 кв.м ± 11.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1140} = 11.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1153
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	13 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:501, 59:32:0450001:484
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:501 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:247		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:259

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1229	–	–	509950.89	2202533.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
118	–	–	509950.39	2202581.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
117	–	–	509891.84	2202582.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1230	–	–	509892.28	2202575.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н848У	–	–	509888.50	2202575.25	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н849У	–	–	50988 8.59	22025 69.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1231	–	–	50988 8.54	22025 63.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1232	–	–	50988 7.95	22025 63.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1233	–	–	50987 4.28	22025 59.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1234	–	–	50989 0.40	22025 29.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1235	–	–	50993 1.93	22025 36.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1229	–	–	50995 0.89	22025 33.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:259

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
1229	118	47.78	–	–
118	117	58.55	–	–
117	1230	6.55	–	–
1230	н848У	3.79	–	–
н848У	н849У	6.25	–	–
н849У	1231	5.39	–	–
1231	1232	0.60	–	–
1232	1233	14.34	–	–
1233	1234	33.61	–	–
1234	1235	42.01	–	–
1235	1229	19.09	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:259

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 18 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3193 кв.м ± 19.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3193} = 19.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	3197

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:773
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:773 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:259		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:261

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	–	–	51027 9.01	22016 26.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1006	–	–	51027 1.44	22017 11.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1005	–	–	51026 5.03	22017 11.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1008	–	–	51024 5.19	22017 09.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
678	–	–	51025 1.28	22016 24.89	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
679	–	–	51027 9.01	22016 26.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:261

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
679	1006	84.63	–	–
1006	1005	6.41	–	–
1005	1008	19.90	–	–
1008	678	85.19	–	–
678	679	27.81	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:261

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Новоселов ул, 11 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2302 кв.м ± 16.79 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2302} = 16.79$

	участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2179
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	123 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:1158
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:1158 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:261		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:29

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
375	–	–	510263.80	2202674.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н487У	–	–	510263.60	2202675.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н486У	–	–	510226.24	2202670.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
889	–	–	510226.52	2202668.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
890	–	–	510227.27	2202659.67	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
891	–	–	510227.46	2202656.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
892	–	–	510229.62	2202643.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
893	–	–	510231.78	2202624.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
894	–	–	510230.11	2202611.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
895	–	–	510236.80	2202610.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
896	–	–	510241.63	2202611.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
897	–	–	510272.65	2202613.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
898	–	–	510271.70	2202622.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
899	–	–	510271.48	2202626.25	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
900	–	–	51027 0.97	22026 33.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
901	–	–	51027 0.66	22026 37.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
902	–	–	51027 0.53	22026 38.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
903	–	–	51026 9.42	22026 48.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
904	–	–	51026 7.23	22026 58.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
905	–	–	51026 8.06	22026 58.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
375	–	–	51026 3.80	22026 74.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:29

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
375	н487У	0.87	–	–
н487У	н486У	37.65	–	–
н486У	889	1.89	–	–
889	890	9.11	–	–
890	891	3.61	–	–
891	892	12.49	–	–
892	893	19.16	–	–
893	894	13.38	–	–
894	895	6.77	–	–
895	896	4.87	–	–
896	897	31.10	–	–
897	898	9.69	–	–
898	899	3.32	–	–
899	900	7.49	–	–
900	901	3.50	–	–
901	902	1.14	–	–
902	903	9.92	–	–
903	904	10.88	–	–
904	905	0.85	–	–
905	375	16.31	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:29

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 6 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2461 кв.м ± 17.36 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2461} = 17.36$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2401
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:466
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:466 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:29		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:297

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
552	–	–	510333.96	220232.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
553	–	–	510334.08	220237.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1283	–	–	510333.40	220248.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1284	–	–	510332.81	220255.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1285	–	–	510334.70	220255.60	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1286	–	–	510334.49	2202163.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1287	–	–	510331.84	2202163.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1288	–	–	510331.71	2202168.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1289	–	–	510330.66	2202175.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1290	–	–	510330.14	2202189.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1291	–	–	510329.82	2202204.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
542	–	–	510330.14	2202214.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
543	–	–	510320.22	2202215.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
544	–	–	510315.78	2202215.86	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
545	–	–	510315.75	2202205.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
546	–	–	510315.11	2202190.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
547	–	–	510315.55	2202180.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
548	–	–	510315.34	2202175.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
549	–	–	510315.85	2202162.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
550	–	–	510315.66	2202145.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
551	–	–	510317.57	2202130.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
552	–	–	510333.96	2202132.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							

59:32:0450001:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
552	553	4.98	–	–
553	1283	11.14	–	–
1283	1284	7.36	–	–
1284	1285	1.89	–	–
1285	1286	7.67	–	–
1286	1287	2.65	–	–
1287	1288	4.85	–	–
1288	1289	7.76	–	–
1289	1290	13.90	–	–
1290	1291	14.47	–	–
1291	542	10.60	–	–
542	543	9.96	–	–
543	544	4.45	–	–
544	545	10.06	–	–
545	546	14.82	–	–
546	547	10.09	–	–
547	548	5.32	–	–
548	549	12.95	–	–
549	550	17.19	–	–
550	551	14.92	–	–
551	552	16.45	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:297

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 3А вл, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1343 кв.м ± 12.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1343} = 12.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1307
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:500,
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:500 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:297	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:307

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1312	–	–	51011 4.74	22025 94.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1313	–	–	51013 8.83	22025 94.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1307	–	–	51013 8.87	22026 04.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1306	–	–	51013 8.76	22026 59.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н483У	–	–	51013 8.72	22026 62.57	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н482У	–	–	51012 3.38	22026 61.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н481У	–	–	51011 1.76	22026 61.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н865У	–	–	51011 2.95	22026 40.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1312	–	–	51011 4.74	22025 94.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:307

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1312	1313	24.09	–	–
1313	1307	9.82	–	–
1307	1306	55.26	–	–
1306	н483У	2.77	–	–
н483У	н482У	15.37	–	–
н482У	н481У	11.62	–	–
н481У	н865У	20.85	–	–
н865У	1312	45.94	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

59:32:0450001:307		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 10а
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1708 кв.м ± 14.47 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1708} = 14.47$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1650
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования

		(:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:307		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:31

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н367У	–	–	51019 4.65	22020 11.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н368У	–	–	51019 0.56	22020 10.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н369У	–	–	51018 6.70	22020 09.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н370У	–	–	51018 2.47	22020 08.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н371У	–	–	51016 8.56	22020 08.68	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н372У	–	–	51016 3.65	22020 09.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н373У	–	–	51016 0.71	22020 12.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н811У	–	–	51016 0.15	22020 16.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н812У	–	–	51015 9.38	22020 24.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н813У	–	–	51015 8.65	22020 32.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н814У	–	–	51015 8.33	22020 36.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н815У	–	–	51015 7.21	22020 48.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н816У	–	–	51015 7.75	22020 51.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
908	–	–	51015 7.66	22020 55.06	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
909	–	–	51015 8.35	22020 55.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н817У	–	–	51016 1.69	22020 55.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н360У	–	–	51016 9.56	22020 56.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н361У	–	–	51018 1.33	22020 58.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н362У	–	–	51018 5.20	22020 56.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н363У	–	–	51018 7.34	22020 55.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н364У	–	–	51018 8.57	22020 54.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н365У	–	–	51019 0.77	22020 51.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н366У	–	–	51019	22020	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			2.82	30.90	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н367У	–	–	51019 4.65	22020 11.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–	–	–
910	–	–	51016 8.64	22020 28.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
911	–	–	51016 8.23	22020 29.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
912	–	–	51016 7.32	22020 28.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
913	–	–	51016 7.73	22020 28.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
910	–	–	51016 8.64	22020 28.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:31

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**

н367У	н368У	4.38	–	–
н368У	н369У	4.03	–	–
н369У	н370У	4.24	–	–
н370У	н371У	13.91	–	–
н371У	н372У	4.92	–	–
н372У	н373У	4.49	–	–
н373У	н811У	4.10	–	–
н811У	н812У	8.13	–	–
н812У	н813У	7.83	–	–
н813У	н814У	3.91	–	–
н814У	н815У	12.01	–	–
н815У	н816У	3.01	–	–
н816У	908	3.83	–	–
908	909	0.69	–	–
909	н817У	3.36	–	–
н817У	н360У	7.93	–	–
н360У	н361У	11.91	–	–
н361У	н362У	4.15	–	–
н362У	н363У	2.36	–	–
н363У	н364У	1.96	–	–
н364У	н365У	3.38	–	–
н365У	н366У	20.89	–	–
н366У	н367У	19.13	–	–
–	–	–	–	–
910	911	1.00	–	–
911	912	1.00	–	–
912	913	1.00	–	–

913	910	1.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1590 кв.м ± 13.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1590} = 13.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1570
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	– –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0000000:10709, 59:32:0000000:10710, 59:32:0000000:15104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под объекты инженерного оборудования Водоснабжения
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29

10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0000000:10709, 59:32:0000000:10710 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:31		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:319

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н693У	–	–	509897.38	220247693	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н873У	–	–	509897.53	220247339	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н874У	–	–	509897.59	220245380	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н875У	–	–	509896.79	220241295	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1319	–	–	509928.17	220241506	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1320	–	–	509932.32	2202414.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1321	–	–	509937.34	2202414.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
970	–	–	509937.09	2202439.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
969	–	–	509937.28	2202450.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
658	–	–	509937.67	2202478.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
659	–	–	509936.03	2202477.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
660	–	–	509922.96	2202475.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
661	–	–	509922.59	2202478.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н690У	–	–	509919.62	2202477.89	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
н691У	–	–	50991 9.52	22024 78.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н692У	–	–	50990 6.57	22024 77.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н693У	–	–	50989 7.38	22024 76.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:319

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н693У	н873У	3.54	–	–
н873У	н874У	19.59	–	–
н874У	н875У	40.86	–	–
н875У	1319	31.45	–	–
1319	1320	4.16	–	–
1320	1321	5.02	–	–
1321	970	25.15	–	–
970	969	10.68	–	–
969	658	27.40	–	–
658	659	1.85	–	–
659	660	13.16	–	–

660	661	2.49	–	–
661	н690У	2.97	–	–
н690У	н691У	0.86	–	–
н691У	н692У	13.04	–	–
н692У	н693У	9.19	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 18 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2520 кв.м ± 17.57 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2520} = 17.57$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2504
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:736
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:736 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:319		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:321

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
562	–	–	510370.67	2202132.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
563	–	–	510386.60	2202133.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
564	–	–	510386.36	2202153.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
565	–	–	510406.58	2202155.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н598У	–	–	510408.96	2202180.11	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н599У	–	–	510409.45	2202192.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н876У	–	–	510409.92	2202212.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н601У	–	–	510409.64	2202216.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н602У	–	–	510409.67	2202225.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н603У	–	–	510409.42	2202229.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1330	–	–	510408.44	2202229.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1048	–	–	510382.73	2202229.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1047	–	–	510367.87	2202228.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1331	–	–	510369.27	2202195.30	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1332	–	–	510369.97	2202178.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1333	–	–	510370.14	2202174.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1334	–	–	510370.16	2202174.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1335	–	–	510370.05	2202169.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1336	–	–	510370.12	2202159.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1337	–	–	510370.16	2202156.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1338	–	–	510369.63	2202150.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1339	–	–	510369.79	2202147.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1340	–	–	51037	22021	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			0.04	43.69	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
1341	–	–	51037 0.38	22021 36.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
562	–	–	51037 0.67	22021 32.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:321

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
562	563	16.00	–	–
563	564	20.00	–	–
564	565	20.28	–	–
565	н598У	24.74	–	–
н598У	н599У	12.62	–	–
н599У	н876У	20.22	–	–
н876У	н601У	3.08	–	–
н601У	н602У	9.75	–	–
н602У	н603У	3.57	–	–
н603У	1330	0.98	–	–
1330	1048	25.71	–	–
1048	1047	14.87	–	–
1047	1331	33.55	–	–
1331	1332	16.67	–	–

1332	1333	4.00	–	–
1333	1334	0.49	–	–
1334	1335	4.82	–	–
1335	1336	9.72	–	–
1336	1337	2.86	–	–
1337	1338	6.70	–	–
1338	1339	2.47	–	–
1339	1340	3.93	–	–
1340	1341	7.31	–	–
1341	562	4.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:321

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	домовладение 2А
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3307 кв.м ± 20.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3307} = 20.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3200
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	107 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:498, 59:32:0000000:15104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:489 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:321		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:37

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	–	–	510225.30	2202590.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
927	–	–	510223.34	2202578.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
928	–	–	510221.96	2202572.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
929	–	–	510220.55	2202567.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
930	–	–	510221.68	2202565.92	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
931	–	–	51021 7.98	22025 50.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
932	–	–	51021 4.98	22025 38.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
933	–	–	51021 3.47	22025 29.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
352	–	–	51021 2.71	22025 14.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н442У	–	–	51021 4.32	22025 10.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н441У	–	–	51026 6.27	22025 16.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н818У	–	–	51026 6.05	22025 20.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
934	–	–	51026 8.60	22025 21.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
935	–	–	51026 7.10	22025 69.57	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
936	–	–	51026 6.79	22025 79.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
937	–	–	51025 5.15	22025 86.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
926	–	–	51022 5.30	22025 90.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:37

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
926	927	12.33	–	–
927	928	5.79	–	–
928	929	5.94	–	–
929	930	1.62	–	–
930	931	16.01	–	–
931	932	11.88	–	–
932	933	9.81	–	–
933	352	14.32	–	–
352	н442У	4.63	–	–
н442У	н441У	52.24	–	–
н441У	н818У	4.17	–	–

н818У	934	3.01	–	–
934	935	47.84	–	–
935	936	10.10	–	–
936	937	13.50	–	–
937	926	30.14	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 7 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3655 кв.м ± 21.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3655} = 21.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3396
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	259 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:471, 59:32:0450001:847
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:471 и 59:32:0450001:847 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:37		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:377

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1342	–	–	510214.34	220245196	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1343	–	–	510232.09	220245273	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1344	–	–	510234.69	220245314	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н877У	–	–	510234.94	220245318	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н878У	–	–	510234.90	220245359	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н879У	–	–	510234.18	2202474.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н880У	–	–	510233.50	2202497.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н423У	–	–	510233.36	2202501.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
322	–	–	510208.82	2202498.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1345	–	–	510208.85	2202497.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1346	–	–	510208.94	2202495.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1347	–	–	510209.15	2202492.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1348	–	–	510207.69	2202492.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1349	–	–	510209.46	2202458.67	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1350	–	–	51020 9.80	22024 52.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1342	–	–	51021 4.34	22024 51.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:377

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1342	1343	17.77	–	–
1343	1344	2.63	–	–
1344	н877У	0.25	–	–
н877У	н878У	0.41	–	–
н878У	н879У	20.88	–	–
н879У	н880У	22.61	–	–
н880У	н423У	4.66	–	–
н423У	322	24.75	–	–
322	1345	0.75	–	–
1345	1346	2.04	–	–
1346	1347	3.09	–	–
1347	1348	1.48	–	–
1348	1349	33.81	–	–
1349	1350	6.64	–	–

1350	1342	4.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:377

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 6А д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1212 кв.м ± 12.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1212} = 12.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1100
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	112 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:481
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29

10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:481 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:377		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:385

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528У	–	–	51047 6.63	22021 24.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н529У	–	–	51044 6.42	22021 23.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н530У	–	–	51043 1.68	22021 22.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
885	–	–	51043 2.56	22021 18.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
884	–	–	51043 3.51	22021 05.70	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
883	–	–	510433.95	2202101.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
882	–	–	510434.32	2202097.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
881	–	–	510434.97	2202090.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
880	–	–	510435.22	2202086.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
50	–	–	510435.23	2202065.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
49	–	–	510437.60	2202065.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1354	–	–	510460.30	2202065.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
493	–	–	510461.23	2202065.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н544У	–	–	510460.39	2202082.04	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
н545У	–	–	51047 1.57	22020 93.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н546У	–	–	51047 4.66	22021 08.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н528У	–	–	51047 6.63	22021 24.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:385

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н528У	н529У	30.24	–	–
н529У	н530У	14.76	–	–
н530У	885	4.47	–	–
885	884	12.35	–	–
884	883	4.64	–	–
883	882	3.78	–	–
882	881	6.77	–	–
881	880	3.93	–	–
880	50	21.20	–	–
50	49	2.38	–	–
49	1354	22.70	–	–

1354	493	0.93	–	–
493	н544У	16.37	–	–
н544У	н545У	16.09	–	–
н545У	н546У	16.39	–	–
н546У	н528У	16.39	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:385

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 1 д, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2010 кв.м ± 15.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2010} = 15.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1884
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	126 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:547
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства

8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:547 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:385		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:388

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1366	–	–	51033 0.06	22018 97.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1367	–	–	51034 5.37	22018 98.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1368	–	–	51034 0.86	22019 52.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1369	–	–	51034 0.32	22019 61.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1370	–	–	51034 0.11	22019 65.33	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1371	–	–	510339.52	2201977.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1372	–	–	510339.28	2201980.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
734	–	–	510339.22	2201981.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
735	–	–	510329.94	2201980.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
736	–	–	510323.15	2201980.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1373	–	–	510323.17	2201979.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1374	–	–	510324.14	2201956.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1375	–	–	510324.34	2201950.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1376	–	–	510326.22	2201938.32	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1377	–	–	510327.16	2201929.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1366	–	–	510330.06	2201897.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:388

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1366	1367	15.33	–	–
1367	1368	54.15	–	–
1368	1369	9.35	–	–
1369	1370	3.46	–	–
1370	1371	12.16	–	–
1371	1372	3.01	–	–
1372	734	0.64	–	–
734	735	9.29	–	–
735	736	6.81	–	–
736	1373	0.43	–	–
1373	1374	23.36	–	–
1374	1375	6.11	–	–
1375	1376	12.23	–	–
1376	1377	8.74	–	–

1377	1366	32.03	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:388

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 8 д, 2 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1318 кв.м ± 12.71 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1318} = 12.71$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1318
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:536
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29

10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:536 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:388		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:394

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
935	–	–	510267.10	2202569.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
934	–	–	510268.60	2202521.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н818У	–	–	510266.05	2202520.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н441У	–	–	510266.27	2202516.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н440У	–	–	510306.77	2202519.33	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н439У	–	–	510306.48	2202521.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
351	–	–	510309.71	2202521.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1303	–	–	510305.15	2202566.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1302	–	–	510303.60	2202579.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1301	–	–	510303.34	2202582.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1300	–	–	510303.15	2202588.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1299	–	–	510302.65	2202603.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1379	–	–	510266.82	2202591.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
936	–	–	510266.79	2202579.67	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
935	–	–	51026 7.10	22025 69.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:394

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
935	934	47.84	–	–
934	н818У	3.01	–	–
н818У	н441У	4.17	–	–
н441У	н440У	40.64	–	–
н440У	н439У	2.66	–	–
н439У	351	3.23	–	–
351	1303	44.46	–	–
1303	1302	13.79	–	–
1302	1301	2.32	–	–
1301	1300	6.05	–	–
1300	1299	15.60	–	–
1299	1379	37.85	–	–
1379	936	11.82	–	–
936	935	10.10	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:394

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**

1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 5 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3075 кв.м ± 19.41 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3075} = 19.41$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2899
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	176 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:754
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:754 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:

59:32:0450001:394	
1.	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:398

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н574У	–	–	51019 9.60	22021 29.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н573У	–	–	51019 8.13	22021 27.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н572У	–	–	51019 6.48	22021 25.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н571У	–	–	51019 3.50	22021 23.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н570У	–	–	51019 1.13	22021 19.49	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н569У	–	–	51019 1.02	22021 19.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1385	–	–	51018 4.54	22021 20.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н881У	–	–	51016 4.92	22021 19.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н882У	–	–	51015 7.94	22021 19.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н883У	–	–	51015 2.22	22021 19.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1386	–	–	51015 3.50	22021 28.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1387	–	–	51015 4.13	22021 32.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1388	–	–	51015 4.48	22021 34.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1389	–	–	51015 6.28	22021 45.73	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1390	–	–	51016 4.27	22021 53.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н884У	–	–	51016 8.16	22021 56.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1391	–	–	51017 3.39	22021 58.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1392	–	–	51017 7.39	22021 57.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1393	–	–	51018 0.79	22021 58.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1394	–	–	51018 1.36	22021 58.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1395	–	–	51018 8.07	22021 57.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1396	–	–	51019 7.28	22021 56.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1397	–	–	51020	22021	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			1.13	55.86	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
1398	–	–	510204.91	2202155.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н578У	–	–	510205.64	2202155.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н577У	–	–	510206.40	2202155.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н576У	–	–	510205.62	2202152.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н575У	–	–	510200.91	2202134.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н574У	–	–	510199.60	2202129.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
–	–	–	–	–	–	–	–
1399	–	–	510157.70	2202123.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1400	–	–	510157.60	2202125.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					(определений)		
1401	–	–	51015 5.60	22021 25.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1402	–	–	51015 5.70	22021 23.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1399	–	–	51015 7.70	22021 23.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:398

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н574У	н573У	2.98	–	–
н573У	н572У	2.16	–	–
н572У	н571У	3.90	–	–
н571У	н570У	4.43	–	–
н570У	н569У	0.12	–	–
н569У	1385	6.54	–	–
1385	н881У	19.63	–	–
н881У	н882У	6.98	–	–
н882У	н883У	5.72	–	–
н883У	1386	8.98	–	–
1386	1387	4.03	–	–
1387	1388	2.21	–	–

1388	1389	11.43	–	–
1389	1390	10.92	–	–
1390	н884У	5.44	–	–
н884У	1391	5.35	–	–
1391	1392	4.02	–	–
1392	1393	3.52	–	–
1393	1394	0.57	–	–
1394	1395	6.76	–	–
1395	1396	9.27	–	–
1396	1397	3.93	–	–
1397	1398	3.81	–	–
1398	н578У	0.78	–	–
н578У	н577У	0.82	–	–
н577У	н576У	2.80	–	–
н576У	н575У	18.97	–	–
н575У	н574У	4.77	–	–
–	–	–	–	–
1399	1400	2.04	–	–
1400	1401	2.00	–	–
1401	1402	2.04	–	–
1402	1399	2.00	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:398

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка	–

	(при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 5а
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1657 кв.м ± 14.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1657} = 14.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1606
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	51 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	300 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	ведение садоводства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:398		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:444

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	–	–	510057.10	2202675.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н885У	–	–	510056.91	2202692.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н886У	–	–	510060.19	2202741.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1416	–	–	510027.10	2202738.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
411	–	–	510024.75	2202705.65	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н497У	–	–	51002 5.63	22026 89.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н496У	–	–	51002 3.80	22026 88.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н495У	–	–	51002 6.13	22026 73.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
410	–	–	51005 3.90	22026 74.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н494У	–	–	51005 7.17	22026 75.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1415	–	–	51005 7.10	22026 75.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:444

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1415	н885У	16.28	–	–
н885У	н886У	49.17	–	–

н886У	1416	33.16	–	–
1416	411	33.38	–	–
411	н497У	16.41	–	–
н497У	н496У	2.02	–	–
н496У	н495У	15.07	–	–
н495У	410	27.80	–	–
410	н494У	3.30	–	–
н494У	1415	0.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 17 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	2145 кв.м ± 16.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2145} = 16.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1996
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), м^2	149 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:911, 59:32:0450001:462
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:911 и 59:32:0450001:462 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:444		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:445

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	–	–	510057.10	2202675.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н494У	–	–	510057.17	2202675.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н493У	–	–	510071.86	2202675.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1254	–	–	510072.60	2202680.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1253	–	–	510072.55	2202741.90	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н855У	–	–	51007 2.34	22027 46.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н887У	–	–	51006 0.43	22027 44.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н886У	–	–	51006 0.19	22027 41.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н885У	–	–	51005 6.91	22026 92.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1415	–	–	51005 7.10	22026 75.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:445

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1415	н494У	0.58	–	–
н494У	н493У	14.71	–	–
н493У	1254	4.87	–	–
1254	1253	61.10	–	–
1253	н855У	4.41	–	–

н855У	н887У	12.02	–	–
н887У	н886У	3.59	–	–
н886У	н885У	49.17	–	–
н885У	1415	16.28	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 17А
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	996 кв.м ± 11.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta Р = 3.5 * 0.10 * \sqrt{996} = 11.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1001
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:872
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:872 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:445		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:450

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	–	–	51024 1.43	22023 40.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1427	–	–	51024 0.16	22023 51.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1428	–	–	51024 1.75	22023 51.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1429	–	–	51023 9.68	22023 60.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1430	–	–	51023 9.52	22023 61.60	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–

					измерений (определений)		
1431	–	–	510247.53	220263.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1432	–	–	510247.05	220265.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1433	–	–	510244.88	220274.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1434	–	–	510247.84	220275.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1435	–	–	510245.72	220284.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1436	–	–	510245.25	220286.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1437	–	–	510233.96	220283.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1438	–	–	510233.16	220286.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1439	–	–	510232.05	220290.25	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–

					геодезических измерений (определений)		
1440	–	–	51022 4.47	22024 17.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1441	–	–	51022 2.00	22024 16.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н888У	–	–	51020 7.84	22024 13.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н889У	–	–	51021 1.62	22023 97.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н890У	–	–	51021 8.72	22023 61.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н891У	–	–	51021 9.92	22023 53.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н892У	–	–	51022 0.36	22023 48.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н893У	–	–	51021 9.97	22023 45.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н404У	–	–	51021	22023	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			0.82	40.39	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	
н403У	–	–	510222.14	2202338.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н402У	–	–	510240.53	2202338.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
н401У	–	–	510241.62	2202338.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–
1426	–	–	510241.43	2202340.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:450

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1426	1427	11.00	–	–
1427	1428	1.62	–	–
1428	1429	9.64	–	–
1429	1430	0.67	–	–
1430	1431	8.26	–	–
1431	1432	2.02	–	–
1432	1433	9.07	–	–
1433	1434	3.04	–	–

1434	1435	9.35	–	–
1435	1436	2.02	–	–
1436	1437	11.59	–	–
1437	1438	2.93	–	–
1438	1439	4.04	–	–
1439	1440	28.13	–	–
1440	1441	2.58	–	–
1441	н888У	14.57	–	–
н888У	н889У	15.62	–	–
н889У	н890У	37.60	–	–
н890У	н891У	8.07	–	–
н891У	н892У	4.57	–	–
н892У	н893У	3.37	–	–
н893У	н404У	10.33	–	–
н404У	н403У	11.49	–	–
н403У	н402У	18.39	–	–
н402У	н401У	1.09	–	–
н401У	1426	1.62	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 11/3

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1764 кв.м ± 14.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1764} = 14.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1637
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	127 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:472, 59:32:0000000:15104
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:472 и 59:32:0000000:15104 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:450		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:451

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430У	–	–	51039 4.98	22025 06.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н429У	–	–	51039 1.32	22025 14.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н428У	–	–	51038 0.26	22025 13.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н427У	–	–	51038 0.35	22025 12.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н426У	–	–	51035 2.98	22025 10.25	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1449	–	–	510355.17	2202479.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1450	–	–	510355.42	2202476.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н894У	–	–	510355.74	2202473.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н895У	–	–	510397.62	2202481.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н430У	–	–	510394.98	2202506.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:451

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н430У	н429У	8.89	–	–
н429У	н428У	11.06	–	–
н428У	н427У	1.13	–	–
н427У	н426У	27.48	–	–
н426У	1449	30.67	–	–

1449	1450	3.57	–	–
1450	н894У	3.02	–	–
н894У	н895У	42.64	–	–
н895У	н430У	25.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 2а
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1473 кв.м ± 13.43 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1473} = 13.43$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1389
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	84 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:771
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:771 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:451		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:452

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1450	–	–	510355.42	220247 6.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1449	–	–	510355.17	220247 9.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н426У	–	–	510352.98	220251 0.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н425У	–	–	510320.94	220250 9.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
328	–	–	510316.80	220250 8.87	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1462	–	–	51031 9.02	22024 83.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1463	–	–	51031 9.82	22024 70.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1464	–	–	51031 9.64	22024 67.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н894У	–	–	51035 5.74	22024 73.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
1450	–	–	51035 5.42	22024 76.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:452

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1450	1449	3.57	–	–
1449	н426У	30.67	–	–
н426У	н425У	32.06	–	–
н425У	328	4.15	–	–
328	1462	25.03	–	–

1462	1463	13.46	–	–
1463	1464	3.05	–	–
1464	н894У	36.54	–	–
н894У	1450	3.02	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 2 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1418 кв.м ± 13.18 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1418} = 13.18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1388
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:692
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании	–

	земельного участка	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:692 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:452		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:453

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н769У	–	–	509704.09	2202611.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1471	–	–	509708.06	2202640.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1472	–	–	509703.46	2202640.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1473	–	–	509686.15	2202640.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1474	–	–	509673.92	2202640.79	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1475	–	–	50965 3.35	22026 40.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
838	–	–	50965 3.34	22026 08.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
839	–	–	50969 9.95	22026 10.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н769У	–	–	50970 4.09	22026 11.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:453

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н769У	1471	29.44	–	–
1471	1472	4.60	–	–
1472	1473	17.32	–	–
1473	1474	12.23	–	–
1474	1475	20.57	–	–
1475	838	31.69	–	–
838	839	46.64	–	–
839	н769У	4.17	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

59:32:0450001:453		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 41
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1623 кв.м ± 14.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1623} = 14.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	123 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования

		(:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:453		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:47

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н819У	–	–	510077.98	220223.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
947	–	–	510074.69	220274.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
948	–	–	510074.40	220278.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н456У	–	–	510073.74	220290.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н455У	–	–	510068.72	220290.26	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н454У	–	–	51005 5.14	22024 89.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
365	–	–	51005 4.84	22024 88.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
949	–	–	51005 4.86	22024 87.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
950	–	–	51005 4.96	22024 83.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
951	–	–	51005 5.26	22024 72.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
952	–	–	51005 6.60	22024 24.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н819У	–	–	51007 7.98	22024 23.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:47

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
н819У	947	51.34	–	–
947	948	3.57	–	–
948	н456У	12.22	–	–
н456У	н455У	5.02	–	–
н455У	н454У	13.63	–	–
н454У	365	0.53	–	–
365	949	0.67	–	–
949	950	4.08	–	–
950	951	11.06	–	–
951	952	48.29	–	–
952	н819У	21.41	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 12А д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1325 кв.м ± 12.74 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1325} = 12.74$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1394

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	69 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:504
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:504 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:47		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:74

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
967	–	–	509834.07	2202571.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н826У	–	–	509834.03	2202570.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н827У	–	–	509858.23	2202570.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
968	–	–	509858.35	2202571.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
114	–	–	509858.31	2202583.20	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
113	–	–	50983 4.18	22025 83.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
967	–	–	50983 4.07	22025 71.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:74

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
967	н826У	1.26	–	–
н826У	н827У	24.20	–	–
н827У	968	1.00	–	–
968	114	11.76	–	–
114	113	24.13	–	–
113	967	11.58	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:74

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 20а д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	310 кв.м ± 6.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{310} = 6.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	283
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	27 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:495
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:495 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:74		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:779

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1479	–	–	50995 7.04	22022 92.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
591	–	–	50995 6.72	22023 38.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
н615У	–	–	50993 3.56	22023 35.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
592	–	–	50993 3.34	22023 32.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–
1480	–	–	50993 1.35	22023 00.03	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$	–

					измерений (определений)		
1481	–	–	509930.62	2202294.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1482	–	–	509931.79	2202294.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н896У	–	–	509932.68	2202293.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н897У	–	–	509939.99	2202293.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н898У	–	–	509940.25	2202290.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
н899У	–	–	509957.01	2202291.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–
1479	–	–	509957.04	2202292.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.07²+0.07²)= 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:779

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			

1	2	3	4	5
1479	591	45.82	–	–
591	н615У	23.32	–	–
н615У	592	3.34	–	–
592	1480	32.14	–	–
1480	1481	5.26	–	–
1481	1482	1.17	–	–
1482	н896У	1.82	–	–
н896У	н897У	7.31	–	–
н897У	н898У	2.50	–	–
н898У	н899У	16.77	–	–
н899У	1479	0.92	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:779

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 18а
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1106 кв.м ± 11.64 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1106} = 11.64$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	1083

	($Р_{кад}$), $м^2$	
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:779		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:8

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н447У	–	–	51014 1.19	22025 06.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н810У	–	–	51013 9.37	22025 22.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
870	–	–	51010 8.79	22025 23.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
871	–	–	51010 4.26	22025 21.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
872	–	–	51010 4.68	22025 11.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
356	–	–	51010 5.00	22025 07.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н448У	–	–	51010 5.65	22025 03.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–
н447У	–	–	51014 1.19	22025 06.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:8

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н447У	н810У	16.37	–	–
н810У	870	30.58	–	–
870	871	5.01	–	–
871	872	10.15	–	–
872	356	4.00	–	–
356	н448У	3.73	–	–
н448У	н447У	35.70	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:8

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н,

		Горшки д, Школьная ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	земельный участок 18а
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	643 кв.м ± 8.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{643} = 8.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	700
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:8		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:814

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1489	–	–	510528.04	2201712.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1490	–	–	510527.64	2201722.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1491	–	–	510526.92	2201738.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1492	–	–	510526.76	2201742.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
706	–	–	510475.61	2201740.43	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
707	–	–	510478.20	220171084	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1489	–	–	510528.04	220171299	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:814

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1489	1490	9.05	–	–
1490	1491	16.93	–	–
1491	1492	3.69	–	–
1492	706	51.20	–	–
706	707	29.70	–	–
707	1489	49.89	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:814

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Шермеинская ул
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	земельный участок 12

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м^2	1500 кв.м ± 13.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1500} = 13.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для садоводства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:814		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:869

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1331	–	–	51036 9.27	22021 95.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1047	–	–	51036 7.87	22022 28.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
539	–	–	51034 3.66	22022 28.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
540	–	–	51034 5.15	22022 14.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н900У	–	–	51034 5.87	22021 95.24	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1331	–	–	51036 9.27	22021 95.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:869

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1331	1047	33.55	–	–
1047	539	24.21	–	–
539	540	14.54	–	–
540	н900У	18.77	–	–
н900У	1331	23.40	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:869

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 2А вл, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	786 кв.м ± 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{786} = 9.81$

	участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	742
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:892
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:892 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:869		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:875

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
306	–	–	510372.45	2202348.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1029	–	–	510372.13	2202351.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1028	–	–	510364.98	2202351.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1027	–	–	510364.17	2202358.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1026	–	–	510362.72	2202379.52	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н836У	–	–	51035 7.98	22024 13.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н835У	–	–	51035 8.02	22024 23.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1025	–	–	51036 2.78	22024 24.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н834У	–	–	51036 1.76	22024 29.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н833У	–	–	51036 6.21	22024 30.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
91	–	–	51036 3.58	22024 40.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
92	–	–	51036 1.85	22024 47.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1495	–	–	51032 1.48	22024 38.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1496	–	–	51032 2.31	22024 31.59	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1497	–	–	510325.70	2202409.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1498	–	–	510326.29	2202405.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1499	–	–	510326.76	2202402.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1500	–	–	510322.00	2202401.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1501	–	–	510325.50	2202385.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1502	–	–	510325.91	2202382.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1503	–	–	510328.13	2202360.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1504	–	–	510328.54	2202355.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1505	–	–	51032	22023	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			8.73	55.77	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
1506	–	–	51032 8.77	22023 55.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1507	–	–	51032 8.58	22023 55.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
307	–	–	51032 9.54	22023 43.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
306	–	–	51037 2.45	22023 48.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:875

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
306	1029	2.75	–	–
1029	1028	7.15	–	–
1028	1027	7.28	–	–
1027	1026	21.03	–	–
1026	н836У	34.55	–	–
н836У	н835У	9.97	–	–
н835У	1025	4.87	–	–
1025	н834У	4.88	–	–

н834У	н833У	4.54	–	–
н833У	91	10.58	–	–
91	92	6.63	–	–
92	1495	41.18	–	–
1495	1496	7.40	–	–
1496	1497	22.77	–	–
1497	1498	4.00	–	–
1498	1499	3.11	–	–
1499	1500	4.76	–	–
1500	1501	16.79	–	–
1501	1502	3.41	–	–
1502	1503	21.63	–	–
1503	1504	4.80	–	–
1504	1505	0.19	–	–
1505	1506	0.50	–	–
1506	1507	0.19	–	–
1507	307	11.32	–	–
307	306	43.15	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:875

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 3А д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–

2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3593 кв.м ± 20.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3593} = 20.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3680
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	87 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:528
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:528 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:875		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:896

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1516	–	–	51001 0.20	22021 30.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
215	–	–	51000 6.03	22022 58.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н330У	–	–	50998 5.45	22022 57.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1517	–	–	50998 9.70	22021 29.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1516	–	–	51001 0.20	22021 30.28	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:896

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1516	215	128.51	–	–
215	н330У	20.63	–	–
н330У	1517	128.23	–	–
1517	1516	20.54	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:896

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	квартал 1, земельный участок 48
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2641 кв.м ± 17.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2641} = 17.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2671
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	30 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:925
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:925 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:896		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:897

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1517	–	–	50998 9.70	22021 29.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н330У	–	–	50998 5.45	22022 57.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
214	–	–	50996 6.58	22022 56.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1519	–	–	50997 0.69	22021 27.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1517	–	–	50998 9.70	22021 29.08	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:897

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1517	н330У	128.23	–	–
н330У	214	18.87	–	–
214	1519	129.05	–	–
1519	1517	19.04	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:897

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	квартал 1, земельный участок 47
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	2438 кв.м ± 17.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{2438} = 17.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2500
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	62 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0000000:11596
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0000000:11596 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:897		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:937

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1521	–	–	510018.86	220191888	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1522	–	–	510016.87	220193477	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
815	–	–	510008.64	220200221	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
816	–	–	509974.76	220200410	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1523	–	–	509981.17	220193988	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1524	–	–	50998 3.73	22019 14.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1521	–	–	51001 8.86	22019 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:937

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1521	1522	16.01	–	–
1522	815	67.94	–	–
815	816	33.93	–	–
816	1523	64.54	–	–
1523	1524	25.83	–	–
1524	1521	35.44	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:937

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении	квартал 1, земельный участок 25

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	3001 кв.м ± 19.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{3001} = 19.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3000
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	500 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:1122
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:1122 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:937		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:938

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1521	–	–	510018.86	220191 8.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1524	–	–	509983.73	220191 4.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
806	–	–	509987.64	220187 4.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
807	–	–	510023.64	220188 0.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1525	–	–	510020.23	220190 7.98	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1521	–	–	51001 8.86	22019 18.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:938

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1521	1524	35.44	–	–
1524	806	39.43	–	–
806	807	36.46	–	–
807	1525	27.45	–	–
1525	1521	10.99	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:938

№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1399 кв.м ± 13.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1399} = 13.09$

	участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1400
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	300 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Садоводство, огородничество, растениеводство
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:938		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:940

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	–	–	510195.15	2202511.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
354	–	–	510195.05	2202513.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1526	–	–	510195.00	2202515.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1527	–	–	510195.19	2202529.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1528	–	–	510191.50	2202538.18	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1529	–	–	510184.94	2202553.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1530	–	–	510184.45	2202555.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1531	–	–	510180.52	2202554.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1532	–	–	510177.32	2202550.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1533	–	–	510173.71	2202547.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1534	–	–	510169.43	2202545.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1535	–	–	510153.45	2202544.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1536	–	–	510154.61	2202528.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1537	–	–	510154.82	2202522.88	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1538	–	–	51014 8.43	22025 22.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
355	–	–	51014 8.40	22025 07.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н446У	–	–	51015 4.97	22025 07.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н445У	–	–	51016 6.13	22025 09.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н444У	–	–	51018 6.82	22025 11.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н443У	–	–	51019 5.15	22025 11.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:940

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н443У	354	2.00	–	–
354	1526	1.76	–	–

1526	1527	14.07	–	–
1527	1528	9.34	–	–
1528	1529	16.60	–	–
1529	1530	1.91	–	–
1530	1531	4.04	–	–
1531	1532	5.09	–	–
1532	1533	4.42	–	–
1533	1534	5.09	–	–
1534	1535	15.99	–	–
1535	1536	15.60	–	–
1536	1537	6.03	–	–
1537	1538	6.39	–	–
1538	355	15.36	–	–
355	н446У	6.58	–	–
н446У	н445У	11.33	–	–
н445У	н444У	20.73	–	–
н444У	н443У	8.36	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:940

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 9 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной	1566 кв.м ± 13.85 кв.м

	погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1566 = 13.85
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1445
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	121 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:467
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Ведение личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:467 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:940		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:96

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
654	–	–	509974.92	220247 6.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
655	–	–	509972.41	220247 6.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
656	–	–	509972.15	220247 9.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
657	–	–	509965.03	220247 8.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н687У	–	–	509964.79	220248 1.83	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н688У	–	–	50995 2.41	22024 80.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н689У	–	–	50993 7.77	22024 78.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
658	–	–	50993 7.67	22024 78.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
969	–	–	50993 7.28	22024 50.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
970	–	–	50993 7.09	22024 39.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
652	–	–	50997 3.92	22024 39.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
653	–	–	50997 4.32	22024 54.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
654	–	–	50997 4.92	22024 76.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
654	655	2.51	–	–
655	656	2.88	–	–
656	657	7.14	–	–
657	н687У	2.96	–	–
н687У	н688У	12.43	–	–
н688У	н689У	14.78	–	–
н689У	658	0.74	–	–
658	969	27.40	–	–
969	970	10.68	–	–
970	652	36.83	–	–
652	653	14.20	–	–
653	654	22.41	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 16 д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1484 кв.м ± 13.48 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1484 = 13.48
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1422
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	62 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:505
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:505 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:96		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:963

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	–	–	510306.98	220234134	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1541	–	–	510306.94	220234166	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1542	–	–	510306.81	220234257	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1543	–	–	510304.49	220234346	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1544	–	–	510302.33	220236019	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
1545	–	–	510302.01	2202362.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1546	–	–	510297.76	2202399.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1547	–	–	510296.76	2202399.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1548	–	–	510295.85	2202400.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1549	–	–	510284.85	2202398.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1550	–	–	510273.21	2202395.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1551	–	–	510272.06	2202394.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1552	–	–	510272.09	2202394.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1553	–	–	510272.54	2202388.45	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					геодезических измерений (определений)		
1554	–	–	510272.82	2202386.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1555	–	–	510275.22	2202371.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1556	–	–	510275.70	2202367.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1557	–	–	510276.23	2202363.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1558	–	–	510276.58	2202360.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
1559	–	–	510278.39	2202347.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
316	–	–	510279.54	2202339.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
315	–	–	510299.77	2202341.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
314	–	–	51030	22023	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	–

			6.98	41.34	спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:963

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
314	1541	0.32	–	–
1541	1542	0.92	–	–
1542	1543	2.48	–	–
1543	1544	16.87	–	–
1544	1545	2.79	–	–
1545	1546	36.67	–	–
1546	1547	1.10	–	–
1547	1548	1.01	–	–
1548	1549	11.20	–	–
1549	1550	12.02	–	–
1550	1551	1.19	–	–
1551	1552	0.39	–	–
1552	1553	6.06	–	–
1553	1554	1.86	–	–
1554	1555	15.64	–	–
1555	1556	3.68	–	–
1556	1557	4.04	–	–
1557	1558	2.64	–	–
1558	1559	13.85	–	–
1559	316	7.75	–	–

316	315	20.29	–	–
315	314	7.22	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 7А д
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1493 кв.м ± 13.52 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1493} = 13.52$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1493
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	–
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования),	:ЗУ29

	посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:963		
1.	–	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:98

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	–	–	51044 6.70	22019 12.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
972	–	–	51046 2.83	22019 15.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
775	–	–	51046 7.83	22019 16.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н720У	–	–	51046 5.90	22019 51.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н721У	–	–	51046 5.46	22019 62.51	Метод спутниковых геодезических	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

					измерений (определений)		
н712У	–	–	51046 2.78	22019 88.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н5У	–	–	51043 9.14	22019 87.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
30	–	–	51043 8.77	22019 83.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
29	–	–	51043 8.97	22019 72.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
28	–	–	51043 9.07	22019 66.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
27	–	–	51043 9.49	22019 58.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
н4У	–	–	51044 1.86	22019 40.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–
26	–	–	51044 6.70	22019 12.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
26	972	16.37	–	–
972	775	5.16	–	–
775	н720У	35.02	–	–
н720У	н721У	10.85	–	–
н721У	н712У	26.34	–	–
н712У	н5У	23.68	–	–
н5У	30	3.52	–	–
30	29	11.57	–	–
29	28	5.37	–	–
28	27	8.44	–	–
27	н4У	18.42	–	–
н4У	26	28.01	–	–

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:32:0450001:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 2 д, 1 кв
1.1	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
1.2	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), $м^2$	1806 кв.м ± 14.88 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м^2	ΔР = 3.5 * 0.10 * √1806 = 14.88
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1644
5.	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	162 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 –
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	59:32:0450001:532
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	–
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	:ЗУ29
10.	Иные сведения	Связь с ОКС 59:32:0450001:532 сохранена. Доступ к земельному участку обеспечивается посредством земель общего пользования (:ЗУ29)
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 59:32:0450001:98		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10300

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н643О	–	–	–	5101 86.41	2201 629.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н644О	–	–	–	5101 81.45	2201 628.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н645О	–	–	–	5101 82.46	2201 620.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н646О	–	–	–	5101 87.25	2201 621.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н643О	–	–	–	5101 86.41	2201 629.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10300

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:240
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Новоселов ул, 17 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10300		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:11596

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н643О	–	–	–	5101 86.41	2201 629.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н644О	–	–	–	5101 81.45	2201 628.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н645О	–	–	–	5101 82.46	2201 620.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н646О	–	–	–	510187.25	2201621.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н643О	–	–	–	510186.41	2201629.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:11596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:897
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:11596		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:456

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	–	–	–	5104 56.41	2202 205.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н2О	–	–	–	5104 56.66	2202 201.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н3О	–	–	–	5104 63.00	2202 202.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н4О	–	–	–	5104 62.26	2202 212.7 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н5О	–	–	–	5104 49.78	2202 211.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н6О	–	–	–	5104 50.19	2202 204.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н1О	–	–	–	5104 56.41	2202 205.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	здание 4а
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на котельную, гараж инветнтарный номер 15185
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:456		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:457

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7О	–	–	–	5104 73.93	2202 307.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н8О	–	–	–	5104 65.59	2202 307.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н9О	–	–	–	5104 61.55	2202 306.9 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н10О	–	–	–	5104 51.84	2202 306.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н11О	–	–	–	5104 52.27	2202 301.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н12О	–	–	–	5104 52.42	2202 299.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н13О	–	–	–	5104 52.98	2202 293.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н14О	–	–	–	5104 75.07	2202 295.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н7О	–	–	–	5104 73.93	2202 307.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	здание 2
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 15186.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:457		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:461

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н15О	–	–	–	5097 15.69	2202 575.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10
н16О	–	–	–	5097 16.45	2202 584.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10
н17О	–	–	–	5097 12.60	2202 585.0 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = $\sqrt{m0^2+m1^2}$ = $\sqrt{0.07^2+0.07^2}$ = 0.10

							(определений)	
н18О	–	–	–	5097 12.04	2202 578.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н19О	–	–	–	5097 11.70	2202 575.2 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н20О	–	–	–	5097 14.06	2202 575.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н21О	–	–	–	5097 15.38	2202 575.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н15О	–	–	–	5097 15.69	2202 575.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:317

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 26 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16306.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:461		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:463

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н22О	–	–	–	509875.33	2202602.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н23О	–	–	–	509869.99	2202602.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н24О	–	–	–	509869.98	2202595.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н25О	–	–	–	509875.32	2202596.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н26О	–	–	–	509875.32	2202599.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н22О	–	–	–	509875.33	2202602.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 33 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16725.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:463		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:464

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27О	–	–	–	5101 91.26	2202 375.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н28О	–	–	–	5101 92.56	2202 369.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н29О	–	–	–	5102 00.72	2202 371.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н30О	–	–	–	510199.63	2202376.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н31О	–	–	–	510199.42	2202377.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н27О	–	–	–	510191.26	2202375.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 13 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16951.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:464		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:465

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н32О	–	–	–	5101 57.03	2202 679.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н33О	–	–	–	5101 65.75	2202 679.5 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н34О	–	–	–	5101 65.71	2202 682.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н35О	–	–	–	510165.67	2202685.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н36О	–	–	–	510156.95	2202685.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н32О	–	–	–	510157.03	2202679.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:465

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:233
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 9 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 17472.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:465		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:466

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	–	–	–	5102 41.97	2202 659.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н38О	–	–	–	5102 49.88	2202 660.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н39О	–	–	–	5102 48.26	2202 668.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н40О	–	–	–	5102 40.35	2202 667.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н37О	–	–	–	5102 41.97	2202 659.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 6 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 17485.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:466		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:467

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н41О	–	–	–	5101 80.78	2202 520.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н42О	–	–	–	5101 80.44	2202 524.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н43О	–	–	–	5101 75.39	2202 523.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н44О	–	–	–	5101 75.71	2202 520.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н41О	–	–	–	5101 80.78	2202 520.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:38, 59:32:0450001:940
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 9 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости имеет признак реконструкции.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:467		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:469

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45О	–	–	–	5103 05.84	2202 675.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н46О	–	–	–	5103 06.71	2202 669.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н47О	–	–	–	5103 11.89	2202 670.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н48О	–	–	–	5103 11.01	2202 676.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н45О	–	–	–	5103 05.84	2202 675.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 2 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 17612.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:469		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:470

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н49О	–	–	–	509968.80	2202576.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н50О	–	–	–	509960.47	2202576.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н51О	–	–	–	509959.78	2202566.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н52О	–	–	–	509968.11	2202565.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н49О	–	–	–	509968.80	2202576.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:71
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 16 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости имеет признак реконструкции.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:470		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:471

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н53О	–	–	–	5102 31.04	2202 523.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н54О	–	–	–	5102 31.68	2202 517.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н55О	–	–	–	5102 31.77	2202 516.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н56О	–	–	–	5102 37.62	2202 517.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н57О	–	–	–	5102 37.54	2202 518.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н58О	–	–	–	5102 36.95	2202 524.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н53О	–	–	–	5102 31.04	2202 523.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 7 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 18295.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:471		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:472

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	–	–	–	5102 47.53	2202 363.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н59О	–	–	–	5102 50.13	2202 364.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н60О	–	–	–	5102 51.18	2202 366.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$

							(определений)	
н61О	–	–	–	5102 53.13	2202 366.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н62О	–	–	–	5102 55.24	2202 365.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н63О	–	–	–	5102 57.66	2202 365.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н64О	–	–	–	5102 53.31	2202 386.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н65О	–	–	–	5102 45.47	2202 384.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н66О	–	–	–	5102 34.34	2202 381.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н67О	–	–	–	5102 35.81	2202 375.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н68О	–	–	–	5102	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				36.49	372.72		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н69О	–	–	–	510238.65	2202363.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
н70О	–	–	–	510247.09	2202365.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$
1	–	–	–	510247.53	2202363.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.01^2+0.01^2} = 0.02$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:944, 59:32:0450001:450
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 11 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 18388.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:472		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:473

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н71О	–	–	–	509687.62	2202405.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н72О	–	–	–	509683.00	2202404.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н73О	–	–	–	509683.59	2202398.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н74О	–	–	–	509688.20	2202398.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н71О	–	–	–	509687.62	2202405.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 32 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 19301.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:473		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:475

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75О	–	–	–	509702.40	2202461.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н76О	–	–	–	509693.66	2202461.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н77О	–	–	–	509693.91	2202456.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н78О	–	–	–	509694.15	2202452.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н79О	–	–	–	509694.16	2202451.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н80О	–	–	–	509702.34	2202452.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н81О	–	–	–	509702.91	2202452.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н75О	–	–	–	509702.40	2202461.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:1195

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 28 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 19809.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:475		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:476

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н82О	–	–	–	5097 23.59	2202 450.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н83О	–	–	–	5097 19.18	2202 450.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н84О	–	–	–	5097 19.29	2202 449.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н85О	–	–	–	509719.86	2202445.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н86О	–	–	–	509724.28	2202445.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н82О	–	–	–	509723.59	2202450.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:476

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 28А д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 19810.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:476		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:478

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н87О	–	–	–	5103 11.92	2202 006.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н88О	–	–	–	5103 10.96	2202 018.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н89О	–	–	–	5102 98.28	2202 017.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н90О	–	–	–	5102 99.20	2202 005.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н87О	–	–	–	5103 11.92	2202 006.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:949, 59:32:0450001:404
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 9 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 20140.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:478		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:479

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91О	–	–	–	5103 77.60	2202 294.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н92О	–	–	–	5103 80.17	2202 260.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н93О	–	–	–	5103 97.98	2202 261.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н94О	–	–	–	5103 98.21	2202 258.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н95О	–	–	–	5104 08.59	2202 259.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н96О	–	–	–	5104 07.07	2202 278.58	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н97О	–	–	–	5103 96.92	2202 277.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н98О	–	–	–	5103 97.12	2202 274.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н99О	–	–	–	5103 89.30	2202 274.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н100О	–	–	–	5103 88.82	2202 279.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н101О	–	–	–	5103	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				90.82	279.43		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н102О	–	–	–	5103 90.45	2202 285.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н103О	–	–	–	5103 97.39	2202 285.80	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н104О	–	–	–	5103 96.64	2202 295.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н105О	–	–	–	5103 93.65	2202 295.53	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н106О	–	–	–	5103 93.14	2202 301.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н107О	–	–	–	5103 80.11	2202 300.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н108О	–	–	–	5103 78.60	2202 300.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н109О	–	–	–	5103 78.98	2202 294.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н91О	–	–	–	5103 77.60	2202 294.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:479

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:215
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	здание 4
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных

		характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на школу инветнтарный номер 202.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:479		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:480

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н110О	–	–	–	509788.57	2202570.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н111О	–	–	–	509794.11	2202570.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н112О	–	–	–	509794.43	2202575.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н113О	–	–	–	509794.80	2202581.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н114О	–	–	–	509789.25	2202581.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н110О	–	–	–	509788.57	2202570.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 24 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 20264.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:480		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:482

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н115О	–	–	–	5101 95.17	2201 827.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н116О	–	–	–	5101 78.02	2201 826.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н117О	–	–	–	5101 76.94	2201 824.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н118О	–	–	–	5101 77.12	2201 822.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н119О	–	–	–	5101 78.66	2201 822.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н120О	–	–	–	5101 79.29	2201 814.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н121О	–	–	–	5101 96.14	2201 816.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н115О	–	–	–	5101 95.17	2201 827.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:351

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 15 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости имеет признак реконструкции. Установить связь с образуемым участком :ЗУ5.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:482		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:483

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	–	–	–	5102 45.83	2202 690.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н123О	–	–	–	5102 45.19	2202 696.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н124О	–	–	–	5102 30.68	2202 693.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н125О	–	–	–	5102 31.50	2202 687.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н122О	–	–	–	5102 45.83	2202 690.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1090, 59:32:0450001:431
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 5 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 21982.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:483		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:484

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н124О	–	–	–	5102 30.68	2202 693.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н125О	–	–	–	5102 31.50	2202 687.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н126О	–	–	–	5102 37.13	2202 688.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н127О	–	–	–	5102 36.28	2202 694.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н124О	–	–	–	5102 30.68	2202 693.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:484

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1090
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 5 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 21982.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:484		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:487

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н128О	–	–	–	510099.78	2202657.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н129О	–	–	–	510099.85	2202648.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н130О	–	–	–	510107.86	2202648.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н131О	–	–	–	510107.83	2202653.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н132О	–	–	–	510107.80	2202657.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н128О	–	–	–	510099.78	2202657.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 12 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 22801.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:487		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:488

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н133О	–	–	–	5103 00.50	2202 700.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н134О	–	–	–	5103 08.33	2202 701.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н135О	–	–	–	5103 07.11	2202 710.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н136О	–	–	–	510298.95	2202708.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н133О	–	–	–	510300.50	2202700.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 1 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 23116.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:488		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:489

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н137О	–	–	–	5100 91.14	2202 675.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н138О	–	–	–	5100 90.85	2202 681.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н139О	–	–	–	5100 85.77	2202 681.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н140О	–	–	–	510086.07	2202675.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н137О	–	–	–	510091.14	2202675.76	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 13 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 23432.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:489		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:490

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н141О	–	–	–	5102 20.13	2201 790.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н142О	–	–	–	5102 20.74	2201 782.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н143О	–	–	–	5102 32.43	2201 783.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н144О	–	–	–	5102 32.10	2201 787.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н145О	–	–	–	5102 31.86	2201 791.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н141О	–	–	–	5102 20.13	2201 790.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 16 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 24118. Установить связь с образуемым участком :ЗУ1.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:490		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:491

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н146О	–	–	–	5105 27.36	2202 169.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н147О	–	–	–	5105 23.55	2202 178.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н148О	–	–	–	5105 20.69	2202 177.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н149О	–	–	–	5105 18.32	2202 176.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н150О	–	–	–	5105 13.11	2202 174.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н151О	–	–	–	5105 16.92	2202 164.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н146О	–	–	–	5105 27.36	2202 169.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Усть-Качкинская ул, 2А д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 24185.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:491		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:492

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н152О	–	–	–	5098 15.79	2202 581.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н153О	–	–	–	5098 10.63	2202 581.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н154О	–	–	–	5098 10.51	2202 574.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н155О	–	–	–	509815.44	2202574.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н152О	–	–	–	509815.79	2202581.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:492

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:403
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 22 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 25034.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:492		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:495

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н156О	–	–	–	509838.96	2202579.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н157О	–	–	–	509834.24	2202579.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н158О	–	–	–	509834.18	2202575.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н159О	–	–	–	509838.91	2202574.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н156О	–	–	–	509838.96	2202579.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 20а д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 26334.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:495		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:496

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н160О	–	–	–	5100 86.58	2202 511.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н161О	–	–	–	5100 86.78	2202 506.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н162О	–	–	–	5100 92.45	2202 506.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н163О	–	–	–	5100 92.42	2202 511.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н160О	–	–	–	5100 86.58	2202 511.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:496

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:688
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 11 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 26650.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:496		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:497

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н164О	–	–	–	5103 66.16	2201 979.1 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н165О	–	–	–	5103 66.51	2201 975.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н166О	–	–	–	5103 67.18	2201 966.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н167О	–	–	–	5103 79.88	2201 968.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н168О	–	–	–	5103 78.92	2201 980.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н164О	–	–	–	5103 66.16	2201 979.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 6 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6154.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:497		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:498

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н169О	–	–	–	5103 60.94	2202 169.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н170О	–	–	–	5103 61.01	2202 159.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н171О	–	–	–	5103 67.56	2202 159.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н172О	–	–	–	5103 68.17	2202 159.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н173О	–	–	–	5103 75.35	2202 159.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н174О	–	–	–	5103 79.81	2202 159.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н175О	–	–	–	5103 79.73	2202 169.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н169О	–	–	–	5103 60.94	2202 169.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:498

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:321

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 2А д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6533.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:498		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:499

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н176О	–	–	–	5103 76.06	2202 114.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н177О	–	–	–	5103 57.89	2202 113.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н178О	–	–	–	5103 58.57	2202 102.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н179О	–	–	–	5103 76.75	2202 103.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н180О	–	–	–	5103 76.51	2202 107.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н176О	–	–	–	5103 76.06	2202 114.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:499

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:412, 59:32:0450001:960
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 3 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6534.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:499		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:500

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н181О	–	–	–	5103 22.61	2202 158.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н182О	–	–	–	5103 29.33	2202 158.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н183О	–	–	–	5103 35.01	2202 158.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н184О	–	–	–	5103 41.28	2202 158.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н185О	–	–	–	5103 41.03	2202 168.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н186О	–	–	–	5103 22.16	2202 168.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н181О	–	–	–	5103 22.61	2202 158.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:500

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1092, 59:32:0450001:297
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 3А д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6535.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:500		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:501

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н187О	–	–	–	5103 22.32	2202 111.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н188О	–	–	–	5103 22.74	2202 101.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н189О	–	–	–	5103 29.59	2202 102.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н190О	–	–	–	5103 35.35	2202 102.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н191О	–	–	–	5103 42.53	2202 102.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н192О	–	–	–	5103 42.12	2202 112.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н187О	–	–	–	5103 22.32	2202 111.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:247
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 4 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6536. Установить связь с образуемым участком :ЗУ11.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:501		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:502

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н193О	–	–	–	5102 86.96	2202 109.2 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н194О	–	–	–	5102 87.33	2202 099.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н195О	–	–	–	5102 95.11	2202 100.2 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н196О	–	–	–	5102 96.78	2202 100.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н197О	–	–	–	5102 96.22	2202 109.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н193О	–	–	–	5102 86.96	2202 109.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:449, 59:32:0450001:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 5 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6537.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:502		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:503

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н198О	–	–	–	5100 88.37	2202 480.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н199О	–	–	–	5100 98.50	2202 481.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н200О	–	–	–	5100 98.26	2202 487.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н201О	–	–	–	5100 88.12	2202 486.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н198О	–	–	–	5100 88.37	2202 480.9 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:212
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 12 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6543.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:503		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:504

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н202О	–	–	–	5100 66.20	2202 477.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н203О	–	–	–	5100 65.82	2202 477.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н204О	–	–	–	5100 60.30	2202 476.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н205О	–	–	–	5100 59.90	2202 476.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н206О	–	–	–	5100 60.26	2202 470.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н207О	–	–	–	5100 66.56	2202 471.2 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н202О	–	–	–	5100 66.20	2202 477.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 12А д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6544.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:504		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:505

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н208О	–	–	–	5099 54.38	2202 477.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н209О	–	–	–	5099 54.77	2202 472.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н210О	–	–	–	5099 60.80	2202 472.5 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н211О	–	–	–	5099 60.42	2202 478.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н208О	–	–	–	5099 54.38	2202 477.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:505

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 16 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6545.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:505		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:506

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н212О	–	–	–	5100 68.03	2202 505.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н213О	–	–	–	5100 68.76	2202 515.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н214О	–	–	–	5100 56.20	2202 515.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н215О	–	–	–	5100 55.42	2202 506.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н212О	–	–	–	5100 68.03	2202 505.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 13 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6546.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:506		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:507

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н216О	–	–	–	5097 57.23	2202 483.4 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н217О	–	–	–	5097 55.70	2202 474.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н218О	–	–	–	5097 61.97	2202 473.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н219О	–	–	–	509763.49	2202482.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н216О	–	–	–	509757.23	2202483.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 26 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6550. Установить связь с образуемым участком :ЗУ19.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:507		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:508

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н220О	–	–	–	5100 84.43	2202 320.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н221О	–	–	–	5100 73.92	2202 320.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н222О	–	–	–	5100 74.15	2202 315.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н223О	–	–	–	5100 74.79	2202 303.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н224О	–	–	–	5100 75.31	2202 292.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н225О	–	–	–	5100 75.41	2202 290.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н226О	–	–	–	5100 75.75	2202 284.1 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н227О	–	–	–	5100 86.25	2202 284.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н220О	–	–	–	5100 84.43	2202 320.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул, 1 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6553.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:508		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:509

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н228О	–	–	–	5101 15.04	2202 256.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н229О	–	–	–	5101 42.10	2202 254.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н230О	–	–	–	5101 43.24	2202 266.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н231О	–	–	–	5101 16.29	2202 269.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н228О	–	–	–	5101 15.04	2202 256.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:509

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул, 2 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6554.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:509		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:510

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232О	–	–	–	5100 88.30	2202 254.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н233О	–	–	–	5100 75.47	2202 254.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н234О	–	–	–	5100 76.08	2202 240.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н235О	–	–	–	5100 76.71	2202 227.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н236О	–	–	–	5100 89.55	2202 228.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н232О	–	–	–	5100 88.30	2202 254.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:510

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул, 3 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6555.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:510		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:511

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н237О	–	–	–	5101 23.34	2202 204.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н238О	–	–	–	5101 22.17	2202 192.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н239О	–	–	–	5101 49.29	2202 189.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н240О	–	–	–	510150.34	2202202.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н237О	–	–	–	510123.34	2202204.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул, 4 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6556.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:511		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:512

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н241О	–	–	–	5101 26.29	2202 171.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н242О	–	–	–	5101 25.06	2202 158.8 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н243О	–	–	–	5101 44.36	2202 156.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н244О	–	–	–	5101 52.11	2202 156.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н245О	–	–	–	5101 53.34	2202 168.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н241О	–	–	–	5101 26.29	2202 171.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Садовая ул, 5 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6557.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:512		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:513

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246О	–	–	–	5101 19.03	2202 676.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н247О	–	–	–	5101 26.47	2202 676.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н248О	–	–	–	5101 25.98	2202 681.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н249О	–	–	–	5101 18.55	2202 681.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н246О	–	–	–	5101 19.03	2202 676.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:513

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 11 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6559.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:513		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:515

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н250О	–	–	–	509773.64	2202595.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н251О	–	–	–	509786.21	2202595.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н252О	–	–	–	509786.23	2202601.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н253О	–	–	–	509782.36	2202601.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н254О	–	–	–	509773.54	2202601.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н250О	–	–	–	509773.64	2202595.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:205
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 37 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6568.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:515		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:518

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н255О	–	–	–	5101 61.34	2202 661.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н256О	–	–	–	5101 61.68	2202 652.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н257О	–	–	–	5101 66.67	2202 652.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н258О	–	–	–	5101 68.60	2202 652.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н259О	–	–	–	5101 68.27	2202 661.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н260О	–	–	–	5101 68.26	2202 661.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н255О	–	–	–	5101 61.34	2202 661.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:306
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 10 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6574.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:518		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:521

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н261О	–	–	–	509901.24	2202704.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н262О	–	–	–	509900.36	2202717.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н263О	–	–	–	509899.46	2202730.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н264О	–	–	–	509886.91	2202729.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н265О	–	–	–	509887.26	2202725.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н266О	–	–	–	509876.78	2202724.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н267О	–	–	–	509875.77	2202737.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н268О	–	–	–	509869.21	2202736.55	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н269О	–	–	–	509869.42	2202733.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н270О	–	–	–	509869.91	2202727.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н271О	–	–	–	5098	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				69.13	727.20		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н272О	–	–	–	509870.55	2202707.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н273О	–	–	–	509883.19	2202708.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н274О	–	–	–	509883.61	2202703.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н261О	–	–	–	509901.24	2202704.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:241

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 25 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на цех по переработке рыбы инветнтарный номер 6577.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:521		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:522

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н275О	–	–	–	510083.32	2202675.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н276О	–	–	–	510083.02	2202681.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н277О	–	–	–	510077.22	2202681.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н278О	–	–	–	5100 77.52	2202 675.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н279О	–	–	–	5100 77.94	2202 675.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н280О	–	–	–	5100 83.18	2202 675.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н275О	–	–	–	5100 83.32	2202 675.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 15 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6578.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:522		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:523

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н281О	–	–	–	509683.44	2202759.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н282О	–	–	–	509699.22	2202760.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н283О	–	–	–	509698.81	2202768.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н284О	–	–	–	509683.03	2202767.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н281О	–	–	–	509683.44	2202759.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 27а д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6581.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:523		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:524

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н285О	–	–	–	5105 53.94	2202 069.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н286О	–	–	–	5105 58.13	2202 074.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н287О	–	–	–	5105 41.75	2202 089.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н288О	–	–	–	5105 37.61	2202 084.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н289О	–	–	–	5105 42.46	2202 080.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н290О	–	–	–	5105 51.99	2202 071.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н285О	–	–	–	5105 53.94	2202 069.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:524

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:327, 59:32:0450001:1174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Усть-Качкинская ул, 1 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6583.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:524		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:525

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н291О	–	–	–	5105 33.23	2202 089.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н292О	–	–	–	5105 37.68	2202 093.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н293О	–	–	–	5105 37.27	2202 093.85	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н294О	–	–	–	5105 35.12	2202 096.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н295О	–	–	–	5105 19.86	2202 113.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н296О	–	–	–	5105 14.85	2202 108.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н297О	–	–	–	5105 16.58	2202 106.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н298О	–	–	–	5105 22.92	2202 099.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н291О	–	–	–	5105 33.23	2202 089.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:400, 59:32:0450001:401, 59:32:0450001:1176, 59:32:0450001:1177
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Усть-Качкинская ул, 2 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6584.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:525		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:526

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н299О	–	–	–	5104 63.35	2202 367.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н300О	–	–	–	5104 60.82	2202 386.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н301О	–	–	–	5104 50.89	2202 385.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н302О	–	–	–	5104 51.78	2202 378.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н303О	–	–	–	5104 52.47	2202 373.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н304О	–	–	–	5104 53.42	2202 366.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н299О	–	–	–	5104 63.35	2202 367.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:223
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 1 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6585. Установить связь с образуемым участком :ЗУ16.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:526		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:527

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н305О	–	–	–	5104 33.93	2202 364.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н306О	–	–	–	5104 32.79	2202 373.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н307О	–	–	–	5104 26.04	2202 373.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н308О	–	–	–	5104 20.97	2202 372.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н309О	–	–	–	5104 14.22	2202 371.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н310О	–	–	–	5104 15.36	2202 362.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н305О	–	–	–	5104 33.93	2202 364.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:527

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:225
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 3 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6586. Установить связь с образуемым участком :ЗУ17.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:527		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:528

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н311О	–	–	–	5103 48.25	2202 405.37	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н312О	–	–	–	5103 41.57	2202 404.48	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н313О	–	–	–	5103 43.09	2202 395.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н314О	–	–	–	5103 49.76	2202 396.8 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н315О	–	–	–	5103 48.42	2202 404.3 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н311О	–	–	–	5103 48.25	2202 405.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:875
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 3А д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6587.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:528		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:529

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316О	–	–	–	5103 95.87	2202 359.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н317О	–	–	–	5103 94.74	2202 368.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н318О	–	–	–	5103 76.28	2202 366.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н319О	–	–	–	5103 77.41	2202 357.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н316О	–	–	–	5103 95.87	2202 359.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 5 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6588.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:529		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:530

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320О	–	–	–	5102 06.04	2202 292.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н321О	–	–	–	5102 05.22	2202 305.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н322О	–	–	–	5101 87.20	2202 303.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н323О	–	–	–	510187.31	2202291.17	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н320О	–	–	–	510206.04	2202292.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 10 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6591.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:530		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:531

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н324О	–	–	–	5104 48.22	2202 016.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н325О	–	–	–	5104 47.37	2202 023.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н326О	–	–	–	5104 29.43	2202 020.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н327О	–	–	–	5104 30.38	2202 014.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н324О	–	–	–	5104 48.22	2202 016.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:386
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 1 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6596. Установить связь с образуемым участком :ЗУ9.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:531		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:532

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328О	–	–	–	5104 49.80	2201 973.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н329О	–	–	–	5104 49.21	2201 984.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н330О	–	–	–	5104 32.59	2201 983.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н331О	–	–	–	5104 32.83	2201 978.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н332О	–	–	–	5104 33.08	2201 972.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н333О	–	–	–	5104 33.11	2201 971.99	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н334О	–	–	–	5104 45.49	2201 972.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н335О	–	–	–	5104 48.34	2201 973.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н328О	–	–	–	5104 49.80	2201 973.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:532

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 2 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6597. Установить связь с образуемым участком :ЗУ6.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:532		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:534

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н336О	–	–	–	5103 99.84	2201 981.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н337О	–	–	–	5104 00.73	2201 970.0 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н338О	–	–	–	5104 13.56	2201 970.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н339О	–	–	–	5104 13.06	2201 977.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н340О	–	–	–	5104 12.67	2201 982.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н336О	–	–	–	5103 99.84	2201 981.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 4 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6599.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:534		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:535

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н341О	–	–	–	5103 30.82	2202 020.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н342О	–	–	–	5103 30.88	2202 019.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н343О	–	–	–	5103 31.53	2202 007.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н344О	–	–	–	5103 31.55	2202 007.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н345О	–	–	–	5103 44.23	2202 008.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н346О	–	–	–	5103 43.71	2202 020.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н341О	–	–	–	5103 30.82	2202 020.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:140, 59:32:0450001:255
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 7 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6600.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:535		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:536

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н347О	–	–	–	5103 28.59	2201 977.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н348О	–	–	–	5103 28.76	2201 973.4 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н349О	–	–	–	5103 29.15	2201 966.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н350О	–	–	–	5103 29.20	2201 964.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н351О	–	–	–	5103 45.75	2201 965.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н352О	–	–	–	5103 45.85	2201 964.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н353О	–	–	–	5103 50.66	2201 965.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н354О	–	–	–	5103 50.42	2201 969.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н355О	–	–	–	5103 50.32	2201 971.93	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н356О	–	–	–	5103 50.28	2201 972.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н357О	–	–	–	5103	2201	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				50.11	972.58		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н358О	–	–	–	5103 45.91	2201 972.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н359О	–	–	–	5103 45.67	2201 978.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н347О	–	–	–	5103 28.59	2201 977.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:388, 59:32:0450001:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 8 д

5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	–
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6601.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:536		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:537

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360О	–	–	–	5103 01.06	2201 975.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н361О	–	–	–	5103 01.99	2201 963.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н362О	–	–	–	5103 14.66	2201 964.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н363О	–	–	–	5103 14.64	2201 964.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н364О	–	–	–	5103 14.18	2201 970.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н365О	–	–	–	5103 13.75	2201 976.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н360О	–	–	–	5103 01.06	2201 975.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 10 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6603_0450001.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:537		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:538

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н366О	–	–	–	5102 72.31	2202 015.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н367О	–	–	–	5102 66.72	2202 015.6 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н368О	–	–	–	5102 67.23	2202 006.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н369О	–	–	–	5102 67.38	2202 003.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н370О	–	–	–	5102 72.79	2202 003.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н371О	–	–	–	5102 80.01	2202 004.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н372О	–	–	–	5102 79.36	2202 016.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н366О	–	–	–	5102 72.31	2202 015.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:538

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:239

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 11 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6604.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:538		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:539

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н373О	–	–	–	510281.60	2201974.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н374О	–	–	–	510269.48	2201973.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н375О	–	–	–	510269.78	2201967.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н376О	–	–	–	510270.10	2201961.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н377О	–	–	–	510282.54	2201961.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н373О	–	–	–	510281.60	2201974.19	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:539

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:410
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 12 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6605. Установить связь с образуемым участком :ЗУ7.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:539		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:540

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н378О	–	–	–	5102 46.31	2202 013.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н379О	–	–	–	5102 32.86	2202 012.7 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н380О	–	–	–	5102 33.51	2202 001.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н381О	–	–	–	510246.96	2202001.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н378О	–	–	–	510246.31	2202013.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:540

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:342, 59:32:0450001:787
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 13 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6606.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:540		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:541

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382О	–	–	–	510237.02	2201971.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н383О	–	–	–	510237.83	2201959.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н384О	–	–	–	510250.43	2201960.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н385О	–	–	–	5102 49.62	2201 972.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н382О	–	–	–	5102 37.02	2201 971.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:387
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 14 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6607. Установить связь с образуемым участком :ЗУ8.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:541		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:542

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386О	–	–	–	5102 22.10	2201 958.5 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н387О	–	–	–	5102 21.43	2201 970.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н388О	–	–	–	5102 04.57	2201 969.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н389О	–	–	–	510204.99	2201963.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н390О	–	–	–	510205.43	2201957.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н391О	–	–	–	510207.20	2201957.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н386О	–	–	–	510222.10	2201958.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 16 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6608.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:542		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:543

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н392О	–	–	–	5101 87.65	2201 967.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н393О	–	–	–	5101 71.75	2201 966.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н394О	–	–	–	5101 72.01	2201 963.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н395О	–	–	–	5101 72.69	2201 955.41	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н396О	–	–	–	5101 88.59	2201 956.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н392О	–	–	–	5101 87.65	2201 967.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:221, 59:32:0450001:1203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 18 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6609.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:543		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:544

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н397О	–	–	–	5101 46.42	2201 964.0 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н398О	–	–	–	5101 29.92	2201 962.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н399О	–	–	–	5101 30.19	2201 959.5 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н400О	–	–	–	5101 30.63	2201 954.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н401О	–	–	–	5101 30.81	2201 952.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н402О	–	–	–	5101 47.30	2201 954.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н403О	–	–	–	5101 46.76	2201 960.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н397О	–	–	–	5101 46.42	2201 964.03	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:167,

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:429
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 20 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6610.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:544		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:545

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н404О	–	–	–	5103 76.34	2202 023.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н405О	–	–	–	5103 59.43	2202 022.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н406О	–	–	–	5103 60.30	2202 009.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н407О	–	–	–	5103 77.34	2202 011.0 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н408О	–	–	–	5103 76.94	2202 016.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н404О	–	–	–	5103 76.34	2202 023.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:545

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:932, 59:32:0450001:1128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 5 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6819.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:545		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:546

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н409О	–	–	–	5103 92.07	2202 115.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н410О	–	–	–	5103 92.60	2202 108.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н411О	–	–	–	5103 92.94	2202 104.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н412О	–	–	–	5104 11.40	2202 105.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н413О	–	–	–	5104 11.07	2202 109.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н414О	–	–	–	5104 10.53	2202 116.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н409О	–	–	–	5103 92.07	2202 115.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 2 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6820. Установить связь с образуемым участком :ЗУ10.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:546		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:547

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н415О	–	–	–	5104 23.48	2202 105.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н416О	–	–	–	5104 24.49	2202 105.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н417О	–	–	–	5104 27.25	2202 105.45	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н418О	–	–	–	5104 39.61	2202 106.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н419О	–	–	–	5104 38.82	2202 118.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н420О	–	–	–	5104 22.69	2202 117.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н421О	–	–	–	5104 23.04	2202 112.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н422О	–	–	–	5104 23.32	2202 107.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н415О	–	–	–	5104 23.48	2202 105.21	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:14, 59:32:0450001:385
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Ленина ул, 1 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 8135.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:547		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:550

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н423О	–	–	–	5101 61.34	2201 813.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н424О	–	–	–	5101 60.27	2201 824.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н425О	–	–	–	5101 46.74	2201 823.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н426О	–	–	–	5101 47.81	2201 811.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н423О	–	–	–	5101 61.34	2201 813.06	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:353, 59:32:0450001:1168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 17 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 9715.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:550		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:689

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н427О	–	–	–	509883.54	2202581.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н428О	–	–	–	509872.37	2202581.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н429О	–	–	–	509873.00	2202574.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н430О	–	–	–	509884.17	2202575.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н427О	–	–	–	509883.54	2202581.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:689

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 20 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 1883.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:689		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:690

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н431О	–	–	–	5100 11.32	2202 324.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н432О	–	–	–	5100 17.48	2202 324.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н433О	–	–	–	5100 17.32	2202 329.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н434О	–	–	–	5100 11.17	2202 329.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н431О	–	–	–	5100 11.32	2202 324.6 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:690

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:260, 59:32:0450001:1180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 16 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 19961.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:690		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:691

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н435О	–	–	–	5102 47.31	2202 485.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н436О	–	–	–	5102 59.14	2202 486.8 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н437О	–	–	–	5102 58.35	2202 496.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н438О	–	–	–	5102 51.89	2202 495.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н439О	–	–	–	5102 49.07	2202 495.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н440О	–	–	–	5102 46.53	2202 495.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н435О	–	–	–	5102 47.31	2202 485.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:691

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:376
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 6 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:691		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:692

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н441О	–	–	–	5103 24.17	2202 505.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н442О	–	–	–	5103 24.63	2202 497.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н443О	–	–	–	5103 30.59	2202 497.7 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н444О	–	–	–	5103 30.13	2202 506.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н441О	–	–	–	5103 24.17	2202 505.6 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:692

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:452
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 2 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 17255.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:692		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:693

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н445О	–	–	–	509877.02	2202472.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н446О	–	–	–	509876.91	2202465.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н447О	–	–	–	509885.19	2202465.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н448О	–	–	–	509885.30	2202473.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н445О	–	–	–	509877.02	2202472.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:693

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:236
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 20 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16990.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:693		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:695

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н449О	–	–	–	509795.76	2202479.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н450О	–	–	–	509789.35	2202480.02	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н451О	–	–	–	509788.15	2202471.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н452О	–	–	–	509794.56	2202470.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н449О	–	–	–	509795.76	2202479.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:695

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:245
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 24 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 17415.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:695		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:699

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н453О	–	–	–	5102 71.99	2202 268.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н454О	–	–	–	5102 71.12	2202 278.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н455О	–	–	–	5102 70.76	2202 278.07	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н456О	–	–	–	5102 70.76	2202 277.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н457О	–	–	–	5102 62.96	2202 277.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н458О	–	–	–	5102 62.96	2202 277.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н459О	–	–	–	5102 60.53	2202 277.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н460О	–	–	–	5102 60.54	2202 277.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н461О	–	–	–	5102 55.98	2202 276.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н462О	–	–	–	5102 55.98	2202 276.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н463О	–	–	–	5102	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				55.61	276.87		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н464О	–	–	–	5102 55.64	2202 276.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н465О	–	–	–	5102 55.78	2202 276.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н466О	–	–	–	5102 56.36	2202 269.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н467О	–	–	–	5102 56.23	2202 269.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н468О	–	–	–	5102 56.26	2202 269.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н469О	–	–	–	5102 56.42	2202 269.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н470О	–	–	–	5102 57.00	2202 262.28	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н471О	–	–	–	5102 56.84	2202 262.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н472О	–	–	–	5102 56.87	2202 261.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н473О	–	–	–	5102 57.26	2202 261.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н474О	–	–	–	5102 57.22	2202 262.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н475О	–	–	–	5102 64.50	2202 262.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н476О	–	–	–	5102 64.51	2202 262.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н477О	–	–	–	5102 64.90	2202 262.52	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н478О	–	–	–	5102 64.90	2202 262.6	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

					4		геодезических измерений (определений)	
н479О	–	–	–	5102 72.07	2202 263.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н480О	–	–	–	5102 72.09	2202 263.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н481О	–	–	–	5102 72.46	2202 263.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н453О	–	–	–	5102 71.99	2202 268.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:699

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	59:32:0450001

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 6 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническими паспортами инветнтарные номера 5403, 8474.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:699		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:701

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	–	–	–	509875.02	2202680.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н483О	–	–	–	509868.61	2202680.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н484О	–	–	–	509868.17	2202665.98	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н485О	–	–	–	509874.82	2202665.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н482О	–	–	–	509875.02	2202680.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:701

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 31 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 2805.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:701		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:702

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486О	–	–	–	509932.13	2202716.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н487О	–	–	–	509932.11	2202726.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н488О	–	–	–	509930.73	2202726.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н489О	–	–	–	5099 24.05	2202 726.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н490О	–	–	–	5099 17.76	2202 726.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н491О	–	–	–	5099 17.75	2202 716.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н492О	–	–	–	5099 22.06	2202 716.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н486О	–	–	–	5099 32.13	2202 716.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	59:32:0450001:262

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 23 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 3805.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:702		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:703

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н370О	–	–	–	5102 72.79	2202 003.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н371О	–	–	–	5102 80.01	2202 004.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н372О	–	–	–	5102 79.36	2202 016.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н366О	–	–	–	5102 72.31	2202 015.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н370О	–	–	–	5102 72.79	2202 003.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Юбилейная ул, 11 д, 2 кв
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 4168.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:703		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:705

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н493О	–	–	–	5099 77.53	2202 312.8 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н494О	–	–	–	5099 76.98	2202 324.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н495О	–	–	–	5099 74.66	2202 324.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н496О	–	–	–	509969.10	2202324.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н497О	–	–	–	509969.65	2202312.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н493О	–	–	–	509977.53	2202312.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:705

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 18 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 3018.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:705		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:709

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н498О	–	–	–	5096 45.52	2202 366.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н499О	–	–	–	5096 43.07	2202 374.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н500О	–	–	–	5096 34.90	2202 371.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н501О	–	–	–	5096 37.36	2202 363.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н498О	–	–	–	5096 45.52	2202 366.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:709

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 30 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 18296.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:709		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:712

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н502О	–	–	–	5102 55.35	2201 784.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н503О	–	–	–	5102 54.87	2201 791.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н504О	–	–	–	5102 52.12	2201 791.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н505О	–	–	–	5102 47.46	2201 791.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н506О	–	–	–	5102 47.92	2201 783.83	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н502О	–	–	–	5102 55.35	2201 784.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:712

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:185
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 12 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 27577_19.3
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:712		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:719

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н507О	–	–	–	509825.93	2202674.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н508О	–	–	–	509825.94	2202668.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н509О	–	–	–	509833.94	2202668.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н510О	–	–	–	509833.94	2202668.96	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н511О	–	–	–	509833.93	2202674.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н507О	–	–	–	509825.93	2202674.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:719

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:314
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 29 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 5364.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:719		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:720

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н512О	–	–	–	5098 27.49	2202 603.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н513О	–	–	–	5098 18.23	2202 603.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н514О	–	–	–	5098 18.49	2202 595.3 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н515О	–	–	–	509827.68	2202595.57	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н512О	–	–	–	509827.49	2202603.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:720

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:759
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 35 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 18298.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:720		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:721

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н516О	–	–	–	5097 16.49	2202 620.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н517О	–	–	–	5097 12.06	2202 621.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н518О	–	–	–	5097 11.48	2202 616.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н519О	–	–	–	5097 15.91	2202 616.3 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н516О	–	–	–	5097 16.49	2202 620.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:889
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 39 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16960.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:721		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:722

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н520О	–	–	–	5102 50.34	2202 724.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н521О	–	–	–	5102 51.06	2202 718.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н522О	–	–	–	5102 60.27	2202 719.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н523О	–	–	–	5102 59.58	2202 725.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н520О	–	–	–	5102 50.34	2202 724.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:722

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:432
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 5а д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 5133.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:722		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:726

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н524О	–	–	–	5102 81.70	2202 501.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н525О	–	–	–	5102 82.97	2202 490.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н526О	–	–	–	5102 92.09	2202 491.2 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н527О	–	–	–	5102 90.81	2202 502.3 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н524О	–	–	–	5102 81.70	2202 501.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:264
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 4 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6541_23.3.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:726		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:729

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н528О	–	–	–	509970.10	2202363.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н529О	–	–	–	509970.29	2202361.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н530О	–	–	–	509970.89	2202356.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н531О	–	–	–	5099 76.70	2202 356.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н532О	–	–	–	5099 75.91	2202 363.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н528О	–	–	–	5099 70.10	2202 363.3 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:729

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:786
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 15 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6593_23.3.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:729		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:734

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н533О	–	–	–	5098 98.98	2202 362.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н534О	–	–	–	5098 92.40	2202 361.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н535О	–	–	–	5098 93.97	2202 353.14	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н536О	–	–	–	509900.39	2202353.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н533О	–	–	–	509898.98	2202362.24	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:734

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 19 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16950_23.3.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:734		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:736

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н537О	–	–	–	5099 13.29	2202 474.1 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н538О	–	–	–	5099 14.05	2202 468.6 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н539О	–	–	–	5099 20.95	2202 469.5 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н540О	–	–	–	5099 20.19	2202 475.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н541О	–	–	–	5099 19.82	2202 475.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н537О	–	–	–	5099 13.29	2202 474.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:736

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:319
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 18 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6552_23.3.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:736		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:737

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н542О	–	–	–	5101 01.56	2202 717.6 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н543О	–	–	–	5100 99.23	2202 717.5 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н544О	–	–	–	5100 95.50	2202 717.4 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н545О	–	–	–	510095.64	2202701.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н546О	–	–	–	510101.56	2202701.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н542О	–	–	–	510101.56	2202717.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:737

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:283
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 15 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6578.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:737		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:739

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н547О	–	–	–	5103 02.71	2201 788.2 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н548О	–	–	–	5103 09.77	2201 789.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н549О	–	–	–	5103 08.76	2201 798.1 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н550О	–	–	–	510301.69	2201797.47	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н547О	–	–	–	510302.71	2201788.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:739

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Полевая ул, 10 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 27089_23.3
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:739		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:754

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н551О	–	–	–	5102 69.09	2202 531.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н552О	–	–	–	5102 69.58	2202 521.9 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н553О	–	–	–	5102 77.91	2202 522.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н554О	–	–	–	5102 77.42	2202 531.7 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н551О	–	–	–	5102 69.09	2202 531.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:754

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:394
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 5 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:754		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:761

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н555О	–	–	–	5101 41.36	2202 482.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н556О	–	–	–	5101 40.62	2202 490.8 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н557О	–	–	–	5101 32.22	2202 490.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н558О	–	–	–	5101 32.96	2202 482.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н555О	–	–	–	5101 41.36	2202 482.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 10 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16978.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:761		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:764

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н559О	–	–	–	5102 69.69	2202 350.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н560О	–	–	–	5102 68.30	2202 350.7 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н561О	–	–	–	5102 63.13	2202 350.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н562О	–	–	–	5102 63.85	2202 345.3 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н563О	–	–	–	5102 70.41	2202 346.1 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н559О	–	–	–	5102 69.69	2202 350.9 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:764

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 9 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:764		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:771

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н564О	–	–	–	5103 75.05	2202 506.88	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н565О	–	–	–	5103 75.57	2202 497.13	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н566О	–	–	–	5103 80.99	2202 497.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н567О	–	–	–	5103 80.49	2202 507.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н564О	–	–	–	5103 75.05	2202 506.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:771

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:451
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 2а д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:771		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:773

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н568О	–	–	–	509906.27	2202582.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н569О	–	–	–	509906.08	2202573.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н570О	–	–	–	509914.59	2202573.67	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н571О	–	–	–	5099 14.57	2202 582.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н568О	–	–	–	5099 06.27	2202 582.0 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:773

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 18 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:773		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:785

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н572О	–	–	–	5101 57.33	2202 396.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н573О	–	–	–	5101 58.01	2202 388.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н574О	–	–	–	5101 66.17	2202 389.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н575О	–	–	–	510165.44	2202397.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н576О	–	–	–	510160.43	2202396.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н572О	–	–	–	510157.33	2202396.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:785

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1154
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 13А д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 3413.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:785		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:833

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н577О	–	–	–	5103 18.02	2202 352.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н578О	–	–	–	5103 17.05	2202 359.3 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н579О	–	–	–	5103 16.75	2202 361.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н580О	–	–	–	510308.14	2202360.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н581О	–	–	–	510309.42	2202350.90	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н577О	–	–	–	510318.02	2202352.04	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:833

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:189, 59:32:0450001:962
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 7 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6589.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:833		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:834

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н582О	–	–	–	5102 76.57	2202 361.1 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н583О	–	–	–	5102 70.48	2202 360.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н584О	–	–	–	5102 71.73	2202 351.1 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н585О	–	–	–	5102 72.38	2202 346.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н586О	–	–	–	5102 78.45	2202 347.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н582О	–	–	–	5102 76.57	2202 361.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:834

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:56
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 9 д

	адресной системой виде	
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 6590.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:834		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:835

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н587О	–	–	–	5103 11.97	2202 528.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н588О	–	–	–	5103 20.03	2202 529.74	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н589О	–	–	–	5103 22.28	2202 530.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н590О	–	–	–	5103 22.10	2202 532.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н591О	–	–	–	5103 26.56	2202 532.59	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н592О	–	–	–	5103 25.97	2202 539.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н593О	–	–	–	5103 16.95	2202 537.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н594О	–	–	–	5103 11.21	2202 537.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н587О	–	–	–	5103 11.97	2202 528.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:835

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:299
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 3 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:835		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:846

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н595О	–	–	–	5102 16.03	2202 738.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н596О	–	–	–	5102 09.43	2202 738.0 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н597О	–	–	–	5102 10.60	2202 728.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н598О	–	–	–	5102 17.21	2202 729.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н595О	–	–	–	5102 16.03	2202 738.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:846

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:19, 59:32:0450001:1091
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Советская ул, 5б д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:846		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:847

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н599О	–	–	–	5102 21.00	2202 516.5 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н54О	–	–	–	5102 31.68	2202 517.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н53О	–	–	–	5102 31.04	2202 523.6 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н600О	–	–	–	5102 30.91	2202 524.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н601О	–	–	–	5102 28.80	2202 524.63	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н602О	–	–	–	5102 20.23	2202 523.65	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н599О	–	–	–	5102 21.00	2202 516.51	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул, 7 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 18295
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:847		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:848

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н603О	–	–	–	5101 94.70	2202 361.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н604О	–	–	–	5102 00.52	2202 363.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н605О	–	–	–	5101 99.02	2202 369.09	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н606О	–	–	–	510193.20	2202367.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н603О	–	–	–	510194.70	2202361.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:848

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1183
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 13 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на жилой дом инветнтарный номер 16951.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:848		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:851

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н607О	–	–	–	5097 60.67	2202 245.5 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н608О	–	–	–	5097 51.45	2202 243.7 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н609О	–	–	–	5097 50.15	2202 250.2 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н610О	–	–	–	5097 35.22	2202 247.29	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н611О	–	–	–	5097 14.02	2202 243.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н612О	–	–	–	5097 17.55	2202 224.08	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н613О	–	–	–	5097 22.01	2202 224.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н614О	–	–	–	5097 53.96	2202 231.33	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н615О	–	–	–	5097 52.75	2202 237.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н616О	–	–	–	5097 61.81	2202 239.60	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н607О	–	–	–	5097	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				60.67	245.58		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:851

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом инветнтарный номер 9954.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером

59:32:0450001:851	
1.	–

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:852

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н617О	–	–	–	5098 50.71	2202 258.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н618О	–	–	–	5098 48.98	2202 268.39	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н619О	–	–	–	5098 04.76	2202 259.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н620О	–	–	–	509806.49	2202249.61	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н617О	–	–	–	509850.71	2202258.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 22 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом инветнтарный номер 10319.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:852		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:853

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н621О	–	–	–	509749.42	2202208.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н622О	–	–	–	509758.85	2202210.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н623О	–	–	–	509757.29	2202216.66	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н624О	–	–	–	5097 48.03	2202 214.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н625О	–	–	–	5097 46.54	2202 220.50	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н626О	–	–	–	5097 10.71	2202 212.01	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н627О	–	–	–	5097 12.28	2202 205.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н628О	–	–	–	5097 02.20	2202 203.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н629О	–	–	–	5097 03.59	2202 197.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н630О	–	–	–	5097 13.70	2202 199.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н631О	–	–	–	5097	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				14.95	193.91		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н632О	–	–	–	509750.85	2202202.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н621О	–	–	–	509749.42	2202208.12	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:853

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–

6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом нежилого здания (строения) инветнтарный номер 16488.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:853		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:924

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н633О	–	–	–	509907.29	2202245.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н634О	–	–	–	509899.41	2202245.18	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н635О	–	–	–	509899.75	2202235.32	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н636О	–	–	–	509907.62	2202235.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н633О	–	–	–	509907.29	2202245.49	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:924

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:772
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, 40 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	квартал 1
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:924		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:934

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н637О	–	–	–	5102 51.42	2202 402.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н638О	–	–	–	5102 56.85	2202 403.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н639О	–	–	–	5102 55.46	2202 412.7 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

							(определений)	
н640О	–	–	–	5102 50.23	2202 411.9 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н637О	–	–	–	5102 51.42	2202 402.8 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:934

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:874, 59:32:0450001:945
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул, 11 д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без

		изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:934		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:950

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	–	–	–	5101 85.26	2202 493.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
3	–	–	–	5101 85.75	2202 489.4 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
4	–	–	–	5101 83.19	2202 489.1 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
5	–	–	–	5101 83.76	2202 485.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н641О	–	–	–	5101 89.35	2202 485.4 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н642О	–	–	–	5101 88.27	2202 493.2 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
2	–	–	–	5101 85.26	2202 493.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:950

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:378
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001

5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Мира ул
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	–
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0450001:950		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10710

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек ($M_{t,}$), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н647О	–	–	–	5101 87.01	2202 038.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н648О	–	–	–	5101 87.05	2202 039.0 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н649О	–	–	–	5101 87.08	2202 039.0 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н650О	–	–	–	5101 87.10	2202 039.11	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н651О	–	–	–	5101 87.13	2202 039.16	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н652О	–	–	–	5101 87.15	2202 039.22	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н653О	–	–	–	5101 87.17	2202 039.26	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н654О	–	–	–	5101 87.19	2202 039.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н655О	–	–	–	5101 87.20	2202 039.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н656О	–	–	–	5101 87.21	2202 039.46	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н657О	–	–	–	5101	2202	–	Метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$

				87.22	039.54		спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н658О	–	–	–	5101 87.21	2202 039.64	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н659О	–	–	–	5101 87.21	2202 039.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н660О	–	–	–	5101 87.20	2202 039.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н661О	–	–	–	5101 87.19	2202 039.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н662О	–	–	–	5101 87.18	2202 039.79	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н663О	–	–	–	5101 87.17	2202 039.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н664О	–	–	–	5101 87.15	2202 039.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н665О	–	–	–	5101 87.12	2202 039.95	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н666О	–	–	–	5101 87.10	2202 040.00	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н667О	–	–	–	5101 87.06	2202 040.05	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н668О	–	–	–	5101 87.03	2202 040.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н669О	–	–	–	5101 86.99	2202 040.15	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н670О	–	–	–	5101 86.94	2202 040.20	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н671О	–	–	–	5101 86.91	2202 040.23	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н672О	–	–	–	5101 86.86	2202 040.2	–	Метод спутниковых	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

					7		геодезических измерений (определений)	
н673О	–	–	–	5101 86.80	2202 040.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н674О	–	–	–	5101 86.73	2202 040.35	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н675О	–	–	–	5101 86.67	2202 040.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н676О	–	–	–	5101 86.62	2202 040.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н677О	–	–	–	5101 86.56	2202 040.42	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н678О	–	–	–	5101 86.52	2202 040.43	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н679О	–	–	–	5101 86.48	2202 040.44	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н680О	–	–	–	5101 86.44	2202 040.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н681О	–	–	–	5101 86.40	2202 040.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н682О	–	–	–	5101 86.32	2202 040.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н683О	–	–	–	5101 86.23	2202 040.4 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н684О	–	–	–	5101 86.16	2202 040.4 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н685О	–	–	–	5101 86.09	2202 040.4 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н686О	–	–	–	5101 86.04	2202 040.4 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н687О	–	–	–	5101 86.00	2202 040.3	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

					9		геодезических измерений (определений)	
н688О	–	–	–	5101 85.96	2202 040.38	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н689О	–	–	–	5101 85.93	2202 040.36	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н690О	–	–	–	5101 85.89	2202 040.34	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н691О	–	–	–	5101 85.84	2202 040.31	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н692О	–	–	–	5101 85.82	2202 040.30	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н693О	–	–	–	5101 85.77	2202 040.27	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н694О	–	–	–	5101 85.75	2202 040.25	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н695О	–	–	–	5101 85.68	2202 040.1 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н696О	–	–	–	5101 85.65	2202 040.1 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н697О	–	–	–	5101 85.62	2202 040.1 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н698О	–	–	–	5101 85.59	2202 040.0 8	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н699О	–	–	–	5101 85.58	2202 040.0 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н700О	–	–	–	5101 85.55	2202 040.0 2	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н701О	–	–	–	5101 85.53	2202 039.9 9	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н702О	–	–	–	5101 85.50	2202 039.9	–	Метод спутниковых	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

					3		геодезических измерений (определений)	
н703О	–	–	–	5101 85.47	2202 039.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н704О	–	–	–	5101 85.46	2202 039.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н705О	–	–	–	5101 85.45	2202 039.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н706О	–	–	–	5101 85.44	2202 039.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н707О	–	–	–	5101 85.43	2202 039.68	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н708О	–	–	–	5101 85.42	2202 039.62	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н709О	–	–	–	5101 85.42	2202 039.54	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н710О	–	–	–	5101 85.42	2202 039.4 6	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н711О	–	–	–	5101 85.44	2202 039.3 5	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н712О	–	–	–	5101 85.46	2202 039.2 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н713О	–	–	–	5101 85.49	2202 039.2 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н714О	–	–	–	5101 85.52	2202 039.1 3	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н715О	–	–	–	5101 85.56	2202 039.0 7	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н716О	–	–	–	5101 85.60	2202 039.0 1	–	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10
н717О	–	–	–	5101 85.65	2202 038.9	–	Метод спутниковых	Mt = √m0²+m1² = √0.07²+0.07² = 0.10

					5		геодезических измерений (определений)	
н718О	–	–	–	5101 85.71	2202 038.89	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н719О	–	–	–	5101 85.77	2202 038.84	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н720О	–	–	–	5101 85.82	2202 038.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н721О	–	–	–	5101 85.86	2202 038.77	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н722О	–	–	–	5101 85.91	2202 038.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н723О	–	–	–	5101 85.96	2202 038.73	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н724О	–	–	–	5101 86.03	2202 038.70	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н725О	–	–	–	5101 86.09	2202 038.6 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н726О	–	–	–	5101 86.14	2202 038.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н727О	–	–	–	5101 86.23	2202 038.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н728О	–	–	–	5101 86.33	2202 038.6 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н729О	–	–	–	5101 86.40	2202 038.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н730О	–	–	–	5101 86.45	2202 038.6 6	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н731О	–	–	–	5101 86.50	2202 038.6 7	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н732О	–	–	–	5101 86.56	2202 038.6	–	Метод спутниковых	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

					9		геодезических измерений (определений)	
н733О	–	–	–	5101 86.62	2202 038.71	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н734О	–	–	–	5101 86.66	2202 038.72	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н735О	–	–	–	5101 86.74	2202 038.75	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н736О	–	–	–	5101 86.78	2202 038.78	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н737О	–	–	–	5101 86.84	2202 038.82	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н738О	–	–	–	5101 86.89	2202 038.86	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н739О	–	–	–	5101 86.94	2202 038.91	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							)	
н740О	–	–	–	5101 86.98	2202 038.9 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н647О	–	–	–	5101 87.01	2202 038.9 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10710

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	водонапорная башня
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных

		характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом на артезианскую скважину и водонапорную башню инветнтарный номер 20820_19.3.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10710		
1.	–	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10711

Система координат МСК-59, зона 2 **Зона №** 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	–	–	–	5104 49.78	2202 211.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н741О	–	–	–	5104 29.88	2202 210.40	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н742О	–	–	–	5104 30.36	2202 203.94	–	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

							(определений)	
н743О	–	–	–	5104 39.62	2202 204.56	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н744О	–	–	–	5104 39.87	2202 201.69	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н745О	–	–	–	5104 41.70	2202 201.87	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н746О	–	–	–	5104 41.51	2202 204.10	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н6О	–	–	–	5104 50.19	2202 204.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$
н5О	–	–	–	5104 49.78	2202 211.81	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10711

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001:1095
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	59:32:0450001
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
5.1	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Пермский край, Пермский р-н, Горшки д, Школьная ул
5.2	Дополнительные сведения о местоположении	здание 4а
6.	Иные сведения	Уточнение местоположения осуществлялось по геодезической съемке, по наружным стенам без изменения основных характеристик. Внутреннее обследование в рамках ККР не проводилось. Конфигурация объекта недвижимости подтверждается техническим паспортом инветнтарный номер 3111.
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 59:32:0000000:10711		
1.	–	

Схема границ земельных участков
М 1:1000



Условные обозначения

- Граница кадастрового квартала
- Характерная точка границы земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Существующая часть границы земельного участка, имеющиеся в ЕГРН
- :1 — Надписи кадастрового номера земельного участка, здания
- 59:32:0450001 — Обозначение кадастрового квартала
- :ЗУ1 — Надписи вновь образованного земельного участка
- Охранные зоны инженерных коммуникаций
- Территория объекта археологическо го наследия "Горшки I, селище"
- Водоохранная зона малые реки, впадающие в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09 р. Качка)
- Прибрежная защитная полоса малые реки, впадающие в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09 р. Качка)
- Прибрежная защитная полоса малые реки, впадающие в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09.02 р. Серяк (Большой Серяк))
- Водоохранная зона малые реки, впадающие в Воткинское водохранилище на территории Пермского края (010.09.02 р. Серяк (Большой Серяк))
- Придорожная полоса

Схема геодезических построений



Условные обозначения

2377.01	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
△	Пункт государственной геодезической сети
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
	Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
:1	Кадастровый номер земельного участка, являющегося объектом кадастровых работ