КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
о размещении объектов № 2071

Пермский край
Пермский муниципальный округ 30.09.2025

Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа разрешает Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 5902183841, ОГРН 1025900512670, почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43)

размещение объекта «Газопровод давлением до 1,2 Мпа, для размещения которого не требуется разрешения на строительство»

на землях государственная собственность на которые не разграничена.

на срок 1 год.

Местоположение: расположенных по адресу: Пермский край, Пермский м.о., д. Гамы, к уч. с кад. № 59:32:3070002:2233.

Приложение: схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка.

Особые условия использования:

1) При размещении газопровода учесть параметры ширины проезда улично-дорожной сети, во избежание сужения полосы отвода дороги.

2) При условии получения разрешения на производство земляных работ.

Заместитель председателя комитета _____ М.В. Королева
(подпись, печать)

Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

Объект: Газопровод давлением до 1,2 Мпа, для размещения которого не требуется разрешения на строительство

Местоположение: расположенных по адресу: Пермский край, м.о. Пермский, д. Гамы, к уч. с кад. № 59:32:3070002:2233

Каталог координат, м

№ точки границы	X	Y
на отдельном листе		

Площадь земель или части земельного участка, кв.м.: 2179

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: -

Описание границ смежных землепользователей: приложено на отдельном листе

Условные обозначения:

- предполагаемый участок земель, на которых планируется размещение объекта
- :2233 - границы и номер земельного участка, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :1719 - границы и номер объекта капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
- 59:32-6.553 - зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в ЕГРН
- граница кадастрового квартала
- :ЗУ1 - обозначение запрашиваемого земельного участка
- 59:32:3070002 - номер кадастрового квартала
- н1 - характерная точка границ земель или части земельного участка



Масштаб 1:5000

Заявитель: _____ / Егошина И.В.

(подпись, расшифровка подписи)

МП

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Приложение к решению
№ 2071 от 30.09.2025

Выноска 1



Масштаб 1:800

Выноска 2



Масштаб 1:800

Приложение к решению
№ 2071 от 30.09.2025

Выноска 3



Масштаб 1:800

Выноска 4



Масштаб 1:800

Приложение к решению
№ 2071 от 30.09.2025

Выноска 5



Масштаб 1:800

Описание границ смежных землепользователей:

От точки н1 до точки н2 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:85
От точки н2 до точки н6 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:86
От точки н6 до точки н10 - земли общего пользования
От точки н10 до точки н11 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2352
От точки н11 до точки н14 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2353
От точки н14 до точки н16 - земли общего пользования
От точки н16 до точки н17 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2366
От точки н17 до точки н18 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2367
От точки н18 до точки н1 - земли общего пользования

От точки н23 до точки н25 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2367
От точки н25 до точки н26 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2339
От точки н26 до точки н23 - земли общего пользования

От точки н27 до точки н31 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2335
От точки н31 до точки н33 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2357
От точки н33до точки н35 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2337
От точки н35 до точки н36 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2338
От точки н36 до точки н37 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2376
От точки н37 до точки н39 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2375
От точки н39 до точки н42 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2374
От точки н42 до точки н43 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:2339
От точки н43 до точки н45 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:134
От точки н45 до точки н46 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:139
От точки н46 до точки н48 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:154
От точки н48 до точки н50 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:153
От точки н50 до точки н51 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:126
От точки н51 до точки н54 - земли общего пользования
От точки н54 до точки н56 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:126
От точки н56 до точки н59 - земли общего пользования
От точки н59 до точки н61 - земельный участок с кадастровым номером 59:32:3070002:126
От точки н61 до точки н27- земли общего пользования

Приложение к решению
№ 2071 от 30.09.2025

Каталог координат					
1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка				:ЗУ1 обозначение земельного участка	
Система координат МСК-59, зона 2				Зона N 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
:ЗУ1(1)					
н50	521799.74	2205816.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н51	521792.34	2205833.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н52	521788.15	2205834.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н53	521782.41	2205854.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н54	521781.21	2205859.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н55	521780.50	2205862.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н56	521780.52	2205852.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н57	521781.63	2205848.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н58	521795.72	2205816.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н59	521795.57	2205809.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н60	521795.56	2205799.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н61	521795.55	2205782.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н62	521791.18	2205777.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н63	521782.03	2205765.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н64	521767.57	2205742.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н65	521761.69	2205731.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н66	521758.79	2205717.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н67	521757.50	2205710.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н68	521761.56	2205723.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н69	521771.01	2205740.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н70	521793.80	2205777.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н71	521799.25	2205794.21	Геодезический	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	-

			метод	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н50	521799.74	2205816.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
:ЗУ1(1)					
н1	521745.48	2205649.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н2	521734.26	2205648.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н3	521730.32	2205648.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н4	521715.27	2205644.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н5	521708.59	2205642.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н6	521674.76	2205633.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н7	521668.65	2205632.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н8	521637.66	2205626.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н9	521632.82	2205625.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н10	521601.88	2205619.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н11	521572.77	2205616.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н12	521569.56	2205616.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н13	521543.78	2205613.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н14	521537.29	2205613.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н15	521515.74	2205611.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н16	521514.57	2205610.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н17	521505.48	2205609.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н18	521484.23	2205604.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н19	521448.20	2205597.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н20	521412.27	2205585.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н21	521405.94	2205583.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н22	521397.96	2205581.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н23	521376.41	2205574.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н24	521364.78	2205570.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н25	521362.33	2205571.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н26	521357.66	2205570.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н27	521339.54	2205571.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н28	521318.62	2205577.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н29	521242.35	2205602.07	Геодезический	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} =$	-

Приложение к решению
№ 2071 от 30.09.2025

			метод	$\sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	
н30	521241.24	2205597.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н31	521240.09	2205593.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н32	521243.87	2205591.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н33	521244.99	2205596.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н34	521245.17	2205596.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н35	521294.69	2205581.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н36	521318.84	2205573.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н37	521338.82	2205567.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н38	521357.94	2205566.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н39	521381.66	2205571.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н40	521396.34	2205576.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н41	521434.74	2205589.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н42	521450.11	2205593.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н43	521489.13	2205603.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н44	521510.44	2205607.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н45	521525.58	2205609.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н46	521565.19	2205612.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н47	521602.60	2205616.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н48	521652.37	2205626.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н49	521677.26	2205631.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н1	521745.48	2205649.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
:ЗУ1(2)					
н72	521757.37	2205709.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н73	521754.84	2205696.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н74	521756.73	2205685.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н75	521756.95	2205684.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-
н72	521757.37	2205709.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{m0^2+m1^2} = \sqrt{0.07^2+0.07^2} = 0.10$	-