

14 АПР 2023

№ 1097

Приложение 2  
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного  
участка или объекта капитального  
строительства»

Председательствующему комиссии по подготовке  
проекта правил землепользования и застройки  
(комиссии по землепользованию и застройке) при  
администрации Пермского муниципального района  
Е.Г. Исаогатиковой

от Михайлова Сергей Дмитриевича

(Ф.И.О. правообладателя земельного участка полностью)

Паспортные данные:  
(указываются данные заявителя)

серия 57 14, № 786882,

выдан «10» 07 2014 г.

кем Отделом УФМС России по,

действующего по доверенности от (от имени):

Пермскому краю в Пермском р-не

Почтовый адрес заявителя:

614053, г. Пермь

(индекс)

район Мотовилихинский р-н

улица Кировская

дом 127А, квартира (офис) 20

Контактные телефоны заявителя (электронный адрес):

89824562916

elena-mikhaylova-1973@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид  
использования: индивидуальное жилищное строительство,

(условно разрешенный вид использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки)

для земельного участка с кадастровым номером 59:32:0050017:16295,

(согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости)

для объекта капитального строительства с кадастровым номером \_\_\_\_\_,

(согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости)

площадью 364 \_\_\_\_\_,

с видом разрешенного использования огороженность \_\_\_\_\_,

расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район,

д. Сошва, Сошвенское с/п. ул. Васюшевская 72/5

(местонахождение земельного участка)

с целью строительства жилого дома для постоянного места проживания

я, Михайлов Сергей Дмитриевич, беру на себя обязательства нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний.

Документы, касающиеся рассмотрения моего заявления:

- ☐ Направить электронной почтой по указанному адресу.  
☒ Выдать документы мне лично или моему представителю.

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных.

дата 14.04.2023г.

(подпись заявителя)

Михайлов С.Д.  
(расшифровка подписи)

Примочка с/п. д. Сошва (копия)

- 1) паспорт гражданина РФ, ИНН
- 2) выписка из ЕГРН
- 3) договор по возмездному
- 4) договор (тех. услов. для присоединения к инженерным сетям)
- 5) тех. услов. для тех. присоединения к инженерным сетям, возмездное и безвозмездное
- 6) план участка
- 7) схема заезда на земельный участок
- 8) схема расположения сетей
- 9) фото дома вид с трех сторон
- 10) эскизы планировки земельного участка
- 11) схема расположения земельного участка
- 12) тех. по оценке по репарации
- 13) АИО, разрешение на строительство

14.04.2023г.

Михайлов С.Д.



В комиссию по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки (комиссии по  
землепользованию и застройке) при администрации  
Пермского муниципального округа Пермского края

От Михайлова Сергея Дмитриевича  
Паспорт 57 14 № 186882 от 10.07.2014 г.  
Отделом УФМС России по Пермскому краю  
В Пермском районе

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления  
разрешения на условно разрешенный вид использования «Для  
индивидуального жилищного строительства» для земельного  
участка, находящегося по адресу Пермский край, Пермский район,  
Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. Большевистская с видом разрешенного  
использования «огородничество».

На принадлежащем мне земельном участке планируется  
размещение индивидуального жилого дома. Участок имеет ровную  
поверхность, без уклонов. Земельный участок имеет свободный  
доступ на существующую улично-дорожную сеть.


Согласно проекту, дом будет построен одноэтажный, на  
винтовых сваях с покраской. Крыша из металлочерепицы. Схема  
расположения дома прилагается.

Получены технические условия для присоединения к  
электрическим сетям. Договор № 4500053175 от 04 марта 2019 г,  
технические условия на технологическое присоединение к системе  
коммунального водоснабжения и прокладку наружного водопровода.



земельный участок над. номер 33.32.2050027.  
16235

Жизнь равноденствия жилого дома  
на земноводном участке



горы

ул. Бомышевская д. 72/3






УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ИЛИ ПОДПИСАВШИХ СОГЛАШЕНИЕ О  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)  
ОТ 26.09.2022 № 7140

\_\_\_\_\_ граница образуемого земельного участка  
\_\_\_\_\_ граница земельного участка, сведения которого внесены в ГКН  
59:32:0050027 номер кадастрового квартала  
59:32:0050027:2 кадастровый номер земельного участка  
Ж-2 территориальная зона







### Экспликация помещений

|                    |          |                    |
|--------------------|----------|--------------------|
| 1                  | Терраса  | 4,5м <sup>2</sup>  |
| 2                  | Прихожая | 11м <sup>2</sup>   |
| 3                  | Кухня    | 13,5м <sup>2</sup> |
| 4                  | Детская  | 10,5м <sup>2</sup> |
| 5                  | Санузел  | 5м <sup>2</sup>    |
| 6                  | Спальня  | 14м <sup>2</sup>   |
| 7                  | Гостиная | 18м <sup>2</sup>   |
| Общая площадь 1 эт |          | 76,5м <sup>2</sup> |
















## ДОГОВОР № 4500053175

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  
(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

г. Пермь

дата поступления подписанного Заявителем экземпляра  
Договора в Сетевую организацию (дата вступления в силу  
Договора) "04" 03 2019 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", именуемое в дальнейшем "Сетевая организация", в лице начальника Пермского района электрических сетей производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" - "Пермэнерго" Семерикова Павла Андреевича, действующего на основании Доверенности № ПЭ-250-2019 от 29.12.2018, с одной стороны и Михайлов Сергей Дмитриевич, паспорт гражданина Российской Федерации 57 14 186882 выдан 10.07.2014 г. ОУФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, именуемый(ая) в дальнейшем "Заявитель", с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) объект для огородничества, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
  - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;
  - категория надежности 3;
  - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;
  - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: объект для огородничества, расположенного по адресу: 614503, Пермский край, Пермский р-н, п. Сылта, кад. № 59:32:0050027:14959.
3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия № 4500053175-45-ТУ-33487 от 21.02.2019 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.
5. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

### II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
  - надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
  - в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
  - не позднее \_\_\_\_ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
8. Заявитель обязуется:
  - надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
  - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие



выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

### **III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов**

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 28.12.2018 № 171-тп и составляет 550,00 руб. (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 91,67 руб. (Девяносто один) рубль 67 копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 100 процентов платы за технологическое присоединение 550,00 руб. (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС вносятся в течение 10 дней со дня заключения настоящего договора.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

### **IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон**

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя<sup>1</sup>.

### **V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон**

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

<sup>1</sup> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем.



18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

#### VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

#### Реквизиты Сторон

Сетевая организация:

Открытое акционерное общество "МРСК Урала"

Получатель: ОАО "МРСК Урала"

Юр. адрес: 620026, Свердловская обл, г.

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. № 140

Почтовый адрес: 614017, Пермский край, г. Пермь,

ул. Инженерная, д. № 17

ИНН: 6671163413 КПП: 997650001

КПП ПО ЦЭС 590645001

Р/С: 40702810000320100934

К/С: 30101810200000000808

Банк: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Западно-Уральский"

БИК: 045773808

Заявитель:

Михайлов Сергей Дмитриевич

паспорт гражданина Российской Федерации 57 14

186882 выдан 10.07.2014 г. ОУФМС России по

Пермскому краю в Пермском районе

Адрес регистрации: 614503, Пермский край,

Пермский р-н, п. Сылта, ул. Большевикская, дом

№ 72, квартира 12

Фактический адрес: 614503, Пермский край,

Пермский р-н, п. Сылта, ул. Большевикская, дом №

72, квартира 12

ИНН:

Начальник Пермского РЭС ПО "Центральные ЭС"  
филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"

М.П.

П.А. Семериков

С.Д. Михайлов

QR-код для оплаты через терминалы ПАО Сбербанк





## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

### для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

№ 45-ТУ-33487

21.02.2019 г.

Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: ПО Центральные ЭС филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

Заявитель: Михайлов Сергей Дмитриевич.

Основание: заявка на технологическое присоединение № 45-3-33615 от 18.02.2019 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: объект для огородничества.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: объект для огородничества, 614503, Пермский край, Пермский р-н, п. Сылва, кадастровый номер участка: 59:32:0050027:14959.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт.
4. Категория надежности: III (третья).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя<sup>1</sup>: 2019.
7. Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
  - 7.1. От основного источника питания: опора нового ответвления ВЛ 0,4 кВ Дома, ТП-06711, КВЛ 6 кВ Победа, РП-3005 Сылва, ПС 35/6 Сылва - 15 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 35/6 Сылва.
9. Резервный источник питания: ---.
10. Сетевая организация осуществляет:
  - 10.1. Новое строительство:
    - 10.1.1. Строительство ответвления ЛЭП 0,4 кВ (ориентировочная протяженность L~60 м) от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Дома.
  - 10.2. Реконструкция:  
Отсутствует
  - 10.3. Работы по фактическому присоединению объекта Заявителя к электрическим сетям в точке присоединения и подаче напряжения после проведения осмотра электроустановки на соответствие действующей нормативно-технической документации.
11. Заявитель осуществляет:
  - 11.1. Общие требования.
    - 11.1.1. Ответвление от точки присоединения к вводу в объект выполнить с применением цельного изолированного провода (СИП) или кабельной ЛЭП 0,4 кВ (далее - КЛ) сечением не менее 16 мм<sup>2</sup> без разрыва.
    - 11.1.2. Рекомендуются предусмотреть устройства защитного отключения от опасного напряжения (УЗО), реагирующее на ток не менее 30 мА и установку автоматического выключателя с тепловым расцепителем и электромагнитной отсечкой для защиты от перегрузки, коротких замыканий и токов утечки на землю;



11.1.3. Монтаж электроустановок и электропроводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и другими действующими нормативно-техническими документами.

11.2. Расчетный учет электроэнергии:

11.2.1. Устройство коммерческого учета выполнить с соблюдением следующих требований:

- в качестве прибора коммерческого учёта применить трехфазный счётчик активной электрической энергии прямого включения с классом точности не ниже 2.0, выбранный по расчётному току сети ( $U_n=380/220$  В,  $I_n=5(10)-60(80)$  А), работающий в диапазоне температур от  $-40$  до  $+60$  на улице. Счетчик электрической энергии должен иметь пломбу Государственной поверки с давностью не более 12 месяцев (в соответствии с п. 1.5.13 ПУЭ);
- счётчик установить в отдельном запирающемся шкафу наружной установки (рекомендуется в антивандальном исполнении), со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов, соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96, который должен иметь окно на уровне циферблата для снятия показаний со счетчика;
- в шкафу перед счётчиком, предусмотреть трехполюсный аппарат защиты от короткого замыкания во внутримодовой сети номиналом 25А в кожухе для пломбирования или маркирования, исключающее доступ к контактам;
- шкаф учета установить в непосредственной близости к точке присоединения (п. 1.5.6 ПУЭ) на опоре ВЛ-0,4 кВ, к которой предполагается осуществить фактическое присоединение объекта Заявителя к электрической сети;
- допускается установка шкафа учета на внешней стороне ограждения (забора) земельного участка Заявителя напротив опоры ВЛ-0,4 кВ, к которой предполагается осуществить фактическое присоединение объекта Заявителя к электрической сети;
- шкаф учета разместить на высоте в пределах 0,8-1,7 м. (п. 1.5.29 ПУЭ)
- монтаж шкафа выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током;

11.2.2. Сечение токовых проводников выбрать по условию превышения длительно допустимого тока проводника над расчётным током присоединённой однофазной или трёхфазной нагрузки, с учётом поправочного коэффициента на расчётную температуру воздуха в местах прокладки, по таблицам 1.3.4.; 1.3.5., 1.3.3. ПУЭ.

11.2.3. При установке шкафа учета на деревянную или железобетонную опору, для крепления применять монтажную ленту. В случае сверления опоры потребитель будет оштрафован за порчу имущества МРСК.

11.2.4. После выполнения Мероприятий, представитель сетевой организации, по вызову Заявителя принимает в эксплуатацию коммерческий учёт, согласовывает схему электроснабжения и учёта. Контактный телефон в ПРЭС: п. Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 25, тел. 295-85-44.

11.2.5. Приёмка коммерческого учёта в эксплуатацию производится при условии соответствия электропринимающего устройства потребителя требованиям ПУЭ и готовности к подаче электрического напряжения.

11.2.6. Приёмку в эксплуатацию оформить двухсторонним Актом приёмки в 3-х экземплярах, один из которых направить в недельный срок в сбытовую организацию.

11.3. Рекомендуется выполнить установку устройств защиты оборудования объекта от перенапряжений.

11.4. После выполнения мероприятий, указанных в технических условиях, уведомить о выполнении технических условий ПО Центральные электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго", выдавшее технические условия. Представить к осмотру электроустановку в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

12. Срок действия технических условий:

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



## АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ 45-АВТУ-17931

от 18 сентября 2019 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице начальника Пермского района электрических сетей производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" Семерикова Павла Андреевича, действующего на основании Доверенности № ПЭ-250-2019 от 29.12.2018, с одной стороны, и Михайлов Сергей Дмитриевич, паспорт гражданина Российской Федерации 57 14 186882 выдан 10.07.2014 г. ОУФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, именуемый в дальнейшем "Заявитель" с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям № 45-ТУ-33487 по договору о технологическом присоединении от 04.03.2019 № 4500053175.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение

3. Максимальная мощность (всего) 15 кВт, в том числе: присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной(существующей) максимальной мощности) 15 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 0 кВт;

категория надежности электроснабжения 3.

Перечень точек присоединения:

| № | Источник питания<br>(наименование<br>питающих линий)                            | Описание точки<br>присоединения | Уровень<br>напряжения (кВ) | Максимальная<br>мощность (кВт) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | ВЛ 0,4 кВ Дома; ТП-06711;<br>(КВЛ 6 кВ Победа, РП-3005<br>Сылва; ПС 35/6 Сылва) | ВЛ 0,4 кВ Дома                  | 0,4                        | 15                             |

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

Договор на технологическое присоединение от 04.03.2019 № 4500053175  
Технические условия №45-ТУ-33487

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя:  
объект для огородничества по адресу 614503, Пермский край, Пермский р-н, п. Сылва (кад. № 59:32:0050027:14959).  
сетевой организацией в лице \_\_\_\_\_

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий № 45-ТУ-33487 к договору о технологическом присоединении от 04.03.2019 № 4500053175.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру: ;

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики: -----;

автономный резервный источник питания: -----.



6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены в полном объеме.

7. Прочие отметки:

---

---

---

Должностное лицо  
сетевой организации

Заявитель (уполномоченный  
представитель заявителя)

Начальник Пермский РЭС ПО "Центральные  
ЭС" филиала ОАО "МРСК Урала" -  
"Пермэнерго"



/П.А. Семериков

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'M'.

/С.Д. Михайлов





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Территориальные коммунальные системы - Сылва»

Адрес: 614503, Пермский край, Пермский район, пос. Сылва,  
ул. С. Корнеева, 27  
E-mail: TKS-Sylva@mail.ru Тел/факс (3422) 296-73-20

Исх. № 186 ТУ от 28 сент. 2016г.

Михайлов С.Д.

ул. Бомышевская

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРОКЛАДКУ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА

Балансовая принадлежность водопроводной сети: муниципальная собственность, переданная на обслуживание ООО «ТКС - Сылва»

Объект подключения: земельный участок по адресу: ул. Бомышевская

Тип водопровода: капитальный.

1. Ввод водопровода в жилые и нежилые помещения без централизованной канализации, либо организации водонепроницаемого выгребов, либо наличия индивидуальных очистных сооружений, запрещен. (Решение Совета депутатов Сылвенского сельского поселения № 60 от 21.12.2011г).
2. Выполнить рабочий проект на прокладку водопровода и согласовать его с ООО «ТКС - Сылва».
3. Строительство наружного водопровода осуществляется силами Абонента.
4. Перед началом строительства получить разрешение на производство земляных работ в Администрации Сылвенского сельского поселения.
5. Прокладку водопровода выполнить сплошной трубой ПНД, диаметр трубопровода установить 20 мм, с установкой колодца Ф.И.М. запорной арм. 8/4 (согласно условной схеме) по адресу: ул. Бомышевская
6. Подключение осуществить от магистрального водопровода в водопроводном колодце № 8/4 (согласно условной схеме) по адресу: ул. Бомышевская
7. Прибор учета расхода воды установить на месте врезки с монтажом фильтра.  
Тип прибора учета расхода воды: СХВ-15.
8. После оформления исполнительной съемки по прокладке водопровода, сдать представителю ООО «ТКС - Сылва» (тел. 296-74-41 -- деж. диспетчер) выполнение данных технических условий, получить разрешение и заключить договор на пользование водоснабжением. Водопровод передать на баланс в Администрацию Сылвенского сельского поселения.
9. По окончании работ по прокладке водопровода произвести благоустройство территории, сдать его по акту комиссии из Администрации Сылвенского сельского поселения.
10. Запрещается без письменного согласия с ООО «ТКС - Сылва» подключение субабонентов на потребление воды.
11. Срок действия данных технических условий — один год.


Генеральный директор  
ООО «ТКС-Сылва»




Алексеев И.Л.



Условная схема  
Прокладки постоянного водопровода и установки водяного счетчика.



Условные обозначения

-  - водопроводный колодец
-  - запорная арматура
-  - фильтр
-  - счётчик воды

Составлено  
в соответствии  
с 74

*(Signature)*

лик участка ВКХ ООО «ТКС-СЫЛВА»

«    »

*(Signature)*

Бузмаков В. В

201\_\_г



000 "ТКС-Сылва"  
1СК 1300.00-  
ИТОГ =1300.00  
11.10.16 08:30 ОП: 1  
ЧЕК: 00000001 АКСИОНЕРНЫЙ  
ККМ 15123836  
ИНН 005948042233  
ЭКДЗ 7021171714  
00003511

Приложение № 4  
к Положению о порядке  
производства земляных работ

А К Т  
О ПРИЕМКИ УЧАСТКА ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫЛВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11.10.2016

Комиссия в составе:


1. Гуров А.П. - первый заместитель главы администрации
2. Капустина Е.С. - инженер сектора имущественных отношений
3. Горяева С.Н. - делопроизводитель

Произвела осмотр участка, на котором производились земляные работы на основании договора № 179 от 29 сентября 2016г.

Место проведения земляных работ: Пермский край, Пермский район, Сылвенское сельское поселение, п. Сылва, ул. Большевикская (около дома № 72)

Комиссия установила: благоустройство выполнено, выгребная яма имеется.

Подписи членов комиссии:

1.  / А.П. Гуров /
2.  / Е.С. Капустина /
3.  / С.Н. Горяева /